



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

CONSOLIDAÇÃO DAS DEMANDAS

1. OBJETO

1.1 Processo para MATERIAL ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR

GRUPO 01: MATERIAL FARMACOLÓGICO

Item	Descrição	Petrolina	Reitoria	Ouricuri	Petrolina Zona Rural	Floresta	Santa Maria da Boa Vista	Serra Talhada	Salgueiro	Total
1	Adrenalina	X	X	X	2	X	X	100	X	102
2	Analgésico e Anti-inflamatório 50 mg	150	X	X	X	X	X	24	X	174
3	Analgésico e Anti-Inflamatório Aerosol	24	X	6	X	20	33	24	X	107
4	Antiespasmódico/ Analgésico-Dipirona	X	X	X	30	X	X	12	X	42
5	Antisséptico spray incolor	12	X	6	2	20	30	12	X	82
6	Bicarbonato de sódio	X	X	4	24	12	X	12	6	58
7	Clorexidina Tópico Spray	12	X	6	1	12	36	20	3	90
8	Diazepan	X	X	X	X	X	X	12	X	12
9	Dipirona sódica	150	X	X	20	X	X	12	X	182
10	Emplastro Medicinal	12	X	12	X	32	X	10	X	66
11	Emplastro Medicinal Pe queno	24	X	12	X	32	35	10	X	113
12	Glicose 50%	30	X	12	X	X	48	100	60	250
13	Paracetamol	300	X	X	X	X	X	30	X	330
14	Paracetamol 750 mg	X	X	X	60	X	X	2	X	62



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

15	PomadaAntimicrobiana	12	X	6	X	6	30	24	X	78
16	Pomadadebridante-10g-	24	X	X	X	X	15	24	X	63
17	Pomada Gel anti-inflamatória paracontusões	12	X	6	X	32	15	24	20	109
18	Prometazina	X	X	X	2	X	X	12	X	14
19	PVPI tópico.	4	X	1	1	4	3	6	X	19
20	Sais parahidrataçãooral	120	X	12	60	120	80	100	36	528
21	Soluçãofisiológica	120	X	28	24	146	60	100	36	514

GRUPO 02: MATERIAL AMBULATORIAL

Item	Descrição	Petrolina	Reitoria	Ouricuri	Petrolina Zona Rural	Floresta	Santa Maria da Boa Vista	Serra Talhada	Salgueiro	Total
22	Absorvente íntimo	24	X	10	X	24	180	12	12	262
23	Agulha 25 x0,7	2	X	1	5	6	2	2	X	18
24	Agulha 13 x 0,45	1	X	X	3	6	2	2	3	17
25	Ambu	2	X	1	X	2	1	2	X	8
26	Aparelhopara medirpressãoarterial.	3	1	2	2	4	3	4	X	19
27	Atadura decrepom	24	X	6	20	12	35	15	24	136
28	Suporte para Tornozelo	12	X	1	X	X	2	12	X	27
29	Cotoveleira Ajustável	12	X	1	X	32	2	12	X	59
30	Estabilizador Ajustável Para Joelho	12	X	1	X	32	2	12	X	59
31	Suporte Reversível Para Punho	12	X	1	X	32	2	12	X	59



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

32	Suporte Ombro e Costas	12	X	1	X	32	2	12	X	59
33	Cinta Lombar	12	X	1	X	32	2	12	X	59
34	Coxal Ajustável	12	X	1	X	32	2	12	X	59
35	Bolsa Térmica Gel Quente/Frio	3	X	2	4	4	14	2	2	31
36	Compressa cirúrgica	24	X	6	X	34	3	100	X	167
37	Compressa de Gaze Hidrófila Estéril 13 Fios Pacote com 5 uni	600	X	48	250	34	156	100	60	1248
38	Curativo adesivo respirável	12	X	6	24	34	4	6	X	86
39	Desfibrilador Externo Automático - DEA	2	X	1	X	3	1	X	1	8
40	Envelope auto-selante de papel/plástico, tamanho 90 x 260mm.	6	X	X	X	24	X	X	X	30
41	Esparadrapo 5cm x 4,5m	12	X	6	33	12	35	24	6	128
42	Estabilizador para tornozelo	1	X	1	X	22	2	2	X	28
43	Estetoscópio	3	X	3	2	4	3	4	X	19
44	Glicosímetro	2	X	1	X	4	2	2	X	11
45	Lancetas Esterilizadas para teste de Glicemia	6	X	6	2	24	20	10	6	74
46	Lanterna clínica	2	X	1	1	4	1	2	X	11
47	Lençol Descartável em TNT	6	X	X	15	36	30	50	2	139
48	Luva de procedimento	24	X	13	15	24	5	10	6	97
49	Luva de procedimento	120	X	3	15	X	X	5	X	143
50	Luva de procedimento	120	X	X	X	X	X	1	X	121



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

51	Micropore3M 2,5mm x10m.	12	X	6	X	6	5	12	3	44
52	Nebulizador	1	X	1	X	2	1	2	1	8
53	Otoscópio	1	X	1	X	2	1	2	X	7
54	Oxímetro de pulso	1	X	2	1	2	2	4	1	13
55	Kit Saúde sexual e reprodutiva.	1	X	1	1	1	1	1	1	7
56	Saco para lixo Material Contaminado	12	X	1	1	3	3	4	3	27
57	Seringa 5 ml	3	X	1	6	2	2	5	X	19
58	Seringa 20 ml	X	X	1	12	1	2	5	6	27
59	Tala de braço/ Tipoia	12	X	3	4	4	7	2	X	32
60	Tala em papelão para imobilização, tamanho médio	12	X	6	12	12	8	12	4	66
61	Talafixmoldável(para dedos)pacote c/12unidades2x10cm	12	X	1	1	12	1	12	2	41
62	Termômetro digital	2	1	3	4	4	2	4	1	21
63	Tiras testeglicose .	24	X	6	2	6	20	20	6	84
64	Maca hospitalar	1	X	X	X	2	1	X	X	4
65	Colchão para maca hospitalar	1	X	X	X	2	1	X	X	4
66	Escada hospitalar	1	X	X	1	1	3	X	X	6
67	Biombo	1	X	1	X	1	2	2	X	7
68	Cadeira de rodas	1	X	X	X	2	3	X	2	8
69	Cama hospitalar	X	X	X	X	1	1	X	X	2
70	Detector fetal portátil	1	X	X	X	1	1	1	X	4
71	Foco ginecológico	X	X	X	X	X	1	1	X	2
72	Monitor portátil(glicose,colesterol,triglicérideos,lactato)	2	1	1	1	1	4	2	X	12



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

GRUPO 03: MATERIAL PARA AVALIAÇÃO NUTRICIONAL

Item	Descrição	Petrolina	Reitoria	Ouricuri	Petrolina Zona Rural	Floresta	Santa Maria da Boa Vista	Serra Talhada	Salgueiro	Total
73	Adipômetro	X	X	X	X	1	1	1	X	3
74	Trena antropométrica	2	X	2	1	X	2	4	X	11
75	Balança Digital + Bioimpedância	1	1	1	X	1	1	X	X	5
76	Balança digital para alimentos	2	X	1	X	X	1	X	X	4
77	Balança antropométrica com Estadiômetro	1	X	1	1	X	1	X	X	4
78	Disco de cálculo do IMC	1	X	1	X	1	1	X	X	4
79	Estojo de valores de nutrientes diversos	3	X	1	X	1	1	1	X	7
80	Pirâmide Alimentar	2	X	1	1	1	1	X	X	6
81	Software para avaliação nutricional	1	X	1	X	1	1	1	X	5

GRUPO 04: MATERIAL ODONTOLÓGICO

Item	Descrição	Petrolina	Reitoria	Ouricuri	Petrolina Zona Rural	Floresta	Santa Maria da Boa Vista	Serra Talhada	Salgueiro	Total
82	Ácido condicionador gel	48	X	X	X	X	X	X	X	48
83	Adesivo odontológico	36	X	X	X	X	X	X	X	36
84	Água destilada	36	X	1	2	X	X	X	X	39



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

85	Água oxigenada	12	X	2	X	X	X	5	2	21
86	Agulha gengival curta.	36	X	X	X	X	X	X	X	36
87	Álcool 70%	36	X	3	51	54	5	36	3	188
88	Algodão em rolete.	36	X	1	12	X	5	X	X	54
89	Anestésico tópico	24	X	X	X	X	X	X	X	24
90	Anestésico lidocaína	72	X	X	X	X	X	X	X	72
93	Aplicador descartável	48	X	X	X	X	X	X	X	48
94	Autoclave digital	1	X	X	1	X	X	X	X	2
95	Broca de acabamento 3118F	192	X	X	X	X	X	X	X	192
96	Broca de acabamento 3118FF.	192	X	X	X	X	X	X	X	192
97	Broca de acabamento 1112F	192	X	X	X	X	X	X	X	192
98	Broca de acabamento 3195F	192	X	X	X	X	X	X	X	192
99	Broca de acabamento 3195FF	192	X	X	X	X	X	X	X	192
100	Broca de acabamento 7003F	96	X	X	X	X	X	X	X	96
101	Brocas cirúrgicas FGOS 04	60	X	X	X	X	X	X	X	60
102	Brocas cirúrgicas FGOS 06	60	X	X	X	X	X	X	X	60
103	Brocas cirúrgicas cilíndricas FG 169L	60	X	X	X	X	X	X	X	60
104	Brocas diamantadas 1112	60	X	X	X	X	X	X	X	60
105	Brocas diamantadas esféricas 1011	60	X	X	X	X	X	X	X	60
106	Brocas diamantadas esféricas 1012	240	X	X	X	X	X	X	X	240



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

107	Brocas diamantadas esféricas 1013	300	X	X	X	X	X	X	X	300
108	Brocas diamantadas esféricas 1014	300	X	X	X	X	X	X	X	300
109	Brocas diamantadas esféricas 1015	300	X	X	X	X	X	X	X	300
110	Brocas diamantadas esféricas 1016	192	X	X	X	X	X	X	X	192
111	Brocas diamantadas cilíndricas 1033	144	X	X	X	X	X	X	X	144
112	Brocas diamantadas cilíndricas 1034	144	X	X	X	X	X	X	X	144
113	Brocas diamantadas cilíndricas 2215	60	X	X	X	X	X	X	X	60
114	Brocas diamantadas cone invertido 2082	96	X	X	X	X	X	X	X	96
115	Brocas diamantadas cone invertido 1062	60	X	X	X	X	X	X	X	60
116	Brocas diamantadas tronco-cônicas 1034	96	X	X	X	X	X	X	X	96
117	Broqueiro autoclavável.	2	X	X	X	X	X	X	X	2
118	Canudo plástico (refrigerante)	72	X	X	X	X	X	X	X	72
119	Colgadura simples	10	X	X	X	X	X	X	X	10
120	Cimento ionômero de vidro	12	X	X	X	X	X	X	X	12
121	Cimento odontológico IRM	6	X	X	X	X	X	X	X	6
122	Disco de lixa. Costado em poliéster.	12	X	X	X	X	X	X	X	12
123	Escova de Robinson	36	X	X	X	X	X	X	X	36
124	Eugenol (à base de óleo de cravo) Frasco 20ml.	36	X	5	X	X	X	X	X	41



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

125	Evidenciador de placa	24	X	X	X	X	X	X	X	24
126	Ficha Clínica Odontológica.	12	X	X	X	X	X	X	X	12
127	Filme radiológico adulto,	6	X	X	X	X	X	X	X	6
128	Filme radiológico infantil,	6	X	X	X	X	X	X	X	6
129	Fio dental 100 metros	24	X	X	X	X	4	5	X	33
130	Fio retrator gengival	12	X	X	X	X	X	X	X	12
131	Fita Adesiva para Autoclave	24	X	X	2	X	X	X	X	26
132	Fita crepe hospitalar	60	X	X	X	X	X	X	X	60
133	Fita matriz	120	X	X	X	X	X	X	X	120
134	Fita matriz	192	X	X	X	X	X	X	X	192
135	Líquido fixador de radiografias	12	X	X	X	X	X	X	X	12
136	Líquido revelador de radiografias	12	X	X	X	X	X	X	X	12
137	Flúor em gel, neutro	24	X	X	X	X	X	X	X	24
138	Formocresol	6	X	X	X	X	X	X	X	6
139	Glutaraldeído 2%	24	X	X	X	X	X	2	X	26
140	Solução hemostop.	6	X	X	X	X	X	X	X	6
141	Hidróxido de cálcio Dycal.	24	X	X	X	X	X	X	X	24
142	Hidróxido de cálcio P.A.	12	X	X	X	X	X	X	X	12
143	Hipoclorito de sódio 1 Litro	6	X	X	X	X	X	X	X	6
144	Kit Saúde Bucal para demonstração	1	X	1	X	1	1	X	X	4
145	Lixa de aço	12	X	X	X	X	X	X	X	12
146	Lixa de papel	12	X	X	X	X	X	X	X	12



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

147	Mandril para contra-ângulo	100	X	X	X	X	X	X	X	100
148	Máscara descartável	36	X	1	1	24	4	10	X	76
149	Odontoscópio (Espelho bucal)	50	X	X	X	X	X	X	X	50
150	Otosporin	12	X	X	X	X	X	X	X	12
151	Obturador/Restaurador temporário.	12	X	X	X	X	X	X	X	12
152	Óxido de Zinco Pote com 50g	36	X	3	X	X	X	X	X	39
153	Porta agulhas Mayo Hegar	10	X	X	X	X	X	2	X	12
154	Porta rolete de algodão	2	X	X	X	X	X	X	X	2
155	Papel carbono odontológico.	20	X	X	X	X	X	X	X	20
156	Pasta profilática com 2% de fluoreto de sódio	24	X	X	X	X	X	X	X	24
157	Resina A2 opaco para uso odontológico.	24	X	X	X	X	X	X	X	24
158	Resina microhíbrida, fotopolimerizável	12	X	X	X	X	X	X	X	12
159	Resina microhíbrida, fotopolimerizável	48	X	X	X	X	X	X	X	48
160	Resina microhíbrida, fotopolimerizável	48	X	X	X	X	X	X	X	48
161	Resina microhíbrida, fotopolimerizável	48	X	X	X	X	X	X	X	48
162	Resina microhíbrida, fotopolimerizável	48	X	X	X	X	X	X	X	48
163	Resina microhíbrida, fotopolimerizável	12	X	X	X	X	X	X	X	12
164	Resina microhíbrida, fotopolimerizável	48	X	X	X	X	X	X	X	48



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

165	Resina microhíbrida, fotopolimerizável	48	X	X	X	X	X	X	X	48
166	Resina microhíbrida, fotopolimerizável	48	X	X	X	X	X	X	X	48
167	Resina microhíbrida, fotopolimerizável	48	X	X	X	X	X	X	X	48
168	Resina incisal Cor A2	12	X	X	X	X	X	X	X	12
169	Selante oclusal fotopolimerizável	12	X	X	X	X	X	X	X	12
170	Sugador plástico	120	X	X	X	X	X	X	X	120
171	Taça de borracha	192	X	X	X	X	X	X	X	192
172	Tira de poliéster odontológico	36	X	X	X	X	X	X	X	36
173	Tricresol formalina	6	X	X	X	X	X	X	X	6
174	Contra-ângulo	1	X	X	X	X	X	X	X	1
175	Micromotor	1	X	X	X	X	X	X	X	1
176	Caneta de alta rotação	1	X	X	X	X	X	X	X	1
177	Posicionadores de RX Autoclável	1	X	X	X	X	X	X	X	1



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

DESCRIÇÕES DOS ITENS

GRUPO 01: MATERIAL FARMACOLÓGICO

ITEM	DESCRIÇÃO
1	Adrenalina: Solução injetável 1mg/ml: Administração parenteral, subcutânea, intramuscular, intravenosa ou intracardíaca. Ampolas de 1mL
2	Analgésico e Anti-inflamatório 50 mg : Analgésico e Anti-inflamatório 50 mg. Caixas com 20 comprimidos. Cada comprimido contém: diclofenaco 44,3 mg (equivalentes a 50 mg de diclofenaco potássico); excipiente q.s.p. 1 comprimido.
3	Analgésico e Anti- InflamatórioAerosol: Analgésico e Anti-Inflamatório Aerosol. Cada grama do medicamento aerosol contém 11,6 mg de diclofenaco dietilamônio, equivalentes a 10,5 mg de diclofenaco potássico. Excipientes: álcool isopropílico, álcool etílico, propilenoglicol, perfume e butano comercial. Frasco com 120 ml.
4	Antiespasmódico/ Analgésico-Dipirona: Antiespasmódico/Analgésico-Dipirona (Dipirona sódica Brometo de N- butilescopolamina) Cada drágea contém: Dipirona sódica 250 mg; Brometo de N- butilescopolamina 10 mg. Excipientes: lactose, amido de milho, gelatina, ácido clorídrico, estearato de magnésio, polivinilpirrolidona, sacarose, talco, goma-arábica, óxido de titânio (IV), polietilenoglicol 6.000, cera de carnaúba, cera branca, etanol absoluto, água purificada. Caixa com 20 comprimidos.
5	Antisséptico spray incolor: Cloreto de Benzalcônio+Cloridrato de Lidocaína. Alivia a dor, pois contém anestésico. Pode ser usado para machucados e queimaduras. Com válvula spray, facilita a aplicação com mais higiene. Frasco com 50ml
6	Bicarbonato de sódio: Bicarbonato de sódio – descrição: Bicarbonato sódio 100g antiácido/ pó uso oral /uso adulto e pediátrico /antiácido. Frasco com 100g.
7	ClorexidinaTópico Spray: Clorexidina Tópico Spray-Cada 1 mL do produto contém: digluconato de clorexidina 10 mg e veículo*q.s.p. 1 mL. Frasco com 45ml. Padrão genérico ou superior.
8	Diazepan: Solução injetável 10mg/2mL.Embalagem contendo 50 ampolas com 2mL.



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

9	Dipirona sódica: Dipirona sódica-Cada comprimido contém-Dipirona sódica monoidratada 500 mg, excipientes q.s.p 1 comprimido. Caixa com 30 comprimidos. padrão genérico ou superior.
10	Emplastro Medicinal: Emplastro Medicinal salicilato de mentila + associações, envelope contendo 2 emplastos no tamanho 13,0X 8,4cm cada/330 miligramas. Padrão Salonpas.
11	Emplastro Medicinal Pequeno: Emplastro Medicinal salicilato de mentila + associações, envelope contendo 4 emplastos no tamanho 6,5 X 4,2 cm cada. Padrão salonpas ou superior.
12	Glicose 50%: Solução injetável, hipertônica, estéril e apirogênica de glicose 50%. ampolas plásticas de 10 mL.
13	Paracetamol: Paracetamol 500 mg / Cada comprimido revestido contém: Paracetamol 500,0 mg, Excipientes q.s.p. 1 comprimido.Caixa com 10 comprimidos. Padrão genérico ou superior.
14	Paracetamol 750 mg: Paracetamol de 750 mg. Comprimidos revestidos : caixas contendo 20 comprimidos. Uso adulto, contendo em cada comprimido revestido: Paracetamol 750,0 mg Excipientes q.
15	Pomada Antimicrobiana: Sulfadiazina de Prata 1%.Cada 1g do creme contém: Sulfadiazina de Prata Micronizada 10 mg, Excipientes q.s.p.1g. Bisnaga 30 g
16	Pomadadebridante-10 g-: Pomada debridante -10 g-composição por cada G: fibrinolisisa 1u(loomis); desoxirribonuclease666 und; cloranfenicol 10 mg.tubo com 10g . padrão fibrase ou superior. Bisnaga 50g.
17	Pomada Gel anti-inflamatória para contusões: Pomada Gel anti-inflamatória para contusões -Cada 100 g contém: 1,16g de diclofenaco dietilamônio, equivalente a 1g de diclofenaco potássico. Excipientes: dietilamina, polímero do ácido acrílico, cetomacrogol 1000, isopropanol, propilenoglicol, parafina líquida,perfume, cetiol e água purificada. A base do gel é uma emulsão oleosa em gel aquoso. Bisnagas com 30 g.
18	Prometazina: Solução de Cloridrato de prometazina 50 mg (2 ml).



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

19	PVPI tópico.: PVPI tópico - Princípio Ativo: Polivinilpirrolidona Iodo Antisséptico de amplo espectro para pele e mucosa. Limpar o local e em seguida aplicar com auxílio de gaze ou algodão 2 a 3 vezes ao dia. Apresentações Frasco 1000ml. Padrão: Povidine ou superior.
20	Sais parahidratação oral: Sais para hidratação oral em pó com 27,9 g. Composição: Cada sachê contém: Cloreto de sódio 3,5 g, Cloreto de Potássio 1,5g, Citrato de sódio 2,9 g, Glicose 20,0 g. Pacote com 27,9 g.
21	Solução fisiológica: Solução fisiológica 0,9%. Composição: Cloreto De Sódio 9Mg/ML/ frasco com 100 ml

GRUPO 02: MATERIAL AMBULATORIAL

ITEM	DESCRIÇÃO
22	Absorvente íntimo: Absorvente íntimo para uso diário com abas. (Não hospitalar e não pós-parto). Pacote com 8 unidades.
23	Agulha 25 x 0,7: Agulhas Descartáveis. Agulha descartável estéril embalada unitariamente, acondicionadas em caixas secundárias com 100 unidades.
24	Agulha 13 x 0,45: Agulhas Descartáveis. Agulha descartável estéril embalada unitariamente, acondicionadas em caixas secundárias com 100 unidades.
25	Ambu: Reanimador manual para ventilação artificial de pacientes em situação de emergência e demais situações clínicas ou cirúrgicas que demandam auxílio respiratório. Composto por balão auto-inflável em vinil de 1,5 litros, máscara facial de silicone, conexão de entrada para alimentação com oxigênio, válvula unidirecional de policarbonato com válvula de segurança e bolsa para transporte.
26	Aparelho para medir pressão arterial.: Aparelho de pressão arterial tipo aneróide, modelo portátil, material base de metal, graduação mostrador de 00 a 300 mm/Hg, braçadeira em nylon, fecho em velcro, tamanho adulto, componentes da braçadeira: manguito, pera e válvula com rosca.



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

27	<p>Atadura decrepom: AtSua composição, aliada à nova estrutura, permite um perfeito enfaixamento e uma distribuição de compressão mais uniforme. O acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento. Atadura de Crepom em conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 106/2003 - INMETRO. Cada rolo é envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto acondicionado em pacotes contendo 12 unidades. O produto possui a cor natural do fio de algodão e são apresentadas nos seguintes tamanhos. Produto valido por 60 meses. Medida: 10cm x 1,8m.</p>
28	<p>Suporte para Tornozelo: Suporte Para Tornozelo com Ajuste Preciso desenvolvido para promover o máximo de conforto e suporte. Seu material transpirável não se mantém úmido, proporcionando melhor performance. É resistente ao odor e possui tira flexível e ajustável para conforto e ajuste personalizado. Pode ser utilizado tanto no tornozelo direito quanto no esquerdo.</p>
29	<p>Cotoveleira Ajustável: Cotoveleira Ajustável que oferece compressão em torno do cotovelo melhorando a sensação de estabilidade da articulação. Possui um suporte interno em lycra que facilita o ajuste e as 2 (duas) abas com fecho aderente ajustam a compressão conforme a necessidade. Retém o calor devido ao material neoprene, mantendo a região aquecida e auxiliando no alívio da dor.</p>
30	<p>Estabilizador Ajustável Para Joelho: O Estabilizador Ajustável Para Joelho fornece todo suporte necessário para a estabilização dos joelhos para que você possa ficar em sua melhor forma. Ele é fácil de colocar e tirar e pode ser usado no joelho esquerdo ou direito. Seu tecido impede a formação de pregas na região posterior do joelho.</p>
31	<p>Suporte Reversível Para Punho: Suporte Reversível Para Punho ajuda a aliviar a dor de músculos e articulações doloridos do punho. Com tala reversível, que proporciona estabilidade moderada, esta munhequeira encaixa-se facilmente, permitindo o livre movimento da mão e dedos graças ao seu formato ergonômico. Pode ser utilizada em ambas as mãos para promover suporte moderado, conforto e compressão para punhos lesionados ou fracos.</p>
32	<p>Suporte Ombro e Costas: Suporte Ombro e Costas: Tamanho: Tamanho Único / Comprimento de 1,10 Mts. É um produto ortopédico confeccionado em neoprene. Facilita a aplicação de bolsa térmica de gel, pois permite a movimentação, proporcionando suporte e compressão durante a aplicação de terapias baseadas em frio e calor. A compressão pode ser ajustada conforme a necessidade.</p>



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

33	Cinta Lombar: Cinta Lombar com Hastes proporciona suporte à coluna lombar através da sustentação realizada pelas hastes de aço e da compressão pelos dois elásticos que se prendem ao fecho aderente, evitando assim dores e tensões na região lombar. Confeccionando em neoprene, mantém a região aquecida. Correção postural e suporte da coluna dorsolombar. Auxilia no tratamento de contusões torácicas e fraturas de costelas e/ou vértebras. Diminui o risco de lesão muscular por sobrecarga.
34	Coxal Ajustável : Coxal Ajustável oferece compressão em torno da região da coxa, melhorando a sensação de estabilidade. Essa compressão pode ser ajustada conforme a necessidade através dos fechos aderentes. Retém o calor devido ao material em neoprene, mantendo a região aquecida auxiliando no alívio da dor.
35	Bolsa Térmica Gel Quente/Frio: Bolsa Térmica Gel Quente/Frio. Composição: Filme: camadas de poliamida/polietileno internamente e polietileno na camada externa, Gel: polímero vinílico, TEA, conservante e agente anticongelante. Tamanho: P-medidas: 16 x 13,5cm /200g
36	Compressa cirúrgica: A compressa resulta do entrelaçamento das quatro camadas do tecido que a compõem para evitar o deslizamento entre as mesmas. De fácil manuseio, oferece melhor condição de visibilidade no local da cirurgia pois, em sua extremidade, possui um cadarço duplo em forma de alça que deve ser deixada, por precaução, do lado externo da cavidade cirúrgica. Pacote com 50 unidades (50cm x 45cm). Não estéril.
37	Compressa de Gaze Hidrófila Estéril 13 Fios Pacote com 5 uni .: Compressa de Gaze Hidrófila Estéril 13 Fios Pacote com 5 unidades confeccionadas com fios 100% algodão em tecido tipo tela, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos., inodoras e insípidas, esterilização feita por irradiação gama ou por óxido de etileno.
38	Curativo adesivo respirável: Curativo adesivo respirável / com formato anatômico medidas 1,9 cm x 7,6 cm composto por Filme Plástico, Adesivo Termoplástico, Fibras Sintéticas, Polímero Acrílico, Polietileno e Triclosan (Agente antimicrobiano usado como conservante) possui compressa não aderente, com uma película protetora que não gruda no ferimento. caixa com 40 unidades. Padrão Bandaid ou superior. O produto deverá estar no máximo com 1/3 da sua validade.



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

39	<p>Desfibrilador Externo Automático - DEA: O Desfibrilador Externo Automático (DEA), utilizando sua Tecnologia de Rede Neural é capaz de avaliar, por meio de sensores sofisticados, o estado do paciente, considerar as variáveis clínicas e aplicar, automaticamente, a terapia de choque mais indicada. Isso permite que um indivíduo com treinamento básico possa realizar o atendimento de uma vítima em parada cardíaca, facilitando e multiplicando as possibilidades de salvamento. Vantagens: • Operação com apenas um botão. • Inteligência artificial: diagnóstico acurado das condições do paciente, indicando ou não a aplicação do choque e impedindo o uso acidental. • Mínimo de 200 choques (200 Joules, carga plena, bateria em boas condições). • Orientação por voz e por indicadores luminosos. • Utilização horizontal ou vertical. • Gravação de eventos para posterior análise. • Conexão com PC via USB. • Choque Bifásico. • Auto-diagnóstico de funções e bateria. • Software de conexão, download e gerenciamento de dados via PC. • Acesso fácil às pás para uso e reposição • Peso 3kg • Dimensões: - 22,0 cm (L) - 13,0 cm (P) - 29,0 cm (A). REGISTRO DEFINITIVO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE N°.: 10242950010</p>
40	<p>Envelope auto-selante de papel/plástico, tamanho 90 x 260mm.: Envelope auto-selante de papel/plástico, tamanho 90 x 260mm - Envelope auto-selante de papel/plástico, tamanho 90 x 260mm. Caixa com 200 unidades confeccionados com papel grau cirúrgico e filme laminado permite o fechamento da embalagem dispensando o uso de seladoras térmicas. Tem indicador do processo de esterilização e sistema triplo de selagem.</p>
41	<p>Esparadrapo 5cm x 4,5m: Esparadrapo Impermeável 5cm x 4,5m Composto de tecido 100% algodão e resina acrílica. Adesivo à base de óxido de zinco, borracha natural e resina. Apresenta facilidade de rasgos sem desfiamento com bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte.</p>
42	<p>Estabilizador para tornozelo: Estabilizador para tornozelo: Características: tamanho único ajustável; Diferenciais: talas rígidas para uma imobilização eficaz almofadas internas com revestimento em algodão; ajustes com fecho aderente; fabricado com material leve, resistente e lavável. Composição: Parte externa: lona: 100% algodão; Nylon: 100% poliamida Parte interna: Atoalhado: 85% algodão, 15% poliéster; Espuma: 100% poliuretano.</p>
43	<p>Estetoscópio: Auscultador com sensibilidade na captação dos mínimos ruídos. Tubo acústico na configuração Y. Olivas (protetor auricular) de formato anatômico para ajuste confortável. Headset recurvado anatomicamente para melhor ajuste, conforto e transmissão de som. CONTENDO: 01 Estetoscópio ,02 Olivas. 01 Diafragma. Padrão BD ou superior.</p>



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

44

Glicosímetro: Agora Com Visor Maior, Proporcionando Maior Visualização, Possibilidade De Adicionar Uma Segunda Gota De Sangue Em Até 10 Segundos, Lembrete De Teste Pós-Prandial Visual E Sonoro, Média Dos Resultados De Testes Dos Últimos 7, 14, 30 E Agora, 90 Dias. Há Mais De 12 Anos No Mercado. Vantagens Para O Controle Do Seu Diabetes. Resultados Em 5 Segundos, Fácil De Usar, Marcadores De Teste Antes E Depois Das Refeições, Evita O Desperdício Das Tiras E Possui A Possibilidade De Inserção De 2ª Gota Em Até 10 Segundos. Aviso De Vencimento De Tira De Teste, Confirmação Visual E A Possibilidade De Dosagem Com A Tira Fora Do Monitor.

Muito Prático E Útil Para Você Controlar Melhor A Diabetes.

1 - Manuseio Rápido E Descomplicado: Com Codificação Automática, É Só Colocar O Chip Na Lateral Do Monitor E Estará Pronto Para Usar, Além Do Visor Maior Que Facilita A Visualização Do Resultado.

2 - Aviso De Vencimento Da Tira De Teste: É Importante Ter Esse Recurso No Monitor, Pois Se A Fita Estiver Vencida, É Possível Que O Resultado Da Automonitorização Não Esteja Correto.

3 - Possibilidade De 2ª Gota Em 10 Segundos: O Monitor Identifica Se A Amostra De Sangue Foi Insuficiente, E Permite A Colocação De Uma Segunda Gota Em Até 10 Segundos Para Proporcionar O Resultado, Sem A Perda Da Tira. Caso A Pessoa Insira Uma Quantidade De Sangue Insuficiente Para Leitura Da Glicemia, Agora Em 10 Segundos, A Pessoa Pode Preencher A Fita Sem Desperdício Da Mesma. 4 - Média Dos Resultados De Teste Dos Últimos 7,14, 30 E Agora, 90 Dias: Com Este Recurso, O Médico Pode Avaliar As Médias Dos Valores Antes E Depois Das Refeições No Últimos 7, 14 Ou 30 E Agora, 90 Dias. Estas Médias Pré E Pós Prandial Facilitam A Interpretação Dos Resultados.

5 - Armazena 500 Resultados Com Data E Horário: Para Maior Comodidade, As Pessoas, Que Têm O Hábito Realizar Anotações Das Taxas De Glicemia Podem Realizar Após Alguns Dias, Sem A Necessidade De Registro Na Hora Realizada. 6- Conexão Usb Para Transferência Dos Resultados Para O Computador: Agora Você Pode Transferir As Informações Do Seu Monitor Para O Seu Computador Através De Um Simples Cabo Usb. Isso Irá Facilitar A Leitura Dos Dados E Análise De Seus Resultados, Tanto Para Você, Quanto Para O Seu Médico. 7 - Duração Da Bateria: 1.000 Testes.

Especificações Tempo De Medição: Aproximadamente 5 Segundos (Aplicação De Sangue Com Tira De Teste Dentro Do Monitor) Aproximadamente 10 Segundos (Aplicação De Sangue Com Tira De Teste Fora Do Monitor) Condições De Medição: Temperatura: +10°C A +40°C (+50°F A +104°F)

Umidade: Umidade Relativa De Até 85 Condições De Armazenamento: Sem Pilhas: -25°C A +70°C (-13°F A +158°F) Com Pilhas: -10°C A +50°C (+14°F A +122°F) Umidade: Umidade Relativa De Até 93

Capacidade De Memória: Até 350 Medições Com Data E Hora Médias De Teste: 7, 14, 30 Dias

Transferência De Dados: Via Interface Infra-Vermelho (Sem Fio) Dimensões: 104 X 52 X 21 Mm

Peso: 53 G Sem Pilhas Pilha: Cr 2032 Vida Útil Da Pilha: Aproximadamente 1.000 Medições Em Um Ano Desliga Automaticamente: 30 Ou 90 Segundos De Acordo Com O Status Operacional Monitor: Lcd De 7 Segmentos Com Símbolos Detecção De Dose Insuficiente: Sim Independência De Altitude: 0 – 4000m (0 – 13123 Pés) Volume De Sangue: 1 - 2 μ L Variação Da Medição: 10 Mg/Dl – 600 Mg/Dl Ou 0.6 Mmol/L – 33.3 Mmol/L De Teste. Qualidade igual ou superior Accu-Chek Active.



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

45	Lancetas Esterilizadas para teste de Glicemia: Lancetas Esterilizadas para teste de Glicemia -Especificação:Tampa protetora c/projeto ergonômico, mecanismo bloqueador, evitando a reutilização da lanceta base, descarte seguro do material contaminado,Espessura ultra fina com ponta. Caixa com 100 unidades.
46	Lanterna clínica: Lanterna com iluminação 2,2V - Confeccionada em plástico de alta resistência - Acionamento por clipe lateral (press control) - Alimentação através de duas pilhas AAA*
47	LençolDescartávelem TNT .: Lençol Descartável em TNT – Lençol Descartável em TNT Tamanho Disponível: 0,90 x 2,20 m Pacote: 10 unidades Cor: Branco Gramatura: 20g Com Elástico.
48	Luva de procedimento: Luva de procedimento, anatômica, borracha natural(látex) levemente talcada, Tamanho M – caixa com 100 Unidades Deverá possuir registro na ANVISA, e atender as exigências da RDC nÂ°05 de 15 de fevereiro de 2008.
49	Luva deprocedimento: Luva de procedimento, anatômica, borracha natural(látex) levemente talcada, Tamanho P – caixa com 100 Unidades Deverá possuir registro na ANVISA, e atender as exigências da RDC nÂ°05 de 15 de fevereiro de 2008.
50	Luva deprocedimento: Luva de procedimento, anatômica, borracha natural(látex) levemente talcada, Tamanho PP – caixa com 100 Unidades Deverá possuir registro na ANVISA, e atender as exigências da RDC nÂ°05 de 15 de fevereiro de 2008.
51	Micropore3M 2,5mm x10m.: Micropore 2,5mm x 10m – fita hipoalergênica porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose permite a pele respirar livremente. cor bege ou branca.



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

52	<p>Nebulizador: Tecnologia utilizada no exclusivo sistema SuperFlow, comprovadamente proporciona maior fluxo de medicamento e de partículas que atingem diretamente os pulmões. Isso garante que o medicamento está sendo corretamente absorvido no organismo e não perdido ao longo do trajeto de nebulização/respiração. Considerando o volume médio nebulizado de 3mL, o nebulizador consegue nebulizar praticamente todo o medicamento, trazendo segurança para o usuário. Possui a maior taxa de nebulização (até 110% maior que os concorrentes), reduz o tempo de nebulização e oferece mais conforto para quem usa. Características Sistema ar-comprimido Características Gerais</p> <ul style="list-style-type: none">- Performance superior com tecnologia Super Flow - Máscaras adulto e infantil - Mais compacto e portátil - Bivolt - 2 anos de garantia Velocidade de nebulização 0,2 ml/min Pressão 30 a 36 psi <p>Especificações Técnicas Acessórios - 2 Máscaras (infantil e adulto) - 1 tubo - Câmara de nebulização.</p> <p>Voltagem Bivolt Cor Branco Potência 1,35A Conteúdo da Embalagem 1 inalador e nebulizador</p> <p>Garantia 24 meses</p>
53	<p>Otoscópio: O otoscópio é um equipamento moderno e portátil utilizado na avaliação das partes internas do ouvido ou garganta. Acompanha o otoscópio, um jogo com 05 espéculos reutilizáveis além de um lindo e prático estojo para guardar e proteger seu otoscópio. Características</p> <ul style="list-style-type: none">• Reostato liga/desliga com controle de intensidade de luz;• Iluminação com lâmpada 2,5V com perfeita transmissão de luz;• Cabeça com conexão tipo baioneta;• Lente de removível tipo lupa com aumento de 4x;• Sistema vedado para otoscopia pneumática;• Cabo metálico recartilhado com acabamento fosco acetinado para 2 pilhas C (médias);• Espéculo permanente autoclavável;• Podem ser usados em espéculos descartáveis com o adaptador metálico que é opcional.• Acompanha 5 espéculos reutilizáveis de encaixe metálico com trava (baioneta). Espéculos de fácil limpeza e desinfecção, autoclavável a 134°C.• Tamanhos dos espéculos: 2,5mm - 3,5mm - 4,5mm - 5,5mm e 9,0mm <p>Acessórios</p> <ul style="list-style-type: none">• 01 Cabo 2,5 V para 2 pilhas C(médias) - Não inclusas;• 01 Lâmpada Halógena de 2,5V;• 05 espéculos permanentes de calibres diferente (2,5 - 3,5 - 4,5 - 5,5 e 9,0mm)• 01 estojo para acondicionamento. Registro Ministério da Saúde 80070210012



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

54	<p>Oxímetro de pulso: Oxímetro de alta precisão, pode ser utilizado tanto por profissionais de saúde como por pacientes no ambiente doméstico, para monitorização da percentagem de saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e dos batimentos cardíacos por minuto. Dentre os diferenciais: 1) Acessórios de proteção: Acompanha estojo com fecho velcro para transporte e capa de proteção em silicone.2) Precisão e tempo de resposta: Além de altamente preciso nas leituras, nosso oxímetro possui o melhor tempo de resposta quando comparado a outros similares no mercado. Em momentos de variações abruptas de batimento cardíaco ou SpO2, muitos oxímetros “congelam” por vários segundos, podendo levar a leituras incorretas. O avançado algoritmo do Oxímetro consegue detectar e apresentar instantaneamente o resultado real da medição mesmo durante essas variações abruptas. 3) Visor OLED com curva plestimográfica: Visor com tecnologia OLED multi-direcional de rotação automática para leitura em qualquer posição. Apresentação dos resultados numéricos e da curva plestimográfica. Ficha técnica Garantia do Fornecedor 12 Meses Comprimento.13Altura.16 Largura.11 Conteúdo da Embalagem: Oxímetro; 2 Pilhas AAA; Acompanha estojo com fecho velcro para transporte e capa de proteção em silicone.</p>
55	<p>Kit Saúde sexual e reprodutiva.: Kit Saúde sexual e reprodutiva 3 contendo: Álbum grande Planejamento Familiar e Reprodutivo + COC; Álbum Saúde da Família; Conjunto de métodos contraceptivos; DVD Contracepção, Planejamento Familiar e Reprodutivo;DVD Contracepção de emergência; Estojo reprodutor masculino e feminino; Quadro de métodos contraceptivos + COC.</p>
56	<p>Saco para lixo Material Contaminado: Saco lixo branco leitoso 30 l (embalagem com 100) saco p/coleta de resíduo infectantes c/ as seguintes ESPECIFICAÇÕES:confeccionado com plástico resistente, na cor branco leitoso,externamente deverá apresentar, impresso a simbologia internacional de material infectante, marca lote e validade do produto, capacidade de: 30 lt - altura: mínima de 62cm largura: mínima de 50cm e maximo de 52 cm espessura: mínima: de 0,08 micra e máxima de 0,12 micra.</p>
57	<p>Seringa 5 ml: Seringa – Descartável com capacidade para 5ml. Seringa feita em plástico atóxico, esterilizada e embalada individualmente, - Embalagem em papel Grau Cirúrgico que garante sua esterilização e de fácil abertura, - Encaixe tipo luer lock caixa com 100 unidades.</p>
58	<p>Seringa 20 ml: Seringa – Descartável com capacidade para 20ml. Seringa feita em plástico atóxico, esterilizada e embalada individualmente, - Embalagem em papel Grau Cirúrgico que garante sua esterilização e de fácil abertura, - Encaixe tipo luer lock caixa com 100 unidades.</p>



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

59	<p>Tala de braço/ Tipoia: Tipoia imobilizadora bilateral ajustável. É fácil de usar pois seu design permite a regulagem com apenas umas das mãos, proporcionando maior conforto e adaptação. É indicado na prevenção e recuperação de lesões do braço e ombro. Indicação Para prevenção e recuperação de lesões de braço e ombro. Características - Tecido de toque confortável e lavável. - Pode ser utilizada no braço esquerdo ou direito. - Design é completamente ajustável, permitindo a regulagem com apenas uma das mãos, proporcionando maior conforto e adaptação as suas necessidades. Composição 90% Algodão - 10% Poliamida.</p>
60	<p>Tala em papelão para imobilização, tamanho médio: Descrição do produto Tamanho: 80 x 20cm Tala de papelão Resgate; Pacote com 10 unidades. Características do produto Indicações Tala destinada à imobilização provisória de membros superiores e inferiores; Composição Papelão. Diferenciais e benefícios Praticidade na imobilização. Itens inclusos 10 unidades. Altura do produto (cm)0,30Largura do produto (cm)80,00Profundidade do produto (cm)20,00Peso líquido (Kg)0,045Altura da embalagem (cm)3,00Largura da embalagem (cm)80,00Profundidade da embalagem (cm)20,00Peso bruto com embalagem (Kg)0,450Higiene e Conservação Manter em local seco e ventilado. Garantia 3 meses</p>
61	<p>Talafix moldável(para dedos)pacote c/12unidades2x10cm: Talafix moldável (paradedos) pacote c/12 unidades 2x10cm. Tala para imobilização provisória de dedo. Confeccionadas com uma haste retangular de alumínio em seu interior tendo em uma das faces EVA e recoberta externamente em ambas as faces com espuma.</p>
62	<p>Termômetro digital: Termômetros digital com ponta rígida, verificados e aprovados pelo INMETRO. Este produto é 100% resistentes à água. Possui beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, memória da última medição, desligamento automático e indicador de bateria fraca. Características Gerais - 100% resistente à água - Beep sonoro de aviso de medição - Display LCD de fácil visualização - Alarme de febre - Memória da última medição - Desligamento automático - Indicador de bateria fraca Local de medição boca e axila Indicador de bateria sim Memória Última medição Tempo de medição 60 a 120 s Alarme sim A prova d'água sim Unidade de medida °C Especificações Técnicas Cor Branco Conteúdo da Embalagem - 1 Termômetro Digital com Ponta Rígida Garantia 12 meses</p>
63	<p>Tiras testeglicose .: Tiras teste glicose – Tiras teste glicose Advantage frasco com 50 unidades para aparelho accu chek.</p>



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

64	Maca hospitalar: Maca com grade e suporte de soro. Carro maca com cabeceira regulável em altura por meio de cremalheira. Sistema de amortecedor do leito em quatro pistões. Leito construído em chapa de aço inoxidável, polido, provido de para-choques de borracha em toda a volta. Grades de tombar em ambos os lados e suporte de soro com 90cm de altura aproximadamente. Rodas giratórias de 5" de diâmetro, provida de dois freios em diagonal. Armação construída em tubos de aço inoxidável polido, com acabamento perfeito, isento de rebarbas. Dimensões aprox.: 1,90m de compr.- 0,60m de larg. - 0,90m de altura.
65	Colchão para maca hospitalar: Colchão - uso hospitalar, material espuma, formato piramidal, densidade d-33, comprimento 190, altura base 13, largura 90, características adicionais revestido pvc, selagem hermética, resistente, lavável.
66	Escada hospitalar: Escada hospitalar, uso maca, material aço inoxidável, número degraus 2, revestimento degraus tapete antiderrapante, tipo pintura epoxi, tipo degraus fixo, cor branca
67	Biombo: Biombo hospitalar, material aço inoxidável polido tubular, acabamento da estrutura pintura em epóxi, tipo triplo dobrável, altura 1,80, comprimento comprimento 2,00 aproximadamente, aberto, tipo de rodízio ponteiros giratórias
68	Cadeira de rodas: Característica: Composição: Aço Carbono. Possui assento e encosto em nylon almofadado. Estrutura Dobrável. Apoio removível para braços e pés. Rodas traseiras com aro 24" e pneus maciços ou infláveis. Rodas dianteiras com aro 6" e pneus maciços. Freios bilaterais. Aro impulsor bilateral. Medidas: Largura do assento: 40 cm. Profundidade do assento: 43 cm. Altura do encosto: 40 cm. Altura do assento ao chão: 50 cm. Comprimento total da cadeira: 76 cm. Largura total aberta: 65 cm. Largura total fechada: 33 cm. Altura do chão à manopla: 90 cm. Altura do chão ao apoio de Braço: 67 cm. Altura do Assento ao apoio de Braço: 16 cm. Cor: Preta. Peso: 14 Kg. Capacidade: até 85 Kg.
69	Cama hospitalar: Cama hospitalar, material aço inoxidável, tipo manivelas escamoteáveis, acabamento das rodas roda de borracha, rodas 4 rodízios de 5", freio em 4 rodízios diagonais, comprimento até 2,00, largura cerca de 1,00, altura cerca de 0,80, capacidade de carga até 250, características adicionais posições de trendelemburg, fowler e reverso



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

70	<p>Detector fetal portátil: Display LCD Faixa de medição de FCF: 30 a 240bpm Ciclagem 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz \pm 10% Alimentação: Bateria 9V x 200 MAH alcalina ou bateria Unidade recarregável - (Acessório Opcional vendido separadamente) Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50mm Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm Alarme de bradicardia e taquicardia. Controle de volume. Alojamento para transdutor na lateral do aparelho. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Potencia ultrassônica: 5mh/cm² Potência máxima de consumo 2VA Gabinete e transdutor confeccionado em plástico ABS Quatro modos de funcionamento. Indicador de batimento cardíaco fetal e bateria fraca no display com contador numérico digital. Carregador para bateria utiliza rede elétrica (220 v)</p>
71	<p>Foco ginecológico: Foco clínico, material corpo metal, acabamento estrutura pintura eletrostática, cor branca, tipo lâmpada halógena, tensão alimentação /220 v, características adicionais ginecológico, com espelho dupla face, opção encaixe, tipo luz feixe de luz intensa e dirigido, tipo ajuste altura ajustável, tipo haste haste flexível cromada, tipo base base com 5 rodízios</p>
72	<p>Monitor portátil(glicose,colesterol,triglicerídeos,lactato): Equipamento Adequado Para O Rastreo, Diagnóstico E Monitorização Terapêutica De Desordens Metabólicas E Fatores De Risco Cardiovascular No Consultório Ou Na Farmácia. É Igualmente, Pela Sua Facilidade De Utilização, O Equipamento Adequado Para Uso Pelos Próprios Utentes Em Suas Casas, Sempre Aconselhados Pelo Médico. Permite A Medição Em Poucos Minutos Dos Três Principais Factores De Risco Cardiovascular: Glicose, Colesterol E Triglicéridos. O Fato De Valores Elevados De Colesterol E Triglicéridos Não Causarem Quaisquer Sintomas, Torna O Desenvolvimento Silencioso Da Doença, Onde A Detecção Precoce E Regular E A Monitorização Assumem Especial Relevância. É Simples E De Fácil Codificação Através De Tira De Código De Barras, Podendo As Tiras De Teste Ser Armazenadas A Temperatura Ambiente (2 ? 30°C). Os Valores Podem Ser Mantidos Em Memória Com A Data E A Hora De Medição, O Que Permite Uma Monitorização Fiável. Desta Forma, Facilita A Triagem Em Cuidados Primários E Apoia Recomendações Terapêuticas, Bem Como O Seu Cumprimento. Importante: A Temperatura Ambiente Pode Influenciar No Resultado Dos Testes. Especificações De Temperatura Que Devem Ser Levadas Em Conta De Acordo Com Cada Teste: Para Colesterol E Triglicéridos 18 À 30°C Para Glicose 18 À 32°C, Para Lactato 15 À 35°C Tiras Reagentes Não Inclusas Intervalo De Temperaturas Para A Medição: Dependente Dos Parâmetros De Teste: Colesterol E Triglicéridos 18-30 °C . Glicose 18-32 °C . Lactato 15-35° C. Umidade Relativa: 10-85. Intervalo De Medição: Glicose Sanguínea: 20-600 Mg/Dl (1,1-33,3 Mmol/L) . Colesterol: 150-300 Mg/Dl (3,88-7,76 Mmol/L) . Triglicéridos: 70-600 Mg/Dl (0,80-6,86 Mmol/L) . Lactato: 0,8-21,7 Mmol/L (Valor Sanguíneo) 0,7-26 Mmol/L (Valor Plasmático). Memória: 100 Valores Medidos, Opcionalmente Com Data, Hora E Informação Adicional Por Parâmetro De Teste. Interface: Interface De Infravermelhos, Led/Ired Classe 1. Funcionamento Com Bateria: 4 Pilhas Alcalinas Com Manganês Aaa 1,5 V. Número De Medições: Mais De 1000 Medições (Com Pilhas Novas). Classe De Proteção: Iii. Dimensões: 154 X 81 X 30 Mm. Peso: Aproximadamente 140 G. Tipo De Amostra: Sangue Capilar Fresco Informativo).</p>



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

GRUPO 03: MATERIAL PARA AVALIAÇÃO NUTRICIONAL

ITEM	DESCRIÇÃO
73	Adipômetro : Adipômetro Científico Equipamento fabricado em Aço Carbono Cromado de alta resistência, utilizado por profissionais da saúde para a realização das medidas de dobras cutâneas necessárias para o processo de uma avaliação física. A leitura da dobra é realizada através do relógio mostrador, com resolução em décimos de milímetros (decimal). Tem faixa de medição (0 a 85mm) e tolerância (± 5 mm em 85 mm). Para mensuração precisa das dobras, segue os padrões técnicos de pressão constante indicados (9,8 g m ²), com certificado de calibração, utilizando bloco padrão rastreado pela RBC (Rede Brasileira de Calibração) . Garantia de 5 anos.
74	Trena antropométrica: Indicada para aferição de perímetros (circunferências) corporais entre os quais a de cintura e a abdominal de indivíduos, adultos ou jovens. Fabricada em aço flexível, com pintura epoxi; escala seqüencial; resolução em milímetros.
75	Balança Digital + Bioimpedância: Balança Digital + Bioimpedância: Balança Digital + Bioimpedância Medidor de Gordura 150kg UM080 - Padrão: Tanita ou superior. Descrição * Uma balança com um display grande com duas linhas, indicando peso, taxa de gordura e líquidos corporais simultaneamente. Posiciona a taxa de gordura e líquidos corporais auferida em uma tabela de padrões ideais. Características * Taxa de gordura, * Taxa de líquidos corporais, * Capacidade para até 150 Kg, * Graduação de peso: 0,1 Kg, * Graduação de % de gordura: 0,1%, * Graduação de % de líquidos corporais: 0,1%, * Modo adultos e crianças, * Memória para 2 usuários, * Funciona com 4 pilhas AA (inclusas). Dimensões * Dimensões: 6,4 x 37,8 x 35,6 (AxLxP) * Peso do produto: 2,9 Kg. Garantia * 3 anos.
76	Balança digital para alimentos: Balança Digital Nutricional fornece a indicação de peso, calorias, carboidratos, colesterol, proteínas, gorduras, fibras e sal de alimentos e bebidas. Possui sistema de pesagem através de sensores (4 strain-gages) de alta precisão; LCD extra grande: 6 x 4,4 cm; design Ultra slim: Somente 1,7 cm de espessura; dados nutricionais: Memória com 999 cadastros de alimentos e bebidas; função memória: soma e armazena os valores nutricionais totais de vários alimentos compondo a refeição, dieta específica, ou alimentação diária; botão liga / desliga; desligamento automático; função Tara: subtrai o peso do recipiente; indicador de bateria fraca e sobrecarga; unidades de pesagem disponíveis: kg/lb/oz/ml; alimentação: 1 bateria de lítio CR2032? (inclusa); plataforma: vidro temperado 4mm (preto); tamanho do produto: 22,4 x 15,7 x 1,7 cm; tamanho da caixa: 26,9 x 20,5 x 5,3 cm; Para obter informações nutricionais completas a respeito de cada alimento, coloque-o sobre a área de pesagem, digite o código referente ao alimento (de 001-999) e obtenha os valores. A balança poderá também totalizar os valores nutricionais de uma refeição, dieta específica, ou alimentação diária através de tecla soma. balança completa, e de fácil uso, com capacidade: 5 kg; Divisão: 1 g



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

77	Balança antropométrica com Estadiômetro: A balança antropométrica mecânica 150 Kg possui estrutura em chapa de aço carbono; Plataforma 38 x 29 cm Divisão 100 gramas Régua de Aço Cromado; Perfil da escala numérica em alumínio; Cursores em aço inoxidável; Pintura Poliuretano na cor branca; Pés reguláveis em borracha sintética; Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medidas até 2 m; Tapete antiderrapante; Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPPEM;
78	Disco de cálculo do IMC: Disco de Cálculo de Índice de Massa Corpórea cálculo IMC, em material PVC, para auxílio na avaliação antropométrica.
79	Estojo de valores de nutrientes diversos: Estojo: Contém 40 frascos de aproximadamente 6 cm de altura, de nutrientes de cada alimento. Ótima ferramenta para o nutricionista na Educação Nutricional para conscientização de seus pacientes. O estojo mostra as quantidades de SÓDIO, FIBRAS, CARBOIDRATOS e GORDURAS que contém em cada alimento. Baseadas nas tabelas de composição química de alimentos: USP, TACO, Tabela para Avaliação de Consumo Alimentar em Medidas Caseiras e alguns Rótulos de Alimentos. OS FRASCOS CONTÊM: A quantidade de CARBOIDRATOS em (biscoito doce tradicional, doce de leite cremoso, biscoito recheado, mandioca cozida, bolo de chocolate simples, pão de forma branco, pão de queijo, arroz branco, chocolate, feijão cozido); Quantidade de FIBRAS em(linhaça, aveia, barra de cereal, maracujá, gergelim, ervilha grão, feijão azuduzki, Nesfit, milho em conserva, soja); Quantidade de GORDURAS em (biscoito doce tradicional, salgadinho torcida, McChicken Grill, Mcfritas, McCasquinha, leite de vaca, peito de frango frito, doce de leite cremoso, coxinha de galinha, pizza à portuguesa); Quantidade de SÓDIO em:caldo em pó kitano, meu segredo maggi, salame, salsicha, queijo roquefort, pão francês, carne de sol, presunto cozido, pizza, azeitona
80	Pirâmide Alimentar: Pirâmide de Alimentos em Acrílico 3D + kit de réplica de Alimentos em Tamanho Natural. Pirâmide Alimentar Brasileira grande de mesa. Material em acrílico transparente. Altura 60 cm. Vem com bolsa exclusiva para facilitar o transporte. Base 50 X 50 cm. A pirâmide tridimensional é desmontável, permitindo transporte. Vem com os modelos de alimento em tamanho natural e tridimensionais. Acompanha bolsa para transporte. Contendo entre 25 a 30 alimentos. Sendo alguns alimentos em resina, silicone, outros em isopor e outros em plástico.
81	Software para avaliação nutricional: Software para avaliação nutricional e prescrição dietética que potencializa o trabalho do profissional de nutrição e auxilia na realização dos cálculos de diversas variáveis, além de permitir o armazenamento dessas informações e a emissão de relatórios.

GRUPO 04: MATERIAL ODONTOLÓGICO



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

ITEM	DESCRIÇÃO
82	Ácido condicionador gel : ndicado para condicionamento ácido de dentina ou esmalte, proporcionando melhor retenção de materiais resinosos utilizados em restaurações, fixação, cimentação e selamento. * Corante azul para perfeita visualização na aplicação e remoção. * Viscosidade adequada, não apresenta escoamento para áreas indesejáveis. * Isento de sílica: não deixa resquícios de sílica, que impede a penetração do primer. * Solúvel em água, facilidade de ser removido após condicionamento. Pacote com 3 seringas de 3g cada.
83	Adesivo odontológico: Adesivo odontológico - Agente de união multiuso, com flúor, fotopolimerizável, monocomponente, combina primer e adesivo em único frasco, contém resinas elastoméricas e acetona como solvente, baixa viscosidade. 1 Frasco com 5ml.
84	Água destilada : Água destilada – Água destilada para autoclave, não injetável, não estéril e quimicamente pura, em galão de 5 litros.
85	Água oxigenada : Água oxigenada a 10%. Frasco de 1 litro
86	Agulha gengival curta. : Agulha Gengival Curta 30g 25mm Características Parede da cânula de menor espessura. Siliconizada e esterilizada, proporciona menor trauma e maior conforto. Bisel perfeito, trifacetado e extremamente aguçado. Aplicação Utilizada para aplicação de anestésicos. Especificações do Produto Dimensões Altura: 1,00 Centímetro Largura: 1,00 Centímetro Profundidade: 1,00 Centímetro Peso: 150,00 Gramas Caixa com 100 agulhas.
87	Álcool 70%: Álcool 70%. Frasco de 1l.
88	Algodão em rolete. : Algodão em rolete. Fabricado em 100% fibras de algodão. * Possui formato cilíndrico. Pact. Com 100 unidades
89	Anestésico tópico : Anestésico tópico com 20% de benzocaína, pote com 12g, sabor tutti-frutti
90	Anestésico lidocaína : Anestésico lidocaína - Anestésico de uso odontológico, com base de cloridrato de lidocaína a 30mg/ml com hemitartrato de norepinefrina 0,04mg/ml. Caixa com 50 tubetes de 1,8ml.



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

91	Anestésico odontológico local 1: Anestésico odontológico local, injetável, lindocaina 2% com vasoconstrictor epinefrina 1:100.000 com cada ml contendo 20 mg de Cloridrato de Lindocaina, 10 microgramas de Epinefrina, também conhecida como Adrenalina, isento de Metilparabeno, envasado em tubetes de cristal com 1,8 ml e êmbolos siliconizados. Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em caso se quebra. O produto deverá estar alojado em blisters lacrados com 10 tubetes cada; Apresentação em caixas com 50 tubetes
92	Anestésico odontológico local 2: Anestésico odontológico local, injetável, com cada ml contendo 30 mg de Cloridrato de Prilocaina 0,03 U.I. de felipressina envasado em tubetes de cristal com 1,8 ml e êmbolos siliconizados. Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança que proteja a cavidade oral em caso se quebra. O produto deverá estar alojado em blisters lacrados com 10 tubetes cada; Apresentação em caixa de 50 tubetes.
93	Aplicador descartável : É indicado para transferência e aplicação de soluções ou produtos de uso odontológico em gengiva, dentes ou preparos cavitários. São exemplos: aplicação de adesivos em preparos cavitários. Possui um design exclusivo que facilita a aplicação em áreas de difícil acesso em preparos cavitários e condutos radiculares. Permite a dobra em dois pontos, permitindo alcançar angulações superiores a 180°. Regular Verde. Registro na Anvisa: 80172310005. Pacote contendo 100 unidades cada uma e instruções de uso na própria embalagem.
94	Autoclave digital: Autoclave digital: -Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254 V; -Programa único de Esterilização; -Temperatura e pressão exigidos por LEDs; -Desaeração e despressurização automática; -Capacidade 12 litros; -Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza; -2 bandejas em alumínio anodizado; -Secagem eficiente com porta entreaberta; -Conta com 21 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência. -Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. -Dimensões:22 x 30 cm (D x P)
95	Broca de acabamento 3118F : Broca de acabamento 3118F para acabamentos em restaurações.
96	Broca de acabamento 3118FF.: Broca de acabamento 3118FF. Para acabamento em restaurações
97	Broca de acabamento 1112F : Broca de acabamento 1112F para acabamentos em restaurações.



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

98	Broca de acabamento 3195F : Broca de acabamento 3195F para acabamentos em restaurações.
99	Broca de acabamento 3195FF : Broca de acabamento 3195FF para acabamentos em restaurações.
100	Broca de acabamento 7003F : Apresentação Embalagem com 1 unidade. Características - Fabricado em aço carbide. - FG Alta Rotação - Autoclavável Indicações Indicado para acabamento de compósitos, amálgama e esmalte.s.
101	Brocas cirúrgicas FGOS 04 : Brocas cirúrgicas FGOS 04
102	Brocas cirúrgicas FGOS 06 : Brocas cirúrgicas FGOS 06
103	Brocas cirúrgicas cilíndricas FG 169L : Brocas cirúrgicas cilíndricas FG 169L
104	Brocas diamantadas 1112 : Brocas diamantadas 1112
105	Brocas diamantadas esféricas 1011 : Brocas diamantadas esféricas 1011
106	Brocas diamantadas esféricas 1012 : Brocas diamantadas esféricas 1012
107	Brocas diamantadas esféricas 1013 : Brocas diamantadas esféricas 1013
108	Brocas diamantadas esféricas 1014 : Brocas diamantadas esféricas 1014



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

109	Brocas diamantadas esféricas 1015 : Brocas diamantadas esféricas 1015
110	Brocas diamantadas esféricas 1016 : Brocas diamantadas esféricas 1016
111	Brocas diamantadas cilíndricas 1033 : Brocas diamantadas cilíndricas 1033
112	Brocas diamantadas cilíndricas 1034 : Brocas diamantadas cilíndricas 1034
113	Brocas diamantadas cilíndricas 2215 : Brocas diamantadas cilíndricas 2215
114	Brocas diamantadas cone invertido 2082 : Brocas diamantadas cone invertido 2082
115	Brocas diamantadas cone invertido 1062 : Brocas diamantadas cone invertido 1062
116	Brocas diamantadas tronco-cônicas 1034 : Brocas diamantadas tronco-cônicas 1034
117	Broqueiro autoclavável. : Broqueiro autoclavável. Tem finalidade de armazenar e esterilizar brocas. Dimensões: 12,7 X 10 X 7cm. Com câmara para líquido esterilizante.
118	Canudo plástico (refrigerante): Canudo Refrigerante Material: Polipropileno e pigmento colorido atóxico Pacote com 80 unidades na embalagem Medidas: Comprimento: 25cm Espessura: 2mm Garantia pode defeito de fabricação
119	Colgadura simples : Colgadura simples confeccionado em Aço Inoxidável. Padrão Tecnodent ou superior



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

120	Cimento ionômero de vidro: Cimento ionômero de vidro, conjunto contendo líquido e pó. Descrição do Produto. Embalagem contendo: • 01 Frasco de cimento em pó com 10g • 01 Frasco de líquido com 8g • 01 Dosador de pó • 01 Bloco de espatulação Especificações do Produto Dimensões Altura: 1,00 Centímetro Largura: 1,00 Centímetro Profundidade: 1,00 Centímetro Peso: 150,00 Gramas
121	Cimento odontológico IRM : Cimento odontológico IRM conjunto contendo líquido e pó. Contem: 38g de Pó + 15ml de Líquido. Especificação Indicado para restaurações provisórias de longa espera (até 2 anos), forramento de cavidades sob restauração de amálgama, material restaurador de dentes decíduos
122	Disco de lixa. Costado em poliéster. : Disco de lixa. Costado em poliéster. * Centro metálico, com mandril de encaixe. * Granulações: Super Fino(Laranja Claro), Fino(Laranja), Médio(Laranja Escuro) e Grosso(Marrom).
123	Escova de Robinson: Escova de Robinson - Escova de Robinson para baixa rotação/ pacote com 10 Unidade.
124	Eugenol (à base de óleo de cravo) Frasco 20ml. : Eugenol (à base de óleo de cravo) Frasco 20ml.
125	Evidenciador de placa : Evidenciador de placa - fucsina básica 0,5%. Solução para bochechos. Frasco de 500ml
126	Ficha Clínica Odontológica. : Ficha Clínica Odontológica. 140 x 101m. Pacote com 100 unidades.
127	Filme radiológico adulto,: Filme radiológico adulto, Qualidade igual a Kodak ou superior. Caixa com 150 unidades.
128	Filme radiológico infantil, : Filme radiológico infantil, Padrão Kodak ou superior. Caixa com 100 unidades
129	Fio dental 100 metros : Fio dental 100 metros



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

130	Fio retrator gengival: Ultra Extra Fino É um fio de afastamento gengival confeccionado 100% em algodão, não impregnado. Este fio é todo tricotado, aumentando sua flexibilidade e capacidade de absorção de substâncias hemostáticas. - Fio de afastamento gengival confeccionado 100% algodão, não impregnado; - Maior absorção de materiais hemostáticos; - Por ser tricotado apresenta maior flexibilidade; - Embalagem do produto desenvolvida para facilitar o desempenho do profissional dentista na hora de seu manuseio. Garantia contra defeito de fabricação. Validade: 05 anos após a fabricação.
131	Fita Adesiva para Autoclave : Fita Adesiva para Autoclave 19mm x 30m Utilizada para fechamento de pacotes de papel e de pano que serão esterilizados em autoclave. A Fita Autoclave deve ser utilizada apenas como indicador de que o material foi submetido às condições do processo de esterilização a vapor. Apresenta-se na cor bege com listras amarelas diagonais, que se tornam marrom intensas após a esterilização. Confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose . Recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. Garante que o material passou pelo processo de esterilização a vapor. Não mancha o pano e descola-se sem rasgar. Embalagem com 1 unidade.
132	Fita crepe hospitalar: Fita Adesiva Hospitalar Crepe 19mm x 30mm Fita adesiva de papel crepe na cor branca, tratado com adesivo à base de borracha e resina. Contém 1 embalagem com 1 rolo de fita.
133	Fita matriz: Fita matriz em aço inoxidável de 7mm, rolo com 5 m.
134	Fita matriz: Fita matriz em aço inoxidável 5 mm, rolo com 5 metros.
135	Líquido fixador de radiografias: Líquido fixador de radiografias, frasco contendo 475 ml. Qualidade igual a Kodak ou superior.
136	Líquido revelador de radiografias: Líquido revelador de radiografias, frasco contendo 475 ml. Qualidade igual a Kodak ou superior.
137	Flúor em gel, neutro: Flúor em gel, neutro, com 2% de fluoreto de sódio em gel base, de caráter não iônico. Frasco com 200 ml
138	Formocresol: Formocresol, Frasco com 10 ml. Utilizado como medicação curativa intracanal e em tratamentos endodônticos de dentes decíduos com a finalidade de mumificar o tecido pulpar.



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

139	Glutaraldeído 2% : Glutaraldeído 2% pronto uso. Frasco com 1 litro.
140	Solução hemostop.: Solução hemostática à base de cloreto de alumínio. Indicada para uso em pequenas cirurgias e nos casos onde um controle de sangramento se faz necessário. Frasco com 10 ml
141	Hidróxido de cálcio Dycal.: Descrição do Produto Contém: 01 tubo catalisador 11g. 01 tubo de pasta base 13g. 01 Bloco de mistura. Especificações do Produto Dimensões Altura: 1,00 Centímetro Largura: 1,00 Centímetro Profundidade: 1,00 Centímetro Peso: 150,00 Gramas
142	Hidróxido de cálcio P.A. : Indicado para induzir a formação da dentina reparadora, apresentando propriedades imprescindíveis para materiais que atuam em procedimentos sobre a dentina. Permite um aumento da calcificação da camada de dentina preexistente dando melhores condições de proteção à polpa quando submetida a lesões, além de evitar que o procedimento ou material usado cause irritação às estruturas adjacentes. Benefícios* Potente antimicrobiano* Histo compatibilidade* Estimula o tecido hospedeiro* Favorece reparação tecidual Itens inclusos Embalagem contém 1 frasco de 10g.
143	Hipoclorito de sódio 1 Litro: Solução de Hipoclorito de sódio. Frasco com 1 Litro



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

144	<p>Kit Saúde Bucal para demonstração: Kit de macro modelos odontológicos para ensino de cuidados básicos e demonstração das consequências da falta de escovação e falta de higiene. Composição (objetos e características):</p> <ul style="list-style-type: none">• Macro-arcada: modelo de dentes em escala maior, com dimensões aproximadas de 12,5cmX12,5cmX21cm, confeccionada em resina, com arcada superior, arcada inferior, língua em material emborrachado flexível, gengiva em material emborrachado flexível e articulador de metal flexível duplo e base plástica rígida para sustentação do conjunto, 32 dentes na cor branca/marfim sendo: 16 no arco superior e 16 no arco inferior. Os dentes deverão ser inseridos individualmente na arcada para possibilitar demonstração de uso de fio dental em todos os dentes e regiões da arcada. Os dentes deverão ser inseridos nos pontos de fixação com pressão suficiente para o manuseio sem que se soltem indevidamente. A língua e a gengiva deverão ter variações da tonalidade rosa.• Macro-cáries: Conjunto composto por base plástica rígida para perfeito encaixe e sustentação dos modelos de dente e 04 modelos de dentes confeccionados em resina plástica em escala maior com lesões cáries em evolução sendo: dente hígido, dente com cárie inicial de esmalte, dente com cárie de dentina e dente com cárie profunda com exposição pulpar. Cada dente é dividido em duas partes. Dimensões da base 25CMX8CMX8CM. Dimensões de cada dente 9CMX5CMX4,5cm. Os dentes são encaixados individualmente na base e podem ser retirados e recolocados a qualquer momento para demonstração.• Arcadas dentárias periodontais funcionais confeccionadas em resina plástica. Três arcadas funcionais que demonstrem a gengiva (quando aberta) e os dentes (quando fechada) demonstrando através de Três estágios, a evolução das lesões e avanço da doença periodontal/gengiva sendo: gengiva saudável, gengivite, e doença periodontal com retração gengival e perda óssea. Dimensões em tamanho aproximado de 8 x 5,5 x 4 cm (cada estágio); <p>Macro-escova dental: modelo em escala maior, medindo 29 cm, e peso inferior a 100 gramas; Cor clara, confeccionada em plástico rígido e cerdas de nylon</p> <ul style="list-style-type: none">• Acondicionados em Caixa plástica dimensões da caixa: 29x17x23 cm.• Todos os materiais deste Kit são apropriados para educação em saúde bucal, no ensino da escovação dentária, escovação da língua e uso de fio dental.
145	Lixa de aço: ira de Lixa de Aço 4mm Pacote com 12 unidades
146	Lixa de papel: Lixa de papel: Tira de Lixa de Poliéster - Pacote com 150 unidades de 4mm.
147	Mandril para contra-ângulo: Mandril para contra-ângulo Para Discos CA. Produzido em aço inox. Embalagem com 1 unidade.



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

148	<p>Máscara descartável: Descrição A Máscara Cirúrgica Tripla com Elástico foi desenvolvida para a proteção do profissional da saúde contra as patologias de transmissão aérea por gotículas e da projeção de fluidos corpóreos que possam atingir suas vias respiratórias. É indicada, também, para minimizar a contaminação do ambiente com secreções respiratórias geradas pelo próprio profissional da saúde ou pelo paciente. A máscara é descartável e de uso único.</p> <p>AÇÕES E BENEFÍCIOS</p> <ul style="list-style-type: none">- Fabricada em Não tecido Polipropileno- Tripla camada com Filtro- Soldada eletronicamente por ultrassom- Disponível apenas na cor branca- Atóxica e Apirogênica- Descartável e de uso único <p>INDICAÇÕES Para minimizar a contaminação do ambiente com secreções respiratórias geradas pelo próprio profissional da saúde ou pelo paciente</p> <p>CUIDADOS ESPECIAIS</p> <ul style="list-style-type: none">- Uso único- Conservar em local arejado em temperatura ambiente <p>DADOS TÉCNICOS Modelo: Máscara Cirúrgica Tripla com Elástico Material: Não tecido Polipropileno Não Estéril Cor Disponível: Branca Quantidade: Caixa com 50 unidades</p>
149	<p>Odontoscópio (Espelho bucal): Espelho Bucal Primeiro Plano Nº5 Front Surface Duflex indicado para obter uma imagem refletida pelo espelho, única, nítida e sem fantasmas ou sombras. * O espelho de primeiro plano se diferencia do espelho comum por ter a camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho (primeiro plano do espelho) e não no plano traseiro do espelho, como no caso do espelho comum. Embalagem com 1 unidade.</p>
150	<p>Otosporin: Indicado para o tratamento de otites externas (infecção do ouvido na região da orelha externa), com suspeita ou certeza de infecção bacteriana. Cada mL da suspensão otológica contém: Hidrocortisona 10mg Sulfato de neomicina 5mg Sulfato de polimixina B 10.000 UI Excipientes: ácido sulfúrico, álcool cetosteárico, metilparabeno, laurato de sorbitana, polissorbato 20 e água. Cada mL da suspensão equivale a 31 gotas. Cada gota contém 0,323mg de hidrocortisona + 0,162mg de sulfato de neomicina + 322,6 UI de sulfato de polimixina B. Frasco com 10 ml</p>



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

151	<p>Obturador/Restaurador temporário. : Utilizado em cavidade de classe I e II, como em selamento temporário em endodontia. * Cimento monocomponente à base de óxido de zinco, que endurece em presença de água ou saliva.</p> <p>* É um material de preenchimento de endurecimento químico, radiopaco, para preenchimento temporário das cavidades dentárias.</p> <p>* Sabor: Menta.</p> <p>* Registro na Anvisa: 80015520012. Pote com 25g.</p>
152	<p>Óxido de Zinco Pote com 50g: Os cimentos de óxido de zinco e eugenol são sedativos para a polpa, sendo especialmente úteis para cimentação em dentes preparados com túbulos dentinários expostos. Existem várias aplicações deste cimento de acordo com a composição do produto, por exemplo, em cirurgia e periodontia esse material é empregado como cimento cirúrgico; em endodontia como cimento obturador de canal radicular; em prótese como agente cimentante provisório e material de moldagem. Já em dentística, esses materiais podem ser indicados para base cavitária porém, atualmente sua melhor indicação é como Restaurador Provisório. * Multifunções.</p> <p>* Cimento obturador provisório biocompatível.</p> <p>* O tempo de manipulação deve ser entre 40-60 segundos, pois a reação de presa inicia-se imediatamente quando o pó entra em contato com o líquido. Pote com 50g.</p>
153	<p>Porta agulhas Mayo Hegar: Instrumento usado para sustentação de agulha cirúrgica em ambiente cirúrgico. * Aço inox. * Autoclavável. Embalagem com 1 unidade. 14cm.</p>
154	<p>Porta rolete de algodão: Indicado para acondicionamento de gaze, algodão, detritos, entre outros. * 8x10cm.</p> <p>* Produzido por profissionais qualificados, resultando em acabamento perfeito e livre de rebarbas.</p> <p>* Podendo ser esterilizado em estufas e autoclaves após limpeza e secagem.</p> <p>* Evitar uso de material abrasivo pois a longa exposição a produtos químicos podem causar manchas ou perfurações.</p> <p>Embalagem com 1 unidade em inox.</p>
155	<p>Papel carbono odontológico. : Papel carbono odontológico. caixa com 12 folhas.</p>
156	<p>Pasta profilática com 2% de fluoreto de sódio : Pasta profilática com 2% de fluoreto de sódio para remoção de manchas persistentes. Pote com 23 g.</p>
157	<p>Resina A2 opaco para uso odontológico. : Resina A2 opaco para uso odontológico. Tubo com 4 g. Qualidade igual ou superior a TPH.</p>



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

158	Resina microhíbrida, fotopolimerizável: Resina microhíbrida, fotopolimerizável, três níveis de translucidez, tubo com 4g, para dentes posteriores na cor A1. Qualidade igual ou superior a Z100.
159	Resina microhíbrida, fotopolimerizável: Resina microhíbrida, fotopolimerizável, três níveis de translucidez, tubo com 4g, para dentes posteriores na cor A2. Qualidade igual ou superior a Z100.
160	Resina microhíbrida, fotopolimerizável: Resina microhíbrida, fotopolimerizável, três níveis de translucidez, tubo com 4g, para dentes posteriores na cor A3. Qualidade igual ou superior a Z100.
161	Resina microhíbrida, fotopolimerizável: Resina microhíbrida, fotopolimerizável, três níveis de translucidez, tubo com 4g, para dentes posteriores na cor A3,5. Qualidade igual ou superior a Z100.
162	Resina microhíbrida, fotopolimerizável: Resina microhíbrida, fotopolimerizável, três níveis de translucidez, tubo com 4g, para dentes posteriores na cor B 2. Qualidade igual ou superior a Z100.
163	Resina microhíbrida, fotopolimerizável: Resina microhíbrida, fotopolimerizável, três níveis de translucidez, tubo com 4g, para dentes posteriores na cor C 2. Qualidade igual ou superior a Z100.
164	Resina microhíbrida, fotopolimerizável: Resina microhíbrida, fotopolimerizável, três níveis de translucidez, tubo com 4g, para dentes posteriores na cor A 2. Padrão Z250 ou superior.
165	Resina microhíbrida, fotopolimerizável: Resina microhíbrida, fotopolimerizável, três níveis de translucidez, tubo com 4g, para dentes posteriores na cor A 3. Qualidade igual ou superior a Z100.
166	Resina microhíbrida, fotopolimerizável: Resina microhíbrida, fotopolimerizável, três níveis de translucidez, tubo com 4g, para dentes posteriores na cor A3,5. Qualidade igual ou superior a Z100.
167	Resina microhíbrida, fotopolimerizável: Resina microhíbrida, fotopolimerizável, três níveis de translucidez, tubo com 4g, para dentes posteriores na cor B2. Qualidade igual ou superior a Z100.



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

168	Resina incisal Cor A2 : Resina em sisal Cor A2 .Tubo com 4g.Qualidade igual ou superior a Z100.
169	Selante oclusal fotopolimerizável: Auxilia na prevenção da cárie em dentes posteriores, uma vez que forma uma barreira mecânica eficiente contra o acúmulo de placa na superfície oclusal. * Selante resinoso fotopolimerizável de fôssulas e fissuras. * O produto é disposto em seringas e vem pronto para uso, simplificando a aplicação. * O tempo de fotopolimerização é de apenas 20 segundos (considerando fotopolimerizador com ao menos potência de 400mW/cm ²), o que permite maior controle do procedimento inclusive em paciente pediátricos. * A carga incorporada permite maior resistência ao desgaste e longevidade da aplicação, enquanto que o flúor incorporado atua paralelamente na prevenção da cárie. * Eficácia: o material possui excelente molhabilidade, o que gera adequada capacidade de vedação dos sulcos e fissuras. * Pronto para uso: a aplicação é feita diretamente da seringa, sem necessidade de manipulação. Kit com 2g + 5 Ponteiros.
170	Sugador plástico : Sugador plástico pacote com 40
171	Taça de borracha: Utilizada para profilaxia dental. * Taça de borracha para contra-ângulo. * Registro ANVISA: 80089620006. Embalagem com 1 unidade.
172	Tira de poliéster odontológico : Tira de poliéster odontológico pacote com 100 unidades
173	Tricresol formalina: Antisséptico e desinfetante usado como curativo de demora em casos de necrose pulpar, que alia as propriedade do Formaldeído com o Cresol. Possui potente ação bactericida. * Material para desinfecção de canal radicular. * O produto é um antisséptico, desinfetante para canais radiculares, que alia as propriedades do formaldeído com orto-Cresol. * Alto teor de pureza, garantindo assim, a eficácia máxima do produto. Frasco com 10ml.



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

174	<p>Contra-ângulo : Acoplamento INTRAmatic SprayExterno</p> <p>Outras características Utiliza brocas PM de 2,35mm Brocas de Alta Rotação de 1,6mm (com utilização do mandril adaptador) Giro livre de 360° Baixo nível de ruído e vibração Menos estresse para o dentista e paciente. Spray Único Externo Distribuição simétrica, evita o superaquecimento na região de corte da broca. Encaixe INTRAmatic Universal Fácil manuseio: permite giro livre de 360°. Ergonomia A angulação da cabeça do contra-ângulo favorece a pega durante os procedimentos, evitando a movimentação desnecessária da mão do dentista. Dimensões Altura: 1,00 Centímetro Largura: 1,00 Centímetro Profundidade: 1,00 Centímetro Peso: 150,00 Gramas</p>
175	<p>Micromotor : Baixo nível de ruído e vibração</p> <p>Menos estresse para o dentista e paciente.</p> <p>Encaixe INTRAmatic Universal</p> <p>Fácil manuseio: permite giro livre de 360°.</p> <p>AcoplamentoINTRAmatic</p> <p>SprayInterno</p> <p>Outras características Troca de brocas no anel Utiliza brocas PM de 2,35 mm Giro livre de 360°Especificações do Produto Dimensões Altura: 1,00 Centímetro Largura: 1,00 Centímetro Profundidade: 1,00 Centímetro Peso: 150,00 Gramas</p>



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

176	<p>Caneta de alta rotação : Caneta de alta rotação - * Encaixe: Borden. * Spray: Triplo. * Velocidade: 380.000 RPM. * Fixação da Broca: FG - Saca Brocas. * Pressão Ar: 32 lbs. * Balanceamento: sim. * Autoclavável: 135°C - 1000 X. * Ruído: 64 decibéis. * Garantia: 1 ano. * Produzido com latão, alumínio e componentes de aço inox.</p>
177	<p>Posicionadores de RX Autoclável: Posicionadores de RX Autoclável: 1 Kit adulto 4 peças, sendo dois posicionadores laterais posteriores superior e inferior, um posicionador frontal e um para exame de BITEWING.</p>



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Campus Petrolina

Os produtos odontológicos e hospitalares serão utilizados principalmente no atendimento das urgências discentes de modo eliminar os agravantes fisiológicos até um completo atendimento médico posterior.

2.2. Reitoria

Essa demanda foi apresentada pela Diretoria de Gestão de Pessoas com o seguinte argumento: Considerando a existência de setor próprio de atenção a saúde e qualidade de vida dos servidores, faz-se necessário a aquisição dos equipamentos para suporte as atividades do setor.

2.3. Campus Ouricuri

Tendo em vista, as necessidades do campus no tocante ao atendimento em assistência a saúde dos discentes, servidores e terceirizados, com também para utilização em laboratórios durante as aulas práticas, torna-se necessário a aquisição de materiais odontológicos e hospitalares para suprir tais demandas.

2.4. Campus Petrolina Zona Rural

Os medicamentos e materiais planejados constituem itens de necessidade fundamental para o pleno funcionamento do Setor de Saúde, Coordenação de Restaurante e Departamento de Campo para atender aos discentes deste IF SERTÃO-PE - Campus Petrolina Zona Rural, portanto, torna-se imprescindível a necessidade de compra dos diversos itens relacionados e devidamente justificado pelos demandantes.

2.5. Campus Floresta

Para uso nos procedimentos experimentais no Laboratório de química. e para ampliar os atendimentos à comunidade acadêmica e favorecer o atendimento das necessidades identificadas e dos procedimentos realizados em períodos anteriores relacionados ao setor de saúde.

2.6. Campus Santa Maria da Boa Vista

A aquisição de insumos, materiais e equipamento hospitalares visa atender a demanda do setor de saúde do Campus, a fim de que as atividades dos profissionais sejam executadas de forma plena visando atender a necessidade de alunos e servidores.



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO

2.7. Campus Serra Talhada

Itens necessários para executar a Política Nacional de Assistência Estudantil e a Resolução Nº 46 do CONSUP de 25 de Setembro de 2015 no que se refere ao Programa de Atenção à Saúde/Atenção Biopsicossocial (atendimento ambulatorial e primeiros socorros). Medicamentos necessários para o atendimento ambulatorial de rotina da Médica e do Enfermeiro do Campus Serra Talhada do IFSERTÃO-PE, assim como necessários para prestar os primeiros socorros de forma adequada.

2.8. Campus Salgueiro

Os materiais adquiridos serão disponibilizados e utilizados no Campus Salgueiro do IF Sertão Pernambucano para atendimento dos alunos no setor saúde, proporcionando uma melhora na qualidade do trabalho prestado nos setores especializados.