

158149.42018.43746.4404.2181772490



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00004/2018

Às 09:05 horas do dia 29 de junho de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 411 de 18/07/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23302000957201622, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00004/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de avaliação de agentes ambientais, para atender a Reitoria do Instituto Federal do Sertão Pernambucano.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: LUXÍMETRO

Descrição Complementar: Termo-higro-anemômetro-Luxímetro Digital Com Certificado de Calibração Características:: Display de Cristal Líquido (LCD) Multi-Canal com dígitos de 8mm de altura Escalas: Velocidade:0,4 a 30,0m/s; 1,4 a 108,0Km/h; 0,8 a 58,3nós; 0,9 a 67,0milhas/h; 80 a 5910pés/min; Resolução: 0.1 m/s; 1 ft/min; 0.1 km/h; 0.1 mile/h; 0.1 knots Precisão:£ 20 m/s: _ 3% da escala completa> 20 m/s: _ 4% da escala completa Umidade:10 a 95% RH Resolução: 0.1% RH Precisão:< 70% RH: _ 4% RH> 70% RH: _ 4% da leitura + 1.2% RH Temperatura (TERMISTOR):0 a 50°C / 32 a 122°F Resolução: 0.1°C / 0.1°F Precisão: _ 1.2°C / _ 2.5°F Temperatura (TIPO K):-100 a 1300°C / -148 a 2372°F Resolução: 0.1°C / 0.1°F Precisão: _ 1% da leitura + 1°C_ 1% da leitura + 2°F Umidade: 10 a 95% RH Resolução: 0.1% RH Precisão:< 70% RH: _ 4% RH> 70% RH: _ 4% da leitura + 1.2% RH Temperatura (TERMISTOR):0 a 50°C / 32 a 122°F Resolução: 0.1°C / 0.1°F;Precisão: _ 1.2°C / _ 2.5°F;Temperatura (TIPO K):-100 a 1300°C / -148 a 2372°F;Resolução: 0.1°C / 0.1°F; Precisão:_ 1% da leitura + 1°C_ 1% da leitura + 2°F; Luminosidade:

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 1.119,8600

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 750,0000 .

Item: 2

Descrição: LUXÍMETRO

Descrição Complementar: Luxímetro digital com datalogger Características técnicas Display: Cristal Líquido de 4 dígitos com iluminação Escala: 0 a 400.000 lux Temperatura de operação: 0 a 50°C Humidade de operação: -10 a 70°C Precisão: _ 3% da leitura (<10,000Lux); _ 4% da leitura (>10,000Lux)Indicação de fora de escala Resposta: 1 segundo; Sensor de luminosidade: diodo de silício; Comprimento do cabo do sensor: 150 cm Desligamento automático, Alimentação: 3 Pilhas AAA 1,5V; Dimensões: 115 x 60 x 20mm; Peso aproximado: 250g; Atender a norma; NBR-5413 - Iluminância de interiores,Fornecido com estojo para transporte. Kit de conectividade (Software + cabo USB. Certificado de calibração Rastreável à Rede Brasileira de Calibração RBC/INMETRO. Equipamento de referência similar ao modelo LD-400 plus Luxímetro digital com datalogger ou de característica superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 847,1300

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 459,0000 .

Item: 3

Descrição: ANEMÔMETRO

Descrição Complementar: Anemômetro digital Características técnicas Display: Cristal Líquido de 4 dígitos com iluminação Escala: 0,20 a 40m/s Precisão: _ 2% da leitura Outras Escalas: km/h, MPH, ft/s, ft/min, knots Hold: Congela a leitura no display Desligamento automático Memória: Máxima e mínima Alimentação: 1 Bateria 9V Dimensões: 180 x 140 x 80mm Peso aproximado: 350g (com as pilhas) Fornecido com estojo para transporte. Certificado de calibração Rastreável à Rede Brasileira de Calibração RBC/INMETRO Equipamento de referência similar ao modelo AD-02 ou de característica superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: unidade

Valor estimado: R\$ 808,9500

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 500,0000 .**

Item: 4

Descrição: ESCALA

Descrição Complementar: Tubo Colorimétrico para Xileno Descrição do produto: Escala de medição: 5 1000ppm. Tempo de amostragem: 4 minutos (2 bombeadas). Mudança de cor: Branco marrom. Limite detectável: 2ppm. T.L.V. : 100ppm Escala explosiva no ar: 1,1 7,0%. Temperatura de operação: 0 40°C. Dimensões: comprimento: 148 mm, diâmetro: 6 mm Fornecido com 10 tubos colorimétricos e manual de Instruções.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: caixa

Valor estimado: R\$ 1.079,8200

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.999,9300 e com valor negociado a R\$ 990,0000 .**

Item: 5

Descrição: ESCALA

Descrição Complementar: Tubo Colorimétrico para Dióxido de Enxofre Descrição do produto: Escala de medição: 1 60ppm. Tempo de amostragem: 1 minuto (1 bombeada). Mudança de cor: Rosa amarelo. Limite detectável: 0,5ppm (1 bombeada) T.L.V. : 2ppm. Temperatura de armazenagem: 25°C. Dimensões: comprimento:148 mm, diâmetro: 6 mm Fornecido com 10 tubos colorimétricos e manual de Instruções.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: caixa

Valor estimado: R\$ 719,8800

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 567,8800 .**

Item: 6

Descrição: ESCALA

Descrição Complementar: Tubo Colorimétrico para Ácido Nítrico Descrição do produto: Escala: 1 20ppm. Tempo de amostragem: 1,5 minuto (1 bombeada). Mudança de cor: Amarelo claro roxo. Limite detectável: 0,5ppm (2 bombeadas). T.L.V. 5ppm. Temperatura de operação: 5 40°C. Temperatura de armazenagem: 0 10°C. Dimensões: comprimento:148 mm, diâmetro: 6 mm. Fornecido com 10 tubos colorimétricos e manual de Instruções.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: caixa

Valor estimado: R\$ 1.799,7000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.117,6000 .**

Item: 7

Descrição: ESCALA

Descrição Complementar: Tubo Colorimétrico para Tolueno Descrição do produto: Escala de medição: 10 500ppm. Tempo de amostragem: 2 minutos (1 bombeada). Mudança de cor: Branco marrom. Limite detectável: 2ppm. T.L.V.: 50ppm. Temperatura de operação: 0 40°C. Escala explosiva no ar: 1,2 7,0%. Dimensões: comprimento: 148 mm, diâmetro: 6 mm. Fornecido com 10 tubos colorimétricos e manual de instruções.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: caixa

Valor estimado: R\$ 1.079,8200

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 823,8000 .**

Item: 8

Descrição: ESCALA

Descrição Complementar: Tubo Colorimétrico para Amônia Descrição do produto: Escala: 50 900ppm. Tempo de amostragem: 1 minuto (1 bombeada). Mudança de cor: Roxo claro - amarelo claro. Limite detectável: 5ppm (1 bombeada). TLV: 5ppm. Temperatura de operação: 0 40°C. Temperatura de armazenagem: 0 - 10°C Dimensões: comprimento:148 mm, diâmetro: 6 mm. Fornecido com 10 tubos colorimétricos e manual de Instruções.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: caixa

Valor estimado: R\$ 1.079,8200

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 706,9700 .**

Item: 9

Descrição: ESCALA

Descrição Complementar: Tubo Colorimétrico para Benzeno Descrição do produto: Escala: 1 100ppm. Tempo de amostragem: 2 minutos (1 bombeada), graduações no tubo detector aplicam-se a 2 bombeadas da bomba. Mudança de cor: Branco - marrom esverdeado Limite detectável: 0,2ppm (4 bombeadas). T.L.V. : 0,05ppm. Temperatura de operação: 0 - 40°C Dimensões: comprimento:148 mm, diâmetro: 6 mm Fornecido com 10 tubos colorimétricos e manual de Instruções.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: caixa

Valor estimado: R\$ 719,8800

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 481,3400 .**

Item: 10

Descrição: ESCALA

Descrição Complementar: Tubo Colorimétrico para Formaldeído Descrição do produto: Escala de medição: 1 35ppm. Tempo de amostragem: 3 minutos (3 bombeadas). Mudança de cor: Branco laranja amarronzado. Limite detectável: 0,5ppm, T.L.V. : 0,3ppm. Escala explosiva no ar: 7,0 73%. Temperatura de operação: 0 - 40°C Dimensões: comprimento:148 mm, diâmetro: 6 mm. Fornecido com 05 tubos detectores, 5 tubos de pré-tratamento e manual de instruções.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: caixa

Valor estimado: R\$ 1.799,7000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.116,8600 .**

Item: 11

Descrição: ESCALA

Descrição Complementar: Tubo Colorimétrico para Ácido Fórmico e Ácido Acético Descrição do produto: Escalas: ,Ácido acético: 1 50ppm, Ácido fórmico: 1 50ppm, Ácido acrílico: 1 50ppm, Ácido isovalérico: 3 50ppm, Ácido isobutírico: 3 50ppm, Ácido valérico: 3 70ppm, Ácido propiônico: 3 50ppm, Anidrido acético: 1 15ppm, Anidrido maléico: 0,2 10ppm, Ácido metacrílico: 1 50ppm, Ácido butírico: 3 60ppm. Tempo de amostragem: 1,5 minuto (1 bombeada), 06 minutos (04 bombeadas). Mudança de cor: Rosa claro amarelo. Limite detectável: 0,2ppm (ácido acético, ácido fórmico). Temperatura de operação: Ácido acético e ácido fórmico: 0 40°C. Outros gases: 15 25°C. Temperatura de armazenagem: 0 - 10°C Dimensões: comprimento:148 mm, diâmetro: 6 mm. Fornecido com 10 tubos colorimétricos e manual de instruções.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: caixa

Valor estimado: R\$ 1.799,7000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.116,8700 .**

Item: 12

Descrição: ESCALA

Descrição Complementar: Tubo Colorimétrico para Fosfina Descrição do produto: Escala de medição: 0,25 20. Tempo de amostragem: 0,5 minuto (1/2 bombeada). Mudança de cor: Amarelo rosa, T.L.V. : 1mg/m3. Limite detectável: 0,1ppm (2 bombeadas). Temperatura de operação: 0 - 40°C (não é necessária correção de Temperatura). Dimensões: comprimento:148 mm, diâmetro: 6 mm Fornecido com 10 tubos colorimétricos e manual de instruções.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: caixa

Valor estimado: R\$ 1.079,8200

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 688,1500 .**

Item: 13**Descrição:** ESCALA**Descrição Complementar:** Tubo Colorimétrico para Cianureto de Hidrogênio Descrição do produto: Escala: 0,5 100ppm. Tempo de amostragem: 1 minuto (1 bombeada). Mudança de cor: Amarelo vermelho. Limite detectável: 0,2ppm (4 bombeadas), TLV: 5ppm. Temperatura de operação: 0 40°C. Temperatura de armazenagem: 0 10°C. Dimensões: comprimento:148 mm, diâmetro: 6 mm Fornecido: 10 tubos colorimétricos e manual de Instruções.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** caixa**Valor estimado:** R\$ 719,8800**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 710,9200 .****Item: 14****Descrição:** ESCALA**Descrição Complementar:** Tubo Colorimétrico para Acetona Descrição do produto: Escala de medição: 20 5000. Tempo de amostragem: 45 segcxdos (1/2 bombeada). Mudança de cor: Amarelo - marrom escuro. Limite detectável: 20ppm (2 bombeadas), T.L.V. : 750ppm. Escala explosiva no ar: 2,1 13%. Temperatura de armazenagem: 25°C. Dimensões: comprimento:148 mm, diâmetro: 6 mm. Fornecido com 10 tubos colorimétricos e manual de Instruções.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** caixa**Valor estimado:** R\$ 1.079,8200**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 473,8400 .****Item: 15****Descrição:** ESCALA**Descrição Complementar:** Tubo Colorimétrico para Monóxido de Carbono Descrição do produto: Escala de Medição: 20 1000ppm. Tempo de Amostragem: 3 minutos (1 bombeada). Mudança de cor: Amarelo - Marrom escuro. Limite detectável: 1ppm (4 bombeadas), T.L.V: 5ppm. Escala explosiva no ar: 15 28%. Temperatura de operação: 0 - 40°C Dimensões: comprimento:148 mm, diâmetro: 6 mm.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** caixa**Valor estimado:** R\$ 719,8800**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 16****Descrição:** ESCALA**Descrição Complementar:** Tubo Colorimétrico para Ácido Sulfúrico Descrição do produto: Escala de medição: 0,5 5mg/m3. Tempo de amostragem: 100 segundos (5 bombeadas). Mudança de cor: Amarelo rosa. Limite detectável: 0,2mg/m3, T.L.V. : 1mg/m3. Temperatura de operação: 5 - 40°C (não é necessária correção de temperatura). Umidade de operação: 0 90%. Dimensões: comprimento:148 mm, diâmetro: 6 mm. Fornecido: 10 tubos colorimétricos e manual de Instruções.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** caixa**Valor estimado:** R\$ 2.329,6000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.053,8700 .****Item: 17****Descrição:** ESCALA**Descrição Complementar:** Tubo Colorimétrico para Cloro Descrição do produto: Escala de Medição: 0,5 10,0ppm. Tempo de Amostragem: 1 minuto (1 bombeada). Mudança de cor: Roxo - Laranja claro. Limite detectável: 0,6ppm (5 bombeadas), T.L.V: 0,5ppm. Temperatura de operação: 0 40°C. Fornecido com 10 Tubos colorimétricos e Manual de Instruções.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** caixa**Valor estimado:** R\$ 719,8800**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 18**

Descrição: ALICATE AMPERÍMETRO

Descrição Complementar: ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL Alicate amperímetro digital com faixa de tensão AC até 750 V e DC até 1000 V, Categoria III, faixa de corrente AC 2000 A ou superior, faixa de corrente DC 200 A ou superior, medição de resistência maior que 10 Megaohms, teste de continuidade com resposta sonora, medição de frequência superior a 1 kHz, display de 3 3/4 dígitos (no mínimo): 4000 contagens, com iluminação do display, função data hold, True RMS, com indicação de sobrefaixa, indicação de polaridade, abertura da garra maior ou igual a 55 mm, indicação de bateria fraca, alimentação: Uma bateria de 9V. Acompanhado de estojo para transporte, manual de instruções, bateria para alimentação e pontas de prova.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 1.141,7700

Unidade de fornecimento: unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 854,9500 .

Item: 19

Descrição: TERMÔMETRO

Descrição Complementar: TERRÔMETRO DIGITAL Terrômetro digital, com display LCD de 3 1/2 dígitos, com iluminação do display, Categoria III, indicação de sobrefaixa, indicação de bateria fraca, função data hold, alimentação por seis baterias de 1,5 V, medição de resistência igual ou superior à 4000 (Ohms), escala de tensão AC igual ou superior a 400 V. Acompanhado de manual de instruções, cabos necessários para medições, hastas auxiliares para medições, baterias para alimentação, garras tipo jacaré e bolsa de transporte. Certificado de calibração Rastreável à Rede Brasileira de Calibração RBC/INMETRO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 1.231,4200

Unidade de fornecimento: unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.231,0000 .

Item: 20

Descrição: MEGÔMETRO

Descrição Complementar: MEGÔMETRO, TIPO DIGITAL, TIPO DISPLAY 3,5 DÍGITOS, ACESSÓRIOS PONTA DE PROVA, GARRA JACARÉ, BATERIAS, MANUAL E, USO LABORATORIAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 817,0700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Histórico

Item: 1 - LUXÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 10.376.569/0001-00 | N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.119,0000 | R\$ 1.119,0000 | 22/06/2018 16:04:45 |
| | Marca: Politerm / POL-20 Fabricante: Politerm / POL-20 Modelo / Versão: POL-20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termo-higro-anemômetro-luxímetro digital, modelo POL-20, para medição de variáveis ambientais como: velocidade do ar, temperatura, umidade relativa e luminosidade, display LCD, memória de máximo e mínima, Data Hold, ajuste de zero automático, faixas de: velocidade: 0,4 até 30,0m/s (leitura selecionáveis em m/s, km/h, knots, ft/min. e milhas/hora), temperatura: 0-50°C (sensor de umidade conjugado) 100 a 1300°C (sonda tipo K externa), umidade: 10 a 95%UR, luminosidade: 0 20.000 lux / 0-2000 FootCandle, alimentação bateria 9V, com manual de operação. Acompanha /certificado de calibração rastreado a RBC. | | | | | | |
| 01.808.192/0001-20 | UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.900,0000 | R\$ 1.900,0000 | 29/06/2018 08:49:42 |
| | Marca: Instrutherm Fabricante: Instrutherm Modelo / Versão: THAL 300 + certificado Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termo-higro-anemômetro-Luxímetro Digital Com Certificado de Calibração Características:: Display de Cristal Líquido (LCD) Multi-Canal com dígitos de 8mm de altura Escalas: | | | | | | |

Velocidade:0,4 a 30,0m/s; 1,4 a 108,0Km/h; 0,8 a 58,3nós; 0,9 a 67,0milhas/h; 80 a 5910pés/min; Resolução: 0.1 m/s; 1 ft/min; 0.1 km/h; 0.1 mile/h; 0.1 knots Precisão:£ 20 m/s: _ 3% da escala completa> 20 m/s: _ 4% da escala completa Umidade:10 a 95% RH Resolução: 0.1% RH Precisão:< 70% RH: _ 4% RH> 70% RH: _ 4% da leitura + 1.2% RH Temperatura (TERMISTOR):0 a 50°C / 32 a 122°F Resolução: 0.1°C / 0.1°F Precisão: _ 1.2°C / _ 2.5°F Temperatura (TIPO K):-100 a 1300°C / -148 a 2372°F Resolução: 0.1°C / 0.1°F Precisão:_ 1% da leitura + 1°C_ 1% da leitura + 2°F Umidade: 10 a 95% RH Resolução: 0.1% RH Precisão:< 70% RH: _ 4% RH> 70% RH: _ 4% da leitura + 1.2% RH Temperatura (TERMISTOR):0 a 50°C / 32 a 122°F Resolução: 0.1°C / 0.1°F;Precisão: _ 1.2°C / _ 2.5°F;Temperatura (TIPO K):-100 a 1300°C / -148 a 2372°F;Resolução: 0.1°C / 0.1°F; Precisão:_ 1% da leitura + 1°C_ 1% da leitura + 2°F; Luminosidade + certificado rastreado

28.000.048/0001-19 CLEBIA TOME Sim Sim 1 R\$ 2.000,0000 R\$ 2.000,0000 28/06/2018 15:02:07
DE SOUZA
01486311180

Marca: SKILL-TEC

Fabricante: SKILL-TEC

Modelo / Versão: SKTHAL-01 SKILL-TEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termo-higro-anemômetro-Luxímetro Digital Com Certificado de Calibração Características:: Display de Cristal Líquido (LCD) Multi-Canal com dígitos de 8mm de altura Escalas: Velocidade:0,4 a 30,0m/s; 1,4 a 108,0Km/h; 0,8 a 58,3nós; 0,9 a 67,0milhas/h; 80 a 5910pés/min; Resolução: 0.1 m/s; 1 ft/min; 0.1 km/h; 0.1 mile/h; 0.1 knots Precisão:£ 20 m/s: _ 3% da escala completa> 20 m/s: _ 4% da escala completa Umidade:10 a 95% RH Resolução: 0.1% RH Precisão:< 70% RH: _ 4% RH> 70% RH: _ 4% da leitura + 1.2% RH Temperatura (TERMISTOR):0 a 50°C / 32 a 122°F Resolução: 0.1°C / 0.1°F Precisão: _ 1.2°C / _ 2.5°F Temperatura (TIPO K):-100 a 1300°C / -148 a 2372°F Resolução: 0.1°C / 0.1°F Precisão:_ 1% da leitura + 1°C_ 1% da leitura + 2°F Umidade: 10 a 95% RH Resolução: 0.1% RH Precisão:< 70% RH: _ 4% RH> 70% RH: _ 4% da leitura + 1.2% RH Temperatura (TERMISTOR):0 a 50°C / 32 a 122°F Resolução: 0.1°C / 0.1°F;Precisão: _ 1.2°C / _ 2.5°F;Temperatura (TIPO K):-100 a 1300°C / -148 a 2372°F;Resolução: 0.1°C / 0.1°F; Precisão:_ 1% da leitura + 1°C_ 1% da leitura + 2°F; Luminosidade:

30.197.931/0001-92 FORMIS Sim Sim 1 R\$ 2.000,0000 R\$ 2.000,0000 29/06/2018 07:41:04
INSTRUMENTOS
DE MEDICAO
LTDA

Marca: AKROM

Fabricante: AKROM

Modelo / Versão: KR875+CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termo-higro-anemômetro-Luxímetro Digital Com Certificado de Calibração Características:: Display de Cristal Líquido (LCD) Multi-Canal com dígitos de 8mm de altura Escalas: Velocidade:0,4 a 30,0m/s; 1,4 a 108,0Km/h; 0,8 a 58,3nós; 0,9 a 67,0milhas/h; 80 a 5910pés/min; Resolução: 0.1 m/s; 1 ft/min; 0.1 km/h; 0.1 mile/h; 0.1 knots Precisão:£ 20 m/s: _ 3% da escala completa> 20 m/s: _ 4% da escala completa Umidade:10 a 95% RH Resolução: 0.1% RH Precisão:< 70% RH: _ 4% RH> 70% RH: _ 4% da leitura + 1.2% RH Temperatura (TERMISTOR):0 a 50°C / 32 a 122°F Resolução: 0.1°C / 0.1°F Precisão: _ 1.2°C / _ 2.5°F Temperatura (TIPO K):-100 a 1300°C / -148 a 2372°F Resolução: 0.1°C / 0.1°F Precisão:_ 1% da leitura + 1°C_ 1% da leitura + 2°F Umidade: 10 a 95% RH Resolução: 0.1% RH Precisão:< 70% RH: _ 4% RH> 70% RH: _ 4% da leitura + 1.2% RH Temperatura (TERMISTOR):0 a 50°C / 32 a 122°F Resolução: 0.1°C / 0.1°F;Precisão: _ 1.2°C / _ 2.5°F;Temperatura (TIPO K):-100 a 1300°C / -148 a 2372°F;Resolução: 0.1°C / 0.1°F; Precisão:_ 1% da leitura + 1°C_ 1% da leitura + 2°F; Luminosidade:

67.718.783/0001-14 SKILL TEC COM Sim Sim 1 R\$ 2.000,0000 R\$ 2.000,0000 29/06/2018 08:55:48
E MANUTENCAO
DE INST DE
MEDICAO LTDA

Marca: SKILL-TEC

Fabricante: SKILL-TEC

Modelo / Versão: SKTHAL-01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termo-higro-anemômetro-Luxímetro Digital Com Certificado de Calibração Características:: Display de Cristal Líquido (LCD) Multi-Canal com dígitos de 8mm de altura Escalas: Velocidade:0,4 a 30,0m/s; 1,4 a 108,0Km/h; 0,8 a 58,3nós; 0,9 a 67,0milhas/h; 80 a 5910pés/min; Resolução: 0.1 m/s; 1 ft/min; 0.1 km/h; 0.1 mile/h; 0.1 knots Precisão: 20 m/s: _ 3% da escala completa> 20 m/s: _ 4% da escala completa Umidade:10 a 95% RH Resolução: 0.1% RH Precisão:< 70% RH: _ 4% RH> 70% RH: _ 4% da leitura + 1.2% RH Temperatura (TERMISTOR):0 a 50°C / 32 a 122°F Resolução: 0.1°C / 0.1°F Precisão: _ 1.2°C / _ 2.5°F Temperatura (TIPO K):-100 a 1300°C / -148 a 2372°F Resolução: 0.1°C / 0.1°F Precisão:_ 1% da leitura + 1°C_ 1% da leitura + 2°F Umidade: 10 a 95% RH Resolução: 0.1% RH Precisão:< 70% RH: _ 4% RH> 70% RH: _ 4% da leitura + 1.2% RH Temperatura (TERMISTOR):0 a 50°C / 32 a 122°F Resolução: 0.1°C / 0.1°F;Precisão: _ 1.2°C / _ 2.5°F;Temperatura (TIPO K):-100 a 1300°C / -148 a 2372°F;Resolução: 0.1°C / 0.1°F; Precisão:_ 1% da leitura + 1°C_ 1% da leitura + 2°F; Luminosidade:

12.134.879/0001-43 AIQ Sim Sim 1 R\$ 5.000,0000 R\$ 5.000,0000 28/06/2018 15:45:53
FERRAMENTAS
E
INSTRUMENTOS
LTDA

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM

Modelo / Versão: THDLA-500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMO-HIGRO-DECIBELIMETRO-LUXIMETRO-ANEMOMETRO COM SAIDA RS-232 MOD. THDLA-500 Display: LCD 41,5 x 31,5 mm - Medições: Anemômetro (Velocidade do ar + temperatura), Higrômetro (% U.R. + temperatura) - Luxímetro (Lux), termômetro (tipo K), Decibelímetro •

Especificações Técnicas: • Anemômetro - Anemômetro: 0,4 a 30 m/s - Temperatura: 0 a 50°C • Termo-Higrômetro - Umidade: 10 a 95% U.R. - Temperatura: 0 a 50°C • Luxímetro - Luxímetro: 0 a 20000lux (0 a 1860 Ft-cd) - Temperatura: (tipo K): -100 a 1300°C (-148 a 2372°F) - Decibelímetro: 35 a 130 dB - Indicação de sobre escala - Alimentação: 6 pilhas "AAA" 1,5 V DC ou adaptador 9V DC - Consumo: Na função Anemômetro aprox. 11 mA DC nas outras funções aprox. 7,5 mA DC - Saída serial: RS-232 - Dimensões: 248x70x34 mm - Peso: Aprox. 335g (incluindo baterias) - Umidade de operação: 80% RH - Temperatura de operação: (0~50)°C ou (32 a 122)°F Acessórios fornecido: - Manual de Instruções - Certificado de Calibração

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| R\$ 5.000,0000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 2.000,0000 | 28.000.048/0001-19 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 2.000,0000 | 30.197.931/0001-92 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 2.000,0000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 1.900,0000 | 01.808.192/0001-20 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 1.119,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 1.380,0000 | 01.808.192/0001-20 | 29/06/2018 09:17:09:257 |
| R\$ 1.100,0000 | 30.197.931/0001-92 | 29/06/2018 09:25:54:610 |
| R\$ 1.085,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:25:58:157 |
| R\$ 1.080,0000 | 30.197.931/0001-92 | 29/06/2018 09:26:59:590 |
| R\$ 1.065,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:27:02:623 |
| R\$ 1.050,0000 | 30.197.931/0001-92 | 29/06/2018 09:27:27:470 |
| R\$ 1.039,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:27:31:157 |
| R\$ 1.020,0000 | 30.197.931/0001-92 | 29/06/2018 09:27:58:300 |
| R\$ 1.004,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:28:01:363 |
| R\$ 990,0000 | 30.197.931/0001-92 | 29/06/2018 09:28:29:510 |
| R\$ 977,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:28:34:307 |
| R\$ 976,0000 | 30.197.931/0001-92 | 29/06/2018 09:28:57:573 |
| R\$ 956,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:29:00:620 |
| R\$ 950,0000 | 30.197.931/0001-92 | 29/06/2018 09:29:24:873 |
| R\$ 936,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:29:28:267 |
| R\$ 930,0000 | 30.197.931/0001-92 | 29/06/2018 09:29:54:660 |
| R\$ 910,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:29:58:130 |
| R\$ 909,0000 | 30.197.931/0001-92 | 29/06/2018 09:30:25:210 |
| R\$ 898,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:30:28:447 |
| R\$ 905,0000 | 30.197.931/0001-92 | 29/06/2018 09:30:45:573 |
| R\$ 895,0000 | 30.197.931/0001-92 | 29/06/2018 09:31:06:527 |
| R\$ 879,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:31:10:200 |
| R\$ 1.379,9700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:31:24:500 |
| R\$ 878,0000 | 30.197.931/0001-92 | 29/06/2018 09:31:33:830 |
| R\$ 873,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:31:37:233 |
| R\$ 870,0000 | 30.197.931/0001-92 | 29/06/2018 09:32:03:910 |
| R\$ 860,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:32:22:300 |
| R\$ 859,0000 | 30.197.931/0001-92 | 29/06/2018 09:32:34:553 |
| R\$ 857,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:32:54:790 |
| R\$ 850,0000 | 30.197.931/0001-92 | 29/06/2018 09:32:57:867 |
| R\$ 848,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:33:15:087 |
| R\$ 845,0000 | 30.197.931/0001-92 | 29/06/2018 09:33:32:197 |
| R\$ 843,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:33:35:510 |
| R\$ 842,0000 | 30.197.931/0001-92 | 29/06/2018 09:33:56:030 |
| R\$ 840,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:33:59:607 |
| R\$ 839,0000 | 30.197.931/0001-92 | 29/06/2018 09:34:17:250 |
| R\$ 837,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:34:20:670 |
| R\$ 836,0000 | 30.197.931/0001-92 | 29/06/2018 09:34:38:970 |
| R\$ 834,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:34:41:970 |
| R\$ 833,0000 | 30.197.931/0001-92 | 29/06/2018 09:35:01:533 |
| R\$ 831,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:35:04:660 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 830,9990 | 30.197.931/0001-92 | 29/06/2018 09:35:22:910 |
| R\$ 829,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:35:26:037 |
| R\$ 829,0000 | 30.197.931/0001-92 | 29/06/2018 09:35:46:520 |
| R\$ 828,0000 | 30.197.931/0001-92 | 29/06/2018 09:36:10:117 |
| R\$ 826,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:36:13:353 |
| R\$ 826,0000 | 30.197.931/0001-92 | 29/06/2018 09:36:41:057 |
| R\$ 750,0000 | 30.197.931/0001-92 | 29/06/2018 09:37:07:623 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|--|
| Aberto | 29/06/2018 09:16:12 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 29/06/2018 09:19:47 | Batida iminente. Data/hora iminência: 29/06/2018 09:21:47. |
| Encerrado | 29/06/2018 09:49:38 | Item encerrado |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 29/06/2018 16:18:41 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 29/06/2018 16:30:03 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 02/07/2018 08:57:48 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 03/07/2018 14:23:45 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92. |
| Aceite | 05/07/2018 10:27:11 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 06/07/2018 11:26:09 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 06/07/2018 12:10:29 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92. |
| Habilitado | 09/07/2018 13:59:34 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - LUXÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 01.808.192/0001-20 | UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA Marca: Instrutherm Fabricante: Instrutherm Modelo / Versão: LD 400 + certificado Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luxímetro digital com datalogger Características técnicas Display: Cristal Líquido de 4 dígitos com iluminação Escala: 0 a 400.000 lux Temperatura de operação: 0 a 50°C Humidade de operação: -10 a 70°C Precisão: _ 3% da leitura (<10,000Lux); _ 4% da leitura (>10,000Lux)Indicação de fora de escala Resposta: 1 segundo; Sensor de luminosidade: diodo de silício; Comprimento do cabo do sensor: 150 cm Desligamento automático, Alimentação: 3 Pilhas AAA 1,5V; Dimensões: 115 x 60 x 20mm; Peso aproximado: 250g; Atender a norma; NBR-5413 - Iluminância de interiores,Fornecido com estojo para transporte. Kit de conectividade (Software + cabo USB. Certificado de calibração Rastreável à Rede Brasileira de Calibração | Sim | Sim | 1 | R\$ 460,0000 | R\$ 460,0000 | 29/06/2018 08:49:42 |
| 12.134.879/0001-43 | AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 2.000,0000 | 28/06/2018 15:45:53 |

Marca: INSTRUTHERM
Fabricante: INSTRUTHERM
Modelo / Versão: LD-900

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUXÍMETRO DIGITAL MOD. LD-900 COM REGISTRO DE DADOS E SOFTWARE ESCALA 0 A 400.000 LUX Aplicações Equipamento utilizado geralmente por técnicos e engenheiros de segurança do trabalho. Utilizado para verificar luminosidade de ambientes internos, assim como: Armazéns, fábricas, prédios comerciais, restaurantes, escolas, bibliotecas hospitais, fotografias, vídeo, garagens e estacionamentos, museus, galerias de arte, estádios, prédios de segurança, etc. Características Foto-célula destacável Memória interna para gravações de medições automáticas ou manuais Alta precisão e resposta rápida Display de LCD com indicação digital e barra gráfica Luz de fundo Função Data Hold para congelar a leitura atual no display Função Zero automático Função registro de pico máximo e mínimo Função registro de valores máximo e mínimo Função leituras relativas Duas unidades de medidas selecionáveis, Lux e Fc Função desligamento automático Saída USB para conexão ao computador Aquisição dos dados via porta USB Compatibilidade com Windows XP, 7 e 8 Apresenta valores de forma quantitativa e em forma gráfica Permite a visualização, impressão e geração de relatórios quantitativos e gráficos Modo de medição em Real Time, permitindo a visualização das medições em tempo real Espaço para 99 registros, que podem ser armazenados e visualizados no medidor Mais de 16.000 leituras podem ser registradas usando a função registro de dados. Especificações Técnicas Display LCD de 3¼ dígitos com barra gráfica Escala de medição Lux 0 a 400klux dividida em 4 escalas/td> Escala de medição foto candela 40fc a 40kfc dividida em 3 escalas Indicação de sobre escala "OL" será exibido no display Resposta Espectral CIE (correção do olho humano) Precisão espectral ≤6% Resposta do cosseno ≤2% Precisão ±3% da leitura ±0,5% f.s. (±4% da leitura ±10 d (>10.000 lux) (f.s. fundo de escala) Repetibilidade ±3% Tempo de resposta 1,3 vezes por segundo Sensor Foto diodo com filtro Temperatura de operação 0 a 40°C Umidade de operação 0 a 80° U.R. Alimentação Bateria de 9V Dimensões do sensor 115x60x40mmm Dimensões do cabo do sensor 150m Dimensões do equipamento 170x80x40mmm Peso Aprox. 390g. Acessórios Fornecidos Bateria 9V Tampa da foto célula Caixa Manual de instruções Certificado de Calibração

30.197.931/0001-92 FORMIS Sim Sim 1 R\$ 2.000,0000 R\$ 2.000,0000 29/06/2018 07:41:04
 INSTRUMENTOS
 DE MEDICAO
 LTDA

Marca: AKROM
Fabricante: AKROM

Modelo / Versão: KR852 + CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luxímetro digital com datalogger Características técnicas Display: Cristal Líquido de 4 dígitos com iluminação Escala: 0 a 400.000 lux Temperatura de operação: 0 a 50°C Humidade de operação: -10 a 70°C Precisão: _ 3% da leitura (<10,000Lux); _ 4% da leitura (>10,000Lux)Indicação de fora de escala Resposta: 1 segundo; Sensor de luminosidade: diodo de silício; Comprimento do cabo do sensor: 150 cm Desligamento automático, Alimentação: 3 Pilhas AAA 1,5V; Dimensões: 115 x 60 x 20mm; Peso aproximado: 250g; Atender a norma; NBR-5413 - Iluminância de interiores,Fornecido com estojo para transporte. Kit de conectividade (Software + cabo USB. Certificado de calibração Rastreável à Rede Brasileira de Calibração RBC/INMETRO. Equipamento de referência similar ao modelo LD-400 plus Luxímetro digital com datalogger ou de característica superior.

67.718.783/0001-14 SKILL TEC COM Sim Sim 1 R\$ 2.000,0000 R\$ 2.000,0000 29/06/2018 08:55:48
 E MANUTENCAO
 DE INST DE
 MEDICAO LTDA

Marca: SKILL-TEC
Fabricante: SKILL-TEC
Modelo / Versão: SKLD-400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luxímetro digital com datalogger Características técnicas Display: Cristal Líquido de 4 dígitos com iluminação Escala: 0 a 400.000 lux Temperatura de operação: 0 a 50C Humidade de operação: -10 a 70C Precisão: _ 3% da leitura (<10,000Lux); _ 4% da leitura (>10,000Lux)Indicação de fora de escala Resposta: 1 segundo; Sensor de luminosidade: diodo de silício; Comprimento do cabo do sensor: 150 cm Desligamento automático, Alimentação: 3 Pilhas AAA 1,5V; Dimensões: 115 x 60 x 20mm; Peso aproximado: 250g; Atender a norma; NBR-5413 - Iluminância de interiores,Fornecido com estojo para transporte. Kit de conectividade (Software + cabo USB. Certificado de calibração Rastreável à Rede Brasileira de Calibração RBC/INMETRO. Equipamento de referência similar ao modelo LD-400 plus Luxímetro digital com datalogger ou de característica superior.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.000,0000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 2.000,0000 | 30.197.931/0001-92 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 2.000,0000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 460,0000 | 01.808.192/0001-20 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 459,0000 | 30.197.931/0001-92 | 29/06/2018 09:26:08:283 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--------|---------------------|--------------|
| Aberto | 29/06/2018 09:16:38 | Item aberto. |

| | | |
|---------------------------|---------------------|--|
| Iminência de Encerramento | 29/06/2018 09:19:47 | Batida iminente. Data/hora iminência: 29/06/2018 09:21:47. |
| Encerrado | 29/06/2018 09:29:08 | Item encerrado |
| Aceite | 05/07/2018 10:27:21 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 459,0000. |
| Habilitado | 09/07/2018 13:59:34 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - ANEMÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 10.376.569/0001-00 | N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO Marca: Politerm / POL-11 Fabricante: Politerm / POL-11 Modelo / Versão: POL-11 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Anemômetro digital portátil, modelo POL-11, display LCD com iluminação, faixas de 0,4 até 30,0m/s, 1,4 até 108 km/h, 80 até 5900 pés/minuto, 0,9 até 67 milhas/hora, 0,8 até 58 knots, vazão de até 9999m ³ / minuto (CMM) e pé ³ /minuto (CFM), temperatura de -10 até 60°C, com função Data Hold, registro de máxima, mínima e média, desligamento automático, alimentação por 1 bateria de 9V, sensor tipo ventoinha com cabo de 120cm, fornecido com maleta para transporte e manual de operação. Acompanha /certificado de calibração rastreado a RBC. | Sim | Sim | 1 | R\$ 800,0000 | R\$ 800,0000 | 22/06/2018 16:04:45 |
| 12.134.879/0001-43 | AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: TAD-500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMO-ANEMÔMETRO MOD TAD-500 DIGITAL PORTÁTIL ESCALA DE 0,3-45 M/S E 0 A 60°C Especificação técnica; • Display de Cristal Líquido (LCD) de 3 ½ dígitos • Escala de Velocidade: - m/s: 0,3 - 45,0 - Knots: 0,6 - 88,0 - Km/h: 1,0 - 140,0 - Precisão: ± 3% - Resolução: 0,1m/s • Limiar: 0,3m/s, 0,6Knots,1,0Km/h • Sensor (ventoinha): Pode ser separado do equipamento por cabo • Escala de Temperatura: 0 a 60°C - 32,0 a 140,0°F - Precisão: ± 4% - Resolução: 0,1°F • Data Hold: Congela a leitura no display • Memória: Max. e Min. • Sensor de Temperatura: Termopar tipo K • Indicação de Bateria Fraca • Média de período para a medição da velocidade do vento: - m/s 0,6seg. - Knots 1,2seg. - Km/hr 2,2seg. • Desligamento automático • Temperatura de Operação: 0° a 50°C • Umidade de Operação: Abaixo de 80% UR • Alimentação: Bateria de 9 Volts • Dimensões: -Medidor: 150 x 72 x 35mm -Ventoinha: 66 x 132 x 29,2mm • Peso: 350g (incluindo bateria) Acessórios fornecido: 1 bateria de 9V Holster Sensor(Ventoinha) Manual de instruções Estojo para transporte Certificado de Calibração | Sim | Sim | 1 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 2.000,0000 | 28/06/2018 15:45:53 |
| 30.197.931/0001-92 | FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA Marca: CRIFFER Fabricante: CRIFFER Modelo / Versão: CR7+CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Anemômetro digital Características técnicas Display: Cristal Líquido de 4 dígitos com iluminação Escala: 0,20 a 40m/s Precisão: _ 2% da leitura Outras Escalas: km/h, MPH, ft/s, ft/min, knots Hold: Congela a leitura no display Desligamento automático Memória: Máxima e mínima Alimentação: 1 Bateria 9V Dimensões: 180 x 140 x 80mm Peso aproximado: 350g (com as pilhas) Fornecido com estojo para transporte. Certificado de calibração Rastreável à Rede Brasileira de Calibração RBC/INMETRO Equipamento de referência similar ao modelo AD-02 ou de característica superior. | Sim | Sim | 1 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 2.000,0000 | 29/06/2018 07:41:04 |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.000,0000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 2.000,0000 | 30.197.931/0001-92 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 800,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 799,0000 | 30.197.931/0001-92 | 29/06/2018 09:31:15:997 |
| R\$ 787,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:31:19:623 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 786,9700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:31:25:717 |
| R\$ 772,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:31:39:830 |
| R\$ 771,9800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:31:46:390 |
| R\$ 758,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:32:00:563 |
| R\$ 757,9700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:32:06:800 |
| R\$ 747,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:32:20:880 |
| R\$ 746,9800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:32:27:083 |
| R\$ 729,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:32:41:037 |
| R\$ 728,9800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:32:47:773 |
| R\$ 712,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:33:01:117 |
| R\$ 711,9700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:33:08:930 |
| R\$ 710,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:33:21:277 |
| R\$ 709,9800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:33:30:697 |
| R\$ 708,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:33:41:933 |
| R\$ 707,9800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:33:51:370 |
| R\$ 706,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:34:02:327 |
| R\$ 700,0000 | 30.197.931/0001-92 | 29/06/2018 09:34:08:030 |
| R\$ 699,9800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:34:11:467 |
| R\$ 698,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:34:22:437 |
| R\$ 697,9700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:34:32:670 |
| R\$ 696,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:34:46:313 |
| R\$ 695,9700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:34:54:673 |
| R\$ 694,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:35:06:830 |
| R\$ 693,9800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:35:14:817 |
| R\$ 692,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:35:27:380 |
| R\$ 691,9800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:35:35:350 |
| R\$ 690,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:35:47:787 |
| R\$ 689,9700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:35:56:803 |
| R\$ 688,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:36:08:447 |
| R\$ 687,9800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:36:18:023 |
| R\$ 680,0000 | 30.197.931/0001-92 | 29/06/2018 09:36:26:057 |
| R\$ 678,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:36:29:853 |
| R\$ 677,9800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:36:38:400 |
| R\$ 676,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:36:50:497 |
| R\$ 675,9700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:36:59:170 |
| R\$ 674,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:37:10:670 |
| R\$ 673,9800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:37:20:780 |
| R\$ 550,0000 | 30.197.931/0001-92 | 29/06/2018 09:37:26:170 |
| R\$ 548,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:37:32:047 |
| R\$ 500,0000 | 30.197.931/0001-92 | 29/06/2018 09:37:52:953 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|------------------------|--|
| Aberto | 29/06/2018 09:16:58 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 29/06/2018 09:32:49 | Batida iminente. Data/hora iminência: 29/06/2018 09:34:49. |
| Encerrado | 29/06/2018 09:38:03 | Item encerrado |
| Aceite | 05/07/2018 10:27:33 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 500,0000. |
| Habilitado | 09/07/2018 13:59:34 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - ESCALA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 12.134.879/0001-43 | AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA Marca: KITAGAWA Fabricante: KITAGAWA Modelo / Versão: 143SA | Sim | Sim | 3 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 3.000,0000 | 28/06/2018 15:45:53 |
| 67.718.783/0001-14 | SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA Marca: KITAGAWA Fabricante: KITAGAWA Modelo / Versão: KITAGAWA | Sim | Sim | 3 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 6.000,0000 | 29/06/2018 08:55:48 |

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Colorimétrico para Xileno Descrição do produto: Escala de medição: 5 1000ppm. Tempo de amostragem: 4 minutos (2 bombeadas). Mudança de cor: Branco marrom. Limite detectável: 2ppm. T.L.V. : 100ppm Escala explosiva no ar: 1,1 7,0%. Temperatura de operação: 0 40°C. Dimensões: comprimento: 148 mm, diâmetro: 6 mm Fornecido com 10 tubos colorimétricos e manual de Instruções.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 6.000,0000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 3.000,0000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 2.999,9900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:36:46:103 |
| R\$ 2.999,9700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:36:50:527 |
| R\$ 2.999,9600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:37:06:480 |
| R\$ 2.999,9300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:37:12:043 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|--|
| Aberto | 29/06/2018 09:17:16 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 29/06/2018 09:32:49 | Batida iminente. Data/hora iminência: 29/06/2018 09:34:49. |
| Encerrado | 29/06/2018 09:37:13 | Item encerrado |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 29/06/2018 16:19:03 | Convocado para envio de anexo o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 29/06/2018 16:34:39 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 29/06/2018 16:41:06 | Convocado para envio de anexo o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 29/06/2018 17:09:21 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43. |
| Aceite | 04/07/2018 09:29:49 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 2.999,9300. |
| Negociação de valor | 04/07/2018 09:30:19 | Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 2.999,9300 e com valor negociado a R\$ 990,0000. Motivo: Negociado o valor com o licitante. |
| Habilitado | 09/07/2018 13:59:34 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - ESCALA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 12.134.879/0001-43 | AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA Marca: KITAGAWA Fabricante: KITAGAWA Modelo / Versão: 103SD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Colorimétrico para Dióxido de Enxofre Descrição do produto: Escala de medição: 1 60ppm. Tempo de amostragem: 1 minuto (1 bombeada). Mudança de cor: Rosa amarelo. Limite detectável: 0,5ppm (1 bombeada) T.L.V. : 2ppm. Temperatura de armazenagem: 25°C. Dimensões: comprimento:148 mm, diâmetro: 6 mm Fornecido com 10 tubos colorimétricos e manual de Instruções. | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 2.000,0000 | 28/06/2018 15:45:53 |
| 67.718.783/0001-14 | SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA Marca: KITAGAWA Fabricante: KITAGAWA Modelo / Versão: KITAGAWA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Colorimétrico para Dióxido de Enxofre Descrição do produto: Escala de medição: 1 60ppm. Tempo de amostragem: 1 minuto (1 bombeada). Mudança de cor: Rosa amarelo. Limite detectável: 0,5ppm (1 bombeada) T.L.V. : 2ppm. Temperatura de armazenagem: 25C. Dimensões: comprimento:148 mm, diâmetro: 6 mm Fornecido com 10 tubos colorimétricos e manual de Instruções. | Sim | Sim | 2 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 4.000,0000 | 29/06/2018 08:55:48 |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 4.000,0000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 2.000,0000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 1.999,9900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:36:48:857 |
| R\$ 1.999,9600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:36:54:137 |
| R\$ 1.999,9500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:37:09:310 |
| R\$ 1.999,9300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:37:14:263 |
| R\$ 1.999,9200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:37:30:250 |
| R\$ 1.999,9000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:37:34:657 |
| R\$ 1.999,8900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:37:51:080 |
| R\$ 1.999,8700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:37:56:330 |
| R\$ 1.999,8600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:38:12:267 |
| R\$ 1.999,8300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:38:16:550 |
| R\$ 1.999,8200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:38:33:283 |
| R\$ 1.999,7900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:38:36:643 |
| R\$ 1.999,7800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:38:53:753 |
| R\$ 1.999,7500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:39:00:537 |
| R\$ 1.999,7400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:39:14:053 |
| R\$ 1.999,7200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:39:22:240 |
| R\$ 1.999,7100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:39:34:477 |
| R\$ 1.999,6900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:39:42:837 |
| R\$ 1.999,6800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:39:55:417 |
| R\$ 1.999,6500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:40:04:340 |
| R\$ 1.999,6400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:40:15:853 |
| R\$ 1.999,6200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:40:26:450 |
| R\$ 1.999,6100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:40:35:887 |
| R\$ 1.999,5800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:40:46:793 |
| R\$ 1.999,5700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:40:56:483 |
| R\$ 1.999,5400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:41:07:060 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.999,5300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:41:17:687 |
| R\$ 1.993,7300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:41:27:640 |
| R\$ 1.993,7200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:41:37:890 |
| R\$ 1.993,0900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:41:48:207 |
| R\$ 1.993,0800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:41:57:957 |
| R\$ 1.989,8100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:42:10:393 |
| R\$ 1.989,8000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:42:18:660 |
| R\$ 1.984,5900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:42:30:567 |
| R\$ 1.984,5800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:42:39:380 |
| R\$ 1.975,9100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:42:50:740 |
| R\$ 1.975,9000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:42:59:633 |
| R\$ 1.966,7800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:43:11:133 |
| R\$ 1.966,7700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:43:20:960 |
| R\$ 1.961,1300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:43:32:337 |
| R\$ 1.961,1200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:43:42:400 |
| R\$ 1.958,7200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:43:53:497 |
| R\$ 1.958,7100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:44:03:510 |
| R\$ 1.940,0900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:44:13:560 |
| R\$ 1.940,0800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:44:23:997 |
| R\$ 1.912,8800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:44:34:153 |
| R\$ 1.912,8700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:44:44:720 |
| R\$ 1.879,6200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:44:54:343 |
| R\$ 1.879,6100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:45:06:487 |
| R\$ 1.833,7400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:45:14:407 |
| R\$ 1.833,7300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:45:26:533 |
| R\$ 1.802,2500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:45:34:863 |
| R\$ 1.802,2400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:45:46:940 |
| R\$ 1.770,7800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:45:57:020 |
| R\$ 1.770,7700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:46:07:460 |
| R\$ 1.744,7800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:46:17:223 |
| R\$ 1.744,7700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:46:27:880 |
| R\$ 1.712,7100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:46:38:117 |
| R\$ 1.712,7000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:46:48:570 |
| R\$ 1.663,0700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:46:58:463 |
| R\$ 1.663,0600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:47:08:777 |
| R\$ 1.621,5500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:47:19:340 |
| R\$ 1.621,5400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:47:29:277 |
| R\$ 1.585,1000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:47:40:073 |
| R\$ 1.585,0900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:47:49:637 |
| R\$ 1.534,9400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:48:00:263 |
| R\$ 1.534,9300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:48:09:937 |
| R\$ 1.501,1100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:48:20:623 |
| R\$ 1.501,1000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:48:30:203 |
| R\$ 1.465,2700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:48:41:453 |
| R\$ 1.465,2600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:48:50:690 |
| R\$ 1.423,7500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:49:02:313 |
| R\$ 1.423,7400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:49:11:207 |
| R\$ 1.393,7800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:49:23:283 |
| R\$ 1.393,7700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:49:31:677 |
| R\$ 1.361,9000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:49:43:770 |
| R\$ 1.361,8900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:49:51:800 |
| R\$ 1.322,7100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:50:04:927 |
| R\$ 1.322,7000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:50:12:617 |
| R\$ 1.292,8200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:50:27:553 |
| R\$ 1.292,8100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:50:33:070 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.266,7200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:50:47:993 |
| R\$ 1.266,7100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:50:53:743 |
| R\$ 1.230,5000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:51:08:353 |
| R\$ 1.230,4900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:51:14:370 |
| R\$ 1.201,3000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:51:29:463 |
| R\$ 1.201,2900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:51:34:777 |
| R\$ 1.150,7300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:51:49:497 |
| R\$ 1.150,7200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:51:55:543 |
| R\$ 1.108,5200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:52:09:873 |
| R\$ 1.108,5100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:52:15:873 |
| R\$ 1.085,9100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:52:30:187 |
| R\$ 1.085,9000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:52:36:187 |
| R\$ 1.036,7100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:52:51:063 |
| R\$ 1.036,7000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:52:56:877 |
| R\$ 1.012,3800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:53:11:377 |
| R\$ 1.012,3700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:53:17:160 |
| R\$ 983,8400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:53:31:893 |
| R\$ 983,8300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:53:38:287 |
| R\$ 957,4700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:54:01:990 |
| R\$ 957,4600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:54:05:473 |
| R\$ 918,6700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:54:22:693 |
| R\$ 918,6600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:54:25:757 |
| R\$ 873,3500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:54:48:167 |
| R\$ 873,3400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:54:51:853 |
| R\$ 831,3300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:55:08:713 |
| R\$ 831,3200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:55:12:823 |
| R\$ 805,5400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:55:30:340 |
| R\$ 805,5300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:55:33:823 |
| R\$ 774,0600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:55:53:607 |
| R\$ 774,0500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:55:56:623 |
| R\$ 730,2200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:56:17:060 |
| R\$ 730,2100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:56:20:140 |
| R\$ 693,3300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:56:37:470 |
| R\$ 693,3200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:56:41:000 |
| R\$ 667,7900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:56:57:800 |
| R\$ 667,7800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:57:01:127 |
| R\$ 634,4700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:57:18:080 |
| R\$ 634,4600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:57:21:427 |
| R\$ 594,2900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:57:38:363 |
| R\$ 594,2800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:57:41:927 |
| R\$ 568,0100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:57:59:193 |
| R\$ 568,0000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:58:02:210 |
| R\$ 567,9800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:58:20:053 |
| R\$ 567,9700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:58:23:883 |
| R\$ 567,9500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:58:40:447 |
| R\$ 567,9400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:58:44:070 |
| R\$ 567,9100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:59:01:090 |
| R\$ 567,9000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:59:04:527 |
| R\$ 567,8800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:59:22:310 |
| R\$ 567,8700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:59:25:527 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento

Data

Observações

| | | |
|---|------------------------|--|
| Aberto | 29/06/2018 09:17:34 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 29/06/2018 09:32:49 | Batida iminente. Data/hora iminência: 29/06/2018 09:34:49. |
| Encerrado | 29/06/2018 09:59:35 | Item encerrado |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 29/06/2018 16:19:13 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 29/06/2018 16:28:31 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 29/06/2018 16:41:16 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 29/06/2018 16:46:09 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 04/07/2018 09:23:47 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 04/07/2018 09:48:24 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 05/07/2018 17:09:55 | Convocado para envio de anexo o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43. |
| Recusa | 05/07/2018 17:12:04 | Recusa da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 567,8700. Motivo: Enviou catálogos, porém em língua inglesa, ao passo que descumpriu o disposto no subitem 7.5.2.3 do Edital. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 06/07/2018 07:57:14 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 06/07/2018 11:08:34 | Convocado para envio de anexo o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 06/07/2018 11:17:41 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 06/07/2018 11:26:21 | Convocado para envio de anexo o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 06/07/2018 11:34:39 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43. |
| Aceite | 09/07/2018 09:15:07 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 567,8800. |
| Habilitado | 09/07/2018 13:59:34 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - ESCALA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 12.134.879/0001-43 | AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA | Sim | Sim | 5 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 5.000,0000 | 28/06/2018 15:45:53 |
| | Marcas: KITAGAWA | | | | | | |
| | Fabricante: KITAGAWA | | | | | | |
| | Modelo / Versão: 233S | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Colorimétrico para Ácido Nítrico Descrição do produto: Escala: 1 20ppm. Tempo de amostragem: 1,5 minuto (1 bombeada). Mudança de cor: Amarelo claro roxo. Limite detectável: 0,5ppm (2 bombeadas). T.L.V. 5ppm. Temperatura de operação: 5 40°C. Temperatura de armazenagem: 0 10°C. Dimensões: comprimento:148 mm, diâmetro: 6 mm. Fornecido com 10 tubos colorimétricos e manual de Instruções. | | | | | | |

67.718.783/0001-14 SKILL TEC COM Sim Sim 5 R\$ 2.000,0000 R\$ 10.000,0000 29/06/2018
 E MANUTENCAO 08:55:48
 DE INST DE
 MEDICAO LTDA

Marca: KITAGAWA
Fabricante: KITAGAWA
Modelo / Versão: KITAGAWA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Colorimétrico para Ácido Nítrico Descrição do produto: Escala: 1 20ppm. Tempo de amostragem: 1,5 minuto (1 bombeada). Mudança de cor: Amarelo claro roxo. Limite detectável: 0,5ppm (2 bombeadas). T.L.V. 5ppm. Temperatura de operação: 5 40C. Temperatura de armazenagem: 0 10C. Dimensões: comprimento:148 mm, diâmetro: 6 mm. Fornecido com 10 tubos colorimétricos e manual de Instruções.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 10.000,0000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 5.000,0000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 4.999,9200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:51:47:840 |
| R\$ 4.999,8900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:51:52:327 |
| R\$ 4.999,8500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:52:08:030 |
| R\$ 4.999,8300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:52:12:640 |
| R\$ 4.999,7800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:52:28:640 |
| R\$ 4.999,7500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:52:32:733 |
| R\$ 4.999,7400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:52:49:203 |
| R\$ 4.999,7200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:52:53:000 |
| R\$ 4.999,7100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:53:09:410 |
| R\$ 4.999,6800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:53:13:283 |
| R\$ 4.999,5900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:53:29:567 |
| R\$ 4.999,5600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:53:33:380 |
| R\$ 4.999,4700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:53:50:177 |
| R\$ 4.999,4500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:53:59:647 |
| R\$ 4.999,4300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:54:11:240 |
| R\$ 4.999,4000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:54:20:227 |
| R\$ 4.999,3300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:54:31:727 |
| R\$ 4.999,3100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:54:41:383 |
| R\$ 4.999,2500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:54:51:980 |
| R\$ 4.999,2200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:55:03:650 |
| R\$ 4.999,1300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:55:13:590 |
| R\$ 4.999,1000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:55:23:903 |
| R\$ 4.999,0500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:55:33:857 |
| R\$ 4.999,0200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:55:44:497 |
| R\$ 4.999,0000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:55:53:950 |
| R\$ 4.998,9800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:56:04:780 |
| R\$ 4.998,9300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:56:14:577 |
| R\$ 4.998,9000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:56:28:547 |
| R\$ 4.998,8000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:56:34:733 |
| R\$ 4.998,7800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:56:49:360 |
| R\$ 4.998,6900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:56:55:313 |
| R\$ 4.998,6700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:57:09:673 |
| R\$ 4.998,6200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:57:15:470 |
| R\$ 4.998,5900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:57:30:643 |
| R\$ 4.998,5700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:57:36:037 |
| R\$ 4.998,5500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:57:51:177 |
| R\$ 4.998,5100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:57:56:210 |
| R\$ 4.998,4800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:58:11:523 |
| R\$ 4.998,4100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:58:16:460 |
| R\$ 4.998,3800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:58:32:070 |
| R\$ 4.998,3000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:58:36:807 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 4.998,2700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:58:52:963 |
| R\$ 4.998,2400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:58:56:980 |
| R\$ 4.994,4200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:59:13:293 |
| R\$ 4.994,3900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:59:17:090 |
| R\$ 4.975,5400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:59:34:263 |
| R\$ 4.975,4700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:59:38:090 |
| R\$ 4.933,1000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:59:54:780 |
| R\$ 4.933,0600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:59:58:390 |
| R\$ 4.883,8900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:00:16:767 |
| R\$ 4.883,8100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:00:20:170 |
| R\$ 4.849,5200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:00:45:953 |
| R\$ 4.849,4700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:00:49:377 |
| R\$ 4.834,8800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:01:14:973 |
| R\$ 4.834,8200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:01:18:990 |
| R\$ 4.822,6300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:01:36:520 |
| R\$ 4.822,5900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:01:40:723 |
| R\$ 4.000,0000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:02:11:117 |
| R\$ 3.999,9600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:02:14:383 |
| R\$ 3.500,0000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:03:16:997 |
| R\$ 3.499,9400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:03:20:793 |
| R\$ 3.005,5600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:03:51:593 |
| R\$ 3.005,5200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:03:55:420 |
| R\$ 2.537,2500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:04:12:140 |
| R\$ 2.537,1900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:04:15:670 |
| R\$ 2.061,5800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:04:32:953 |
| R\$ 2.061,4800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:04:36:110 |
| R\$ 1.564,2200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:04:56:877 |
| R\$ 1.564,1700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:05:00:753 |
| R\$ 1.374,2400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:05:42:927 |
| R\$ 1.374,1800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:05:46:867 |
| R\$ 1.328,7800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:06:03:053 |
| R\$ 1.328,6900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:06:07:507 |
| R\$ 1.286,8000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:06:23:900 |
| R\$ 1.286,7400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:06:27:587 |
| R\$ 1.241,3400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:06:44:633 |
| R\$ 1.241,2900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:06:47:680 |
| R\$ 1.194,3700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:07:04:870 |
| R\$ 1.194,2800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:07:08:510 |
| R\$ 1.194,2600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:07:26:590 |
| R\$ 1.194,2500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:07:30:263 |
| R\$ 1.191,5400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:07:47:153 |
| R\$ 1.191,4600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:07:51:140 |
| R\$ 1.188,0200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:08:07:593 |
| R\$ 1.188,0000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:08:11:750 |
| R\$ 1.184,4600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:08:28:250 |
| R\$ 1.184,4200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:08:32:127 |
| R\$ 1.179,7200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:08:48:487 |
| R\$ 1.179,6900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:08:52:817 |
| R\$ 1.174,1500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:09:09:223 |
| R\$ 1.174,1100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:09:12:990 |
| R\$ 1.164,2700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:09:29:490 |
| R\$ 1.164,2600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:09:34:460 |
| R\$ 1.157,7300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:09:50:930 |
| R\$ 1.157,6600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:09:55:397 |
| R\$ 1.153,7700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:10:11:320 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.153,6800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:10:16:057 |
| R\$ 1.147,3500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:10:32:197 |
| R\$ 1.147,3100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:10:36:870 |
| R\$ 1.141,2500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:10:52:603 |
| R\$ 1.141,2200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:10:57:417 |
| R\$ 1.131,9700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:11:14:357 |
| R\$ 1.131,9200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:11:18:403 |
| R\$ 1.126,1000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:11:34:437 |
| R\$ 1.126,0700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:11:39:000 |
| R\$ 1.120,6200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:11:55:407 |
| R\$ 1.120,5200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:11:59:110 |
| R\$ 1.118,5900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:12:27:360 |
| R\$ 1.118,5300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:12:31:143 |
| R\$ 1.118,5200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:12:47:643 |
| R\$ 1.118,4900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:12:51:283 |
| R\$ 1.118,4800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:13:08:253 |
| R\$ 1.118,4500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:13:11:677 |
| R\$ 1.118,4400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:13:29:147 |
| R\$ 1.118,3700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:13:32:833 |
| R\$ 1.118,3600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:13:49:477 |
| R\$ 1.118,3200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:13:53:430 |
| R\$ 1.118,3100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:14:10:290 |
| R\$ 1.118,2700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:14:13:540 |
| R\$ 1.118,2600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:14:30:760 |
| R\$ 1.118,1800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:14:34:260 |
| R\$ 1.118,1700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:14:51:450 |
| R\$ 1.118,0900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:14:55:497 |
| R\$ 1.118,0800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:15:11:700 |
| R\$ 1.117,9900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:15:16:043 |
| R\$ 1.117,9800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:15:33:310 |
| R\$ 1.117,9000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:15:36:483 |
| R\$ 1.117,8900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:15:54:140 |
| R\$ 1.117,8000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:15:57:733 |
| R\$ 1.117,7900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:16:14:250 |
| R\$ 1.117,7600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:16:18:470 |
| R\$ 1.117,7500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:16:35:173 |
| R\$ 1.117,6900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:16:39:067 |
| R\$ 1.117,6800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:16:55:440 |
| R\$ 1.117,6400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:16:59:067 |
| R\$ 1.117,6300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:17:15:817 |
| R\$ 1.117,6100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:17:19:880 |
| R\$ 1.117,6000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:17:36:147 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|------------------------|--|
| Aberto | 29/06/2018 09:45:28 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 29/06/2018 09:52:44 | Batida iminente. Data/hora iminência: 29/06/2018 09:54:44. |
| Encerrado | 29/06/2018 10:17:36 | Item encerrado |
| Aceite | 06/07/2018 11:08:58 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 1.117,6000. |
| Habilitado | 09/07/2018 13:59:34 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - ESCALA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 12.134.879/0001-43 | AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA Marca: KITAGAWA Fabricante: KITAGAWA Modelo / Versão: 124SA | Sim | Sim | 3 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 3.000,0000 | 28/06/2018 15:45:53 |
| 67.718.783/0001-14 | SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA Marca: KITAGAWA Fabricante: KITAGAWA Modelo / Versão: KITAGAWA | Sim | Sim | 3 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 6.000,0000 | 29/06/2018 08:55:48 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Colorimétrico para Tolueno Descrição do produto: Escala de medição: 10 500ppm. Tempo de amostragem: 2 minutos (1 bombeada). Mudança de cor: Branco marrom. Limite detectável: 2ppm. T.L.V.: 50ppm. Temperatura de operação: 0 40°C. Escala explosiva no ar: 1,2 7,0%. Dimensões: comprimento: 148 mm, diâmetro: 6 mm. Fornecido com 10 tubos colorimétricos e manual de instruções. | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 6.000,0000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 3.000,0000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 2.999,9900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:51:48:653 |
| R\$ 2.999,9700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:51:55:373 |
| R\$ 2.999,9600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:52:09:000 |
| R\$ 2.999,9400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:52:15:920 |
| R\$ 2.999,9300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:52:29:110 |
| R\$ 2.999,9000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:52:36:313 |
| R\$ 2.999,8900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:52:49:127 |
| R\$ 2.999,8600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:52:58:643 |
| R\$ 2.999,8500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:53:09:813 |
| R\$ 2.999,8200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:53:18:910 |
| R\$ 2.999,8100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:53:30:067 |
| R\$ 2.999,7800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:53:39:490 |
| R\$ 2.999,7700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:53:50:130 |
| R\$ 2.999,7500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:54:04:647 |
| R\$ 2.999,7400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:54:10:227 |
| R\$ 2.999,7100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:54:28:790 |
| R\$ 2.999,7000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:54:32:553 |
| R\$ 2.999,6800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:54:52:870 |
| R\$ 2.999,6700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:54:56:197 |
| R\$ 2.999,6400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:55:12:900 |
| R\$ 2.999,6300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:55:16:543 |
| R\$ 2.999,6100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:55:33:433 |
| R\$ 2.999,6000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:55:37:370 |
| R\$ 2.999,5800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:55:54:967 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.999,5700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:55:57:967 |
| R\$ 2.999,5400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:56:15:030 |
| R\$ 2.999,5300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:56:18:483 |
| R\$ 2.999,5000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:56:35:593 |
| R\$ 2.999,4900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:56:39:250 |
| R\$ 2.999,4700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:56:56:563 |
| R\$ 2.999,4600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:57:00:173 |
| R\$ 2.999,4400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:57:17:050 |
| R\$ 2.999,4300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:57:21:003 |
| R\$ 2.999,4100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:57:37:240 |
| R\$ 2.999,4000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:57:41:050 |
| R\$ 2.999,3700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:57:57:287 |
| R\$ 2.999,3600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:58:01:740 |
| R\$ 2.999,3300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:58:18:727 |
| R\$ 2.999,3200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:58:22:040 |
| R\$ 2.999,3000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:58:38:853 |
| R\$ 2.999,2900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:58:42:167 |
| R\$ 2.999,2700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:58:59:323 |
| R\$ 2.999,2600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:59:03:400 |
| R\$ 2.972,5900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:59:20:260 |
| R\$ 2.972,5800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:59:24:027 |
| R\$ 2.958,6000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:59:41:997 |
| R\$ 2.958,5900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:59:45:700 |
| R\$ 2.925,0800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:00:02:403 |
| R\$ 2.925,0700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:00:06:000 |
| R\$ 2.890,4000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:00:22:610 |
| R\$ 2.890,3900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:00:26:687 |
| R\$ 2.871,7200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:01:06:113 |
| R\$ 2.871,7100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:01:10:270 |
| R\$ 2.843,3500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:01:26:690 |
| R\$ 2.843,3400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:01:32:020 |
| R\$ 2.000,0000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:02:46:430 |
| R\$ 1.999,9900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:02:50:120 |
| R\$ 1.833,7400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:03:52:903 |
| R\$ 1.833,7300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:03:56:500 |
| R\$ 1.656,6400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:04:13:827 |
| R\$ 1.656,6300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:04:17:733 |
| R\$ 1.480,3800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:04:34:330 |
| R\$ 1.480,3700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:04:39:267 |
| R\$ 1.321,2000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:04:59:737 |
| R\$ 1.321,1900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:05:04:050 |
| R\$ 1.170,8900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:05:20:630 |
| R\$ 1.170,8800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:05:25:100 |
| R\$ 1.005,6500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:05:41:020 |
| R\$ 1.005,6400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:05:45:820 |
| R\$ 823,8000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:06:02:053 |
| R\$ 823,7900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:06:06:163 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|------------------------|--|
| Aberto | 29/06/2018 09:45:32 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 29/06/2018 09:52:44 | Batida iminente. Data/hora iminência: 29/06/2018 09:54:44. |

| | | |
|------------|------------------------|--|
| Encerrado | 29/06/2018 10:06:10 | Item encerrado |
| Recusa | 05/07/2018 17:12:41 | Recusa da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 823,7900. Motivo: Enviou catálogos, porém em língua inglesa, ao passo que descumpriu o disposto no subitem 7.5.2.3 do Edital. |
| Aceite | 09/07/2018 09:15:31 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 823,8000. |
| Habilitado | 09/07/2018 13:59:34 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - ESCALA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|
| 12.134.879/0001-43 | AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA Marca: KITAGAWA Fabricante: KITAGAWA Modelo / Versão: 105SB | Sim | Sim | 3 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 3.000,0000 | 28/06/2018 15:45:53 |
| 67.718.783/0001-14 | SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA Marca: KITAGAWA Fabricante: KITAGAWA Modelo / Versão: KITAGAWA | Sim | Sim | 3 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 6.000,0000 | 29/06/2018 08:55:48 |

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Colorimétrico para Amônia Descrição do produto: Escala: 50 900ppm. Tempo de amostragem: 1 minuto (1 bombeada). Mudança de cor: Roxo claro - amarelo claro. Limite detectável: 5ppm (1 bombeada). TLV: 5ppm. Temperatura de operação: 0 40°C. Temperatura de armazenagem: 0 - 10°C Dimensões: comprimento:148 mm, diâmetro: 6 mm. Fornecido com 10 tubos colorimétricos e manual de Instruções.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 6.000,0000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 3.000,0000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 2.999,9900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:51:50:903 |
| R\$ 2.999,9600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:52:01:233 |
| R\$ 2.999,9500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:52:11:903 |
| R\$ 2.999,9200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:52:23:013 |
| R\$ 2.999,9100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:52:32:703 |
| R\$ 2.999,8900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:52:43:157 |
| R\$ 2.999,8800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:52:53:300 |
| R\$ 2.999,8600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:53:03:267 |
| R\$ 2.999,8500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:53:13:363 |
| R\$ 2.999,8200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:53:23:520 |
| R\$ 2.999,8100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:53:33:927 |
| R\$ 2.999,7900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:53:44:083 |
| R\$ 2.999,7800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:53:54:037 |
| R\$ 2.999,7600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:54:07:210 |
| R\$ 2.999,7500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:54:14:460 |
| R\$ 2.999,7200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:54:30:507 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.999,7100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:54:34:633 |
| R\$ 2.999,6800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:54:55:370 |
| R\$ 2.999,6700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:54:58:650 |
| R\$ 2.999,6500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:55:16:730 |
| R\$ 2.999,6400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:55:19:887 |
| R\$ 2.999,6200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:55:37:217 |
| R\$ 2.999,6100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:55:40:997 |
| R\$ 2.999,5900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:56:01:047 |
| R\$ 2.999,5800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:56:04:187 |
| R\$ 2.999,5600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:56:21:593 |
| R\$ 2.999,5500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:56:24:873 |
| R\$ 2.999,5300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:56:41:750 |
| R\$ 2.999,5200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:56:45:563 |
| R\$ 2.999,4900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:57:04:470 |
| R\$ 2.999,4800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:57:07:673 |
| R\$ 2.999,4600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:57:25:630 |
| R\$ 2.999,4500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:57:29:317 |
| R\$ 2.999,4200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:57:47:257 |
| R\$ 2.999,4100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:57:51:177 |
| R\$ 2.999,3900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:58:07:740 |
| R\$ 2.999,3800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:58:11:913 |
| R\$ 2.999,3500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:58:28:460 |
| R\$ 2.999,3400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:58:32:477 |
| R\$ 2.999,3100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:58:48:493 |
| R\$ 2.999,3000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:58:52:620 |
| R\$ 2.999,2800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:59:09:183 |
| R\$ 2.999,2700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:59:12:853 |
| R\$ 2.999,2500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:59:30:263 |
| R\$ 2.999,2400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:59:33:340 |
| R\$ 2.999,2100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:59:50:357 |
| R\$ 2.999,2000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:59:54:030 |
| R\$ 2.999,1700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:00:11:000 |
| R\$ 2.999,1600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:00:14:470 |
| R\$ 2.999,1400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:00:31:360 |
| R\$ 2.999,1300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:00:35:080 |
| R\$ 2.999,1000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:01:21:630 |
| R\$ 2.999,0900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:01:25:457 |
| R\$ 2.999,0700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:01:42:193 |
| R\$ 2.999,0600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:01:45:927 |
| R\$ 2.999,0300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:02:02:913 |
| R\$ 2.999,0200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:02:06:380 |
| R\$ 2.999,0000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:02:23:197 |
| R\$ 2.998,9900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:02:27:163 |
| R\$ 2.998,9700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:02:44:777 |
| R\$ 2.998,9600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:02:48:587 |
| R\$ 2.998,9300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:03:06:667 |
| R\$ 2.998,9200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:03:10:433 |
| R\$ 2.998,9000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:03:28:043 |
| R\$ 2.998,8900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:03:31:810 |
| R\$ 2.998,8700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:03:48:937 |
| R\$ 2.998,8600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:03:52:343 |
| R\$ 2.998,8400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:04:09:657 |
| R\$ 2.998,8300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:04:13:453 |
| R\$ 2.998,8000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:04:30:703 |
| R\$ 2.998,7900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:04:34:330 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.998,7600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:04:53:270 |
| R\$ 2.998,7500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:04:56:877 |
| R\$ 2.998,7200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:05:14:240 |
| R\$ 2.998,7100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:05:18:097 |
| R\$ 2.998,6900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:05:37:257 |
| R\$ 2.998,6800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:05:41:020 |
| R\$ 2.998,6500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:05:58:023 |
| R\$ 2.998,6400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:06:02:053 |
| R\$ 2.998,6200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:06:18:367 |
| R\$ 2.998,6100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:06:23:163 |
| R\$ 2.998,5800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:06:39:243 |
| R\$ 2.998,5700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:06:43:917 |
| R\$ 2.998,5500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:06:59:603 |
| R\$ 2.998,5400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:07:04:353 |
| R\$ 2.998,5200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:07:19:967 |
| R\$ 2.998,5100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:07:24:620 |
| R\$ 2.998,4800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:07:40:170 |
| R\$ 2.998,4700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:07:44:857 |
| R\$ 2.998,4400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:08:01:797 |
| R\$ 2.998,4300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:08:05:420 |
| R\$ 2.998,4100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:08:22:440 |
| R\$ 2.998,4000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:08:25:907 |
| R\$ 2.998,3800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:08:42:580 |
| R\$ 2.998,3700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:08:46:033 |
| R\$ 2.509,5400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:09:04:817 |
| R\$ 2.509,5300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:09:08:270 |
| R\$ 2.017,7000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:09:25:567 |
| R\$ 2.017,6900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:09:30:067 |
| R\$ 1.563,5400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:09:45:710 |
| R\$ 1.563,5300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:09:50:227 |
| R\$ 1.066,5700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:10:05:977 |
| R\$ 1.066,5600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:10:10:430 |
| R\$ 799,4300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:12:22:610 |
| R\$ 799,4200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:12:26:080 |
| R\$ 753,1000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:13:36:927 |
| R\$ 753,0900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:13:40:397 |
| R\$ 706,9700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:13:57:600 |
| R\$ 706,9600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:14:01:117 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|------------------------|--|
| Aberto | 29/06/2018 09:45:37 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 29/06/2018 10:08:10 | Batida iminente. Data/hora iminência: 29/06/2018 10:10:10. |
| Encerrado | 29/06/2018 10:14:24 | Item encerrado |
| Recusa | 05/07/2018 17:12:59 | Recusa da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 706,9600. Motivo: Enviou catálogos, porém em língua inglesa, ao passo que descumpriu o disposto no subitem 7.5.2.3 do Edital. |
| Aceite | 09/07/2018 09:15:40 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 706,9700. |
| Habilitado | 09/07/2018 13:59:34 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - ESCALA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 12.134.879/0001-43 | AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA Marca: KITAGAWA Fabricante: KITAGAWA Modelo / Versão: 118SC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Colorimétrico para Benzeno Descrição do produto: Escala: 1 100ppm. Tempo de amostragem: 2 minutos (1 bombeada), graduações no tubo detector aplicam-se a 2 bombeadas da bomba. Mudança de cor: Branco - marrom esverdeado Limite detectável: 0,2ppm (4 bombeadas). T.L.V. : 0,05ppm. Temperatura de operação: 0 - 40°C Dimensões: comprimento:148 mm, diâmetro: 6 mm Fornecido com 10 tubos colorimétricos e manual de Instruções. | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 2.000,0000 | 28/06/2018 15:45:53 |
| 67.718.783/0001-14 | SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA Marca: KITAGAWA Fabricante: KITAGAWA Modelo / Versão: KITAGAWA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Colorimétrico para Benzeno Descrição do produto: Escala: 1 100ppm. Tempo de amostragem: 2 minutos (1 bombeada), graduações no tubo detector aplicam-se a 2 bombeadas da bomba. Mudança de cor: Branco - marrom esverdeado Limite detectável: 0,2ppm (4 bombeadas). T.L.V. : 0,05ppm. Temperatura de operação: 0 - 40C Dimensões: comprimento:148 mm, diâmetro: 6 mm Fornecido com 10 tubos colorimétricos e manual de Instruções. | Sim | Sim | 2 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 4.000,0000 | 29/06/2018 08:55:48 |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 4.000,0000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 2.000,0000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 1.999,9900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:51:49:387 |
| R\$ 1.999,9700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:51:57:543 |
| R\$ 1.999,9600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:52:09:937 |
| R\$ 1.999,9300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:52:17:733 |
| R\$ 1.999,9200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:52:29:983 |
| R\$ 1.999,8900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:52:38:110 |
| R\$ 1.999,8800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:52:50:593 |
| R\$ 1.999,8500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:53:01:580 |
| R\$ 1.999,8400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:53:10:720 |
| R\$ 1.999,8100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:53:21:753 |
| R\$ 1.999,8000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:53:31:190 |
| R\$ 1.999,7700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:53:43:113 |
| R\$ 1.999,7600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:53:51:210 |
| R\$ 1.999,7400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:54:05:913 |
| R\$ 1.999,7300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:54:11:740 |
| R\$ 1.999,7000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:54:26:587 |
| R\$ 1.999,6900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:54:31:820 |
| R\$ 1.999,6700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:54:54:087 |
| R\$ 1.999,6600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:54:57:853 |
| R\$ 1.999,6300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:55:15:463 |
| R\$ 1.999,6200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:55:19:213 |
| R\$ 1.999,6000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:55:35:810 |
| R\$ 1.999,5900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:55:39:903 |
| R\$ 1.999,5700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:56:02:280 |
| R\$ 1.999,5600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:56:05:903 |
| R\$ 1.999,5300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:56:26:080 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.999,5200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:56:29:203 |
| R\$ 1.999,5000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:56:46:580 |
| R\$ 1.999,4900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:56:49:830 |
| R\$ 1.999,4600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:57:06:957 |
| R\$ 1.999,4500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:57:10:737 |
| R\$ 1.999,4200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:57:27:677 |
| R\$ 1.999,4100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:57:30:927 |
| R\$ 1.999,3900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:57:48:333 |
| R\$ 1.999,3800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:57:51:613 |
| R\$ 1.999,3600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:58:09:553 |
| R\$ 1.999,3500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:58:12:757 |
| R\$ 1.999,3300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:58:30:210 |
| R\$ 1.999,3200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:58:33:353 |
| R\$ 1.999,3000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:58:50:697 |
| R\$ 1.999,2900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:58:54:133 |
| R\$ 1.999,2700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:59:10:887 |
| R\$ 1.999,2600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:59:14:387 |
| R\$ 1.999,2300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:59:31:340 |
| R\$ 1.999,2200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:59:34:620 |
| R\$ 1.999,2000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:59:52:250 |
| R\$ 1.999,1900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:59:55:983 |
| R\$ 1.999,1600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:00:12:767 |
| R\$ 1.999,1500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:00:16:640 |
| R\$ 1.999,1300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:00:33:047 |
| R\$ 1.999,1200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:00:36:703 |
| R\$ 1.999,1000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:01:20:130 |
| R\$ 1.999,0900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:01:23:520 |
| R\$ 1.999,0700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:01:40:193 |
| R\$ 1.999,0600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:01:44:257 |
| R\$ 1.999,0300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:02:00:583 |
| R\$ 1.999,0200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:02:04:943 |
| R\$ 1.999,0000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:02:21:977 |
| R\$ 1.998,9900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:02:25:557 |
| R\$ 1.998,9600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:02:43:167 |
| R\$ 1.998,9500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:02:47:180 |
| R\$ 1.998,9200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:03:03:620 |
| R\$ 1.998,9100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:03:07:997 |
| R\$ 1.998,8900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:03:25:777 |
| R\$ 1.998,8800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:03:29:153 |
| R\$ 1.998,8500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:03:46:950 |
| R\$ 1.998,8400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:03:50:327 |
| R\$ 1.998,8200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:04:08:517 |
| R\$ 1.998,8100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:04:11:953 |
| R\$ 1.998,7900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:04:28:953 |
| R\$ 1.998,7800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:04:32:953 |
| R\$ 1.998,7500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:04:49:597 |
| R\$ 1.998,7400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:04:53:877 |
| R\$ 1.998,7100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:05:11:097 |
| R\$ 1.998,7000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:05:15:190 |
| R\$ 1.998,6700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:05:33:083 |
| R\$ 1.998,6600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:05:36:350 |
| R\$ 1.998,6400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:05:55:147 |
| R\$ 1.998,6300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:05:59:210 |
| R\$ 1.998,6100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:06:16:273 |
| R\$ 1.998,6000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:06:20:087 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.998,5800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:06:36:917 |
| R\$ 1.998,5700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:06:41:620 |
| R\$ 1.998,5500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:06:57:933 |
| R\$ 1.998,5400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:07:02:167 |
| R\$ 1.998,5100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:07:18:933 |
| R\$ 1.998,5000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:07:24:280 |
| R\$ 1.998,4800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:07:39:030 |
| R\$ 1.998,4700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:07:45:123 |
| R\$ 1.998,4500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:07:59:513 |
| R\$ 1.998,4400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:08:06:047 |
| R\$ 1.998,4200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:08:20:220 |
| R\$ 1.998,4100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:08:26:267 |
| R\$ 1.998,3800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:08:40:393 |
| R\$ 1.998,3700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:08:46:580 |
| R\$ 1.998,3500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:09:00:973 |
| R\$ 1.998,3400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:09:07:223 |
| R\$ 1.604,9100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:09:21:113 |
| R\$ 1.604,9000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:09:28:210 |
| R\$ 1.214,7100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:09:41:617 |
| R\$ 1.214,7000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:09:48:757 |
| R\$ 811,8000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:10:02:600 |
| R\$ 811,7900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:10:08:930 |
| R\$ 481,4600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:10:36:040 |
| R\$ 481,4500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:10:39:900 |
| R\$ 481,4400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:12:32:487 |
| R\$ 481,4300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:12:35:957 |
| R\$ 481,4200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:12:53:630 |
| R\$ 481,4100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:12:57:503 |
| R\$ 481,4000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:13:14:333 |
| R\$ 481,3900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:13:18:333 |
| R\$ 481,3800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:13:35:210 |
| R\$ 481,3700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:13:40:257 |
| R\$ 481,3600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:13:55:740 |
| R\$ 481,3500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:14:00:257 |
| R\$ 481,3400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:14:16:260 |
| R\$ 481,3300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:14:20:743 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|---------------------|--|
| Aberto | 29/06/2018 09:45:43 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 29/06/2018 10:08:10 | Batida iminente. Data/hora iminência: 29/06/2018 10:10:10. |
| Encerrado | 29/06/2018 10:14:29 | Item encerrado |
| Recusa | 05/07/2018 17:13:13 | Recusa da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 481,3300. Motivo: Enviou catálogos, porém em língua inglesa, ao passo que descumpriu o disposto no subitem 7.5.2.3 do Edital. |
| Aceite | 09/07/2018 09:15:49 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 481,3400. |
| Habilitado | 09/07/2018 13:59:34 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - ESCALA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 12.134.879/0001-43 | AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA Marca: KITAGAWA Fabricante: KITAGAWA Modelo / Versão: 171SB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Colorimétrico para Formaldeído Descrição do produto: Escala de medição: 1 35ppm. Tempo de amostragem: 3 minutos (3 bombeadas). Mudança de cor: Branco laranja amarronzado. Limite detectável: 0,5ppm, T.L.V. : 0,3ppm. Escala explosiva no ar: 7,0 73%. Temperatura de operação: 0 - 40°C Dimensões: comprimento:148 mm, diâmetro: 6 mm. Fornecido com 05 tubos detectores, 5 tubos de pré-tratamento e manual de instruções. | Sim | Sim | 5 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 5.000,0000 | 28/06/2018 15:45:53 |
| 67.718.783/0001-14 | SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA Marca: KITAGAWA Fabricante: KITAGAWA Modelo / Versão: KITAGAWA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Colorimétrico para Formaldeído Descrição do produto: Escala de medição: 1 35ppm. Tempo de amostragem: 3 minutos (3 bombeadas). Mudança de cor: Branco laranja amarronzado. Limite detectável: 0,5ppm, T.L.V. : 0,3ppm. Escala explosiva no ar: 7,0 73%. Temperatura de operação: 0 - 40C Dimensões: comprimento:148 mm, diâmetro: 6 mm. Fornecido com 05 tubos detectores, 5 tubos de pré-tratamento e manual de instruções. | Sim | Sim | 5 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 10.000,0000 | 29/06/2018 08:55:48 |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 10.000,0000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 5.000,0000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 4.999,9900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:51:50:873 |
| R\$ 4.999,9600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:51:54:217 |
| R\$ 4.999,9500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:52:10:983 |
| R\$ 4.999,9300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:52:14:950 |
| R\$ 4.999,9200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:52:31:030 |
| R\$ 4.999,9000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:52:35:280 |
| R\$ 4.999,8900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:52:51:190 |
| R\$ 4.999,8600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:53:00:393 |
| R\$ 4.999,8500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:53:11:923 |
| R\$ 4.999,8300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:53:20:770 |
| R\$ 4.999,8200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:53:32:613 |
| R\$ 4.999,8000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:53:41:927 |
| R\$ 4.999,7900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:53:53:007 |
| R\$ 4.999,7600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:54:03:443 |
| R\$ 4.999,7500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:54:13:553 |
| R\$ 4.999,7200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:54:24:663 |
| R\$ 4.999,7100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:54:33:680 |
| R\$ 4.999,6900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:54:51:697 |
| R\$ 4.999,6800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:54:55:057 |
| R\$ 4.999,6600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:55:11:950 |
| R\$ 4.999,6500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:55:15:463 |
| R\$ 4.999,6200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:55:32:090 |
| R\$ 4.999,6100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:55:35:810 |
| R\$ 4.999,5900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:55:58:060 |
| R\$ 4.999,5800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:56:01:560 |
| R\$ 4.999,5500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:56:19:157 |
| R\$ 4.999,5400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:56:22:170 |
| R\$ 4.999,5100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:56:39:877 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 4.999,5000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:56:43:453 |
| R\$ 4.999,4700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:57:00:360 |
| R\$ 4.999,4600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:57:03:690 |
| R\$ 4.999,4300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:57:20:770 |
| R\$ 4.999,4200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:57:23:973 |
| R\$ 4.999,4000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:57:40:863 |
| R\$ 4.999,3900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:57:44:270 |
| R\$ 4.999,3600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:58:01:007 |
| R\$ 4.999,3500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:58:04:787 |
| R\$ 4.999,3200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:58:21:553 |
| R\$ 4.999,3100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:58:24:883 |
| R\$ 4.999,2800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:58:42:197 |
| R\$ 4.999,2700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:58:45:883 |
| R\$ 4.999,2500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:59:02:807 |
| R\$ 4.999,2400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:59:05:917 |
| R\$ 4.999,2100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:59:23:497 |
| R\$ 4.999,2000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:59:27:480 |
| R\$ 4.999,1700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:59:43:717 |
| R\$ 4.999,1600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:59:48:140 |
| R\$ 4.999,1400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:00:04:407 |
| R\$ 4.999,1300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:00:08:343 |
| R\$ 4.999,1000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:00:25:157 |
| R\$ 4.999,0900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:00:28:877 |
| R\$ 4.999,0700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:00:48:283 |
| R\$ 4.999,0600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:00:51:767 |
| R\$ 4.999,0400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:01:13:393 |
| R\$ 4.999,0300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:01:17:690 |
| R\$ 4.999,0000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:01:35:050 |
| R\$ 4.998,9900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:01:39:350 |
| R\$ 4.998,9700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:01:56:617 |
| R\$ 4.998,9600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:01:59:977 |
| R\$ 4.998,9400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:02:18:540 |
| R\$ 4.998,9300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:02:21:913 |
| R\$ 4.998,9100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:02:38:697 |
| R\$ 4.998,9000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:02:42:383 |
| R\$ 4.998,8700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:03:02:620 |
| R\$ 4.998,8600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:03:06:683 |
| R\$ 4.998,8400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:03:24:433 |
| R\$ 4.998,8300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:03:28:030 |
| R\$ 4.998,8000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:03:45:747 |
| R\$ 4.998,7900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:03:48:857 |
| R\$ 4.998,7600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:04:07:013 |
| R\$ 4.998,7500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:04:10:390 |
| R\$ 4.998,7300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:04:27:737 |
| R\$ 4.998,7200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:04:31:390 |
| R\$ 4.998,6900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:04:48:580 |
| R\$ 4.998,6800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:04:52:533 |
| R\$ 4.998,6500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:05:09:160 |
| R\$ 4.998,6400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:05:14:240 |
| R\$ 4.998,6100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:05:29:397 |
| R\$ 4.998,6000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:05:34:303 |
| R\$ 4.998,5800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:05:49:570 |
| R\$ 4.998,5700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:05:54:600 |
| R\$ 4.998,5400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:06:10:163 |
| R\$ 4.998,5300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:06:15:350 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 4.998,5100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:06:30:820 |
| R\$ 4.998,5000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:06:35:493 |
| R\$ 4.998,4800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:06:51:090 |
| R\$ 4.998,4700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:06:56:120 |
| R\$ 4.998,4400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:07:11:683 |
| R\$ 4.998,4300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:07:16:967 |
| R\$ 4.998,4000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:07:31:793 |
| R\$ 4.998,3900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:07:37:670 |
| R\$ 4.998,3600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:07:53:687 |
| R\$ 4.998,3500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:07:58:217 |
| R\$ 4.998,3200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:08:13:877 |
| R\$ 4.998,3100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:08:18:780 |
| R\$ 4.998,2800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:08:35:237 |
| R\$ 4.998,2700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:08:39:097 |
| R\$ 4.998,2500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:08:56:067 |
| R\$ 4.998,2400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:08:59:550 |
| R\$ 4.993,9100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:09:16:473 |
| R\$ 4.993,9000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:09:20:067 |
| R\$ 4.859,5300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:09:38:100 |
| R\$ 4.859,5200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:09:41:710 |
| R\$ 4.785,7100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:09:58:350 |
| R\$ 4.785,7000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:10:02:900 |
| R\$ 4.755,3100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:10:18:947 |
| R\$ 4.755,3000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:10:23:133 |
| R\$ 4.308,7200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:10:38:993 |
| R\$ 4.308,7100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:10:43:573 |
| R\$ 4.041,4600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:10:59:433 |
| R\$ 4.041,4500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:11:03:653 |
| R\$ 3.982,5600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:11:21:497 |
| R\$ 3.982,5500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:11:24:543 |
| R\$ 3.678,8300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:11:41:687 |
| R\$ 3.678,8200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:11:44:717 |
| R\$ 3.450,7000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:12:02:797 |
| R\$ 3.450,6900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:12:06:280 |
| R\$ 3.053,0200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:12:24:220 |
| R\$ 3.053,0100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:12:28:190 |
| R\$ 3.049,4000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:12:44:470 |
| R\$ 3.049,3900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:12:48:457 |
| R\$ 2.638,4700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:13:04:583 |
| R\$ 2.638,4600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:13:09:003 |
| R\$ 2.171,8100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:13:24:693 |
| R\$ 2.171,8000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:13:29:537 |
| R\$ 1.718,5300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:13:44:740 |
| R\$ 1.718,5200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:13:50:130 |
| R\$ 1.255,7500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:14:04:820 |
| R\$ 1.255,7400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:14:10:930 |
| R\$ 1.179,7200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:14:44:137 |
| R\$ 1.179,7100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:14:47:260 |
| R\$ 1.138,9000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:15:04:823 |
| R\$ 1.138,8900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:15:08:573 |
| R\$ 1.129,2400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:16:37:970 |
| R\$ 1.129,2300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:16:41:487 |
| R\$ 1.120,4700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:16:58:690 |
| R\$ 1.120,4600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:17:02:097 |
| R\$ 1.119,9200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:17:19:053 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.119,9100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:17:22:787 |
| R\$ 1.119,2300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:17:40:617 |
| R\$ 1.119,2200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:17:44:350 |
| R\$ 1.117,9200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:18:01:633 |
| R\$ 1.117,9100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:18:04:930 |
| R\$ 1.117,3000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:18:32:777 |
| R\$ 1.117,2900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:18:36:010 |
| R\$ 1.116,9700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:19:08:090 |
| R\$ 1.116,9600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:19:11:403 |
| R\$ 1.116,8600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:20:27:580 |
| R\$ 1.116,8500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:20:30:720 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|---------------------|--|
| Aberto | 29/06/2018 09:45:47 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 29/06/2018 10:08:10 | Batida iminente. Data/hora iminência: 29/06/2018 10:10:10. |
| Encerrado | 29/06/2018 10:27:01 | Item encerrado |
| Recusa | 05/07/2018 17:13:32 | Recusa da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 1.116,8500. Motivo: Enviou catálogos, porém em língua inglesa, ao passo que descumpriu o disposto no subitem 7.5.2.3 do Edital. |
| Aceite | 09/07/2018 09:15:58 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 1.116,8600. |
| Habilitado | 09/07/2018 13:59:34 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - ESCALA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 12.134.879/0001-43 | AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA Marca: KITAGAWA Fabricante: KITAGAWA Modelo / Versão: 216S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Colorimétrico para Ácido Fórmico e Ácido Acético Descrição do produto: Escalas: ,Ácido acético: 1 50ppm, Ácido fórmico: 1 50ppm, Ácido acrílico: 1 50ppm, Ácido isovalérico: 3 50ppm, Ácido isobutírico: 3 50ppm, Ácido valérico: 3 70ppm, Ácido propiônico: 3 50ppm, Anidrido acético: 1 15ppm, Anidrido maléico: 0,2 10ppm, Ácido metacrílico: 1 50ppm, Ácido butírico: 3 60ppm. Tempo de amostragem: 1,5 minuto (1 bombeada), 06 minutos (04 bombeadas). Mudança de cor: Rosa claro amarelo. Limite detectável: 0,2ppm (ácido acético, ácido formico). Temperatura de operação: Ácido acético e ácido fórmico: 0 40°C. Outros gases: 15 25°C. Temperatura de armazenagem: 0 - 10°C Dimensões: comprimento:148 mm, diâmetro: 6 mm. Fornecido com 10 tubos colorimétricos e manual de instruções. | Sim | Sim | 5 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 5.000,0000 | 28/06/2018 17:08:58 |
| 67.718.783/0001-14 | SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA Marca: KITAGAWA Fabricante: KITAGAWA Modelo / Versão: KITAGAWA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Colorimétrico para Ácido Fórmico e Ácido Acético Descrição do produto: Escalas: ,Ácido acético: 1 50ppm, Ácido fórmico: 1 50ppm, Ácido acrílico: 1 50ppm, Ácido isovalérico: 3 50ppm, Ácido isobutírico: 3 50ppm, Ácido valérico: 3 70ppm, Ácido propiônico: 3 50ppm, Anidrido acético: 1 15ppm, Anidrido maléico: 0,2 10ppm, Ácido metacrílico: 1 50ppm, Ácido butírico: 3 60ppm. Tempo de amostragem: 1,5 minuto (1 bombeada), 06 minutos (04 bombeadas). Mudança de cor: Rosa claro amarelo. | Sim | Sim | 5 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 10.000,0000 | 29/06/2018 08:55:48 |

Limite detectável: 0,2ppm (ácido acético, ácido fórmico). Temperatura de operação: Ácido acético e ácido fórmico: 0 40C. Outros gases: 15 25C. Temperatura de armazenagem: 0 - 10C Dimensões: comprimento:148 mm, diâmetro: 6 mm. Fornecido com 10 tubos colorimétricos e manual de instruções.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 10.000,0000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 5.000,0000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 4.999,9900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:18:07:493 |
| R\$ 4.542,7800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:21:31:647 |
| R\$ 4.542,7700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:21:34:693 |
| R\$ 4.055,6300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:21:52:477 |
| R\$ 4.055,6200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:21:56:227 |
| R\$ 3.603,3200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:22:12:963 |
| R\$ 3.603,3100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:22:16:790 |
| R\$ 3.138,0300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:22:34:120 |
| R\$ 3.138,0200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:22:37:277 |
| R\$ 2.654,0600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:22:55:387 |
| R\$ 2.654,0500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:22:58:433 |
| R\$ 2.180,5000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:23:16:840 |
| R\$ 2.180,4900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:23:19:967 |
| R\$ 1.694,9200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:23:38:077 |
| R\$ 1.694,9100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:23:41:250 |
| R\$ 1.204,9700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:23:59:110 |
| R\$ 1.204,9600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:24:02:720 |
| R\$ 1.156,3600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:24:32:423 |
| R\$ 1.156,3500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:24:36:190 |
| R\$ 1.145,4600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:24:54:350 |
| R\$ 1.145,4500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:24:57:350 |
| R\$ 1.135,4500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:25:15:160 |
| R\$ 1.135,4400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:25:18:880 |
| R\$ 1.125,4300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:25:35:790 |
| R\$ 1.125,4200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:25:39:397 |
| R\$ 1.121,4900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:26:18:133 |
| R\$ 1.121,4800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:26:21:540 |
| R\$ 1.121,3500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:26:39:137 |
| R\$ 1.121,3400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:26:42:247 |
| R\$ 1.119,7600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:26:59:420 |
| R\$ 1.119,7500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:27:02:623 |
| R\$ 1.117,0000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:27:19:513 |
| R\$ 1.116,9900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:27:23:343 |
| R\$ 1.116,9000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:28:00:517 |
| R\$ 1.116,8900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:28:04:580 |
| R\$ 1.116,8700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:32:21:330 |
| R\$ 1.116,8600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:32:25:003 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|------------------------|--|
| Aberto | 29/06/2018 10:18:05 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 29/06/2018 10:34:47 | Batida iminente. Data/hora iminência: 29/06/2018 10:36:47. |
| Encerrado | 29/06/2018 10:43:41 | Item encerrado |

| | | |
|------------|------------------------|--|
| Recusa | 05/07/2018 17:13:45 | Recusa da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 1.116,8600. Motivo: Enviou catálogos, porém em língua inglesa, ao passo que descumpriu o disposto no subitem 7.5.2.3 do Edital. |
| Aceite | 09/07/2018 09:47:08 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 1.116,8700. |
| Habilitado | 09/07/2018 13:59:34 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - ESCALA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|
| 12.134.879/0001-43 | AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA Marca: KITAGAWA Fabricante: KITAGAWA Modelo / Versão: 121SD | Sim | Sim | 3 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 3.000,0000 | 28/06/2018 17:08:58 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Colorimétrico para Fosfina Descrição do produto: Escala de medição: 0,25 20. Tempo de amostragem: 0,5 minuto (1/2 bombeada). Mudança de cor: Amarelo rosa, T.L.V. : 1mg/m3. Limite detectável: 0,1ppm (2 bombeadas). Temperatura de operação: 0 - 40°C (não é necessária correção de Temperatura). Dimensões: comprimento:148 mm, diâmetro: 6 mm Fornecido com 10 tubos colorimétricos e manual de instruções. | | | | | | |
| 67.718.783/0001-14 | SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA Marca: KITAGAWA Fabricante: KITAGAWA Modelo / Versão: KITAGAWA | Sim | Sim | 3 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 6.000,0000 | 29/06/2018 08:55:48 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Colorimétrico para Fosfina Descrição do produto: Escala de medição: 0,25 20. Tempo de amostragem: 0,5 minuto (1/2 bombeada). Mudança de cor: Amarelo rosa, T.L.V. : 1mg/m3. Limite detectável: 0,1ppm (2 bombeadas). Temperatura de operação: 0 - 40C (não é necessária correção de Temperatura). Dimensões: comprimento:148 mm, diâmetro: 6 mm Fornecido com 10 tubos colorimétricos e manual de instruções. | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 6.000,0000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 3.000,0000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 2.999,9900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:18:08:883 |
| R\$ 2.541,7900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:21:32:960 |
| R\$ 2.541,7800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:21:36:180 |
| R\$ 2.090,1000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:21:53:523 |
| R\$ 2.090,0900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:21:57:430 |
| R\$ 1.634,7100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:22:14:697 |
| R\$ 1.634,7000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:22:17:823 |
| R\$ 1.177,5400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:22:37:057 |
| R\$ 1.177,5300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:22:40:247 |
| R\$ 722,1700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:22:58:340 |
| R\$ 722,1600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:23:01:780 |
| R\$ 689,8200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:25:22:380 |
| R\$ 689,8100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:25:25:583 |
| R\$ 689,7900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:26:33:370 |
| R\$ 689,7800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:26:37:010 |
| R\$ 689,7500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:26:55:183 |
| R\$ 689,7400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:26:58:293 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 689,7200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:27:16:467 |
| R\$ 689,7100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:27:19:903 |
| R\$ 689,6900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:27:36:983 |
| R\$ 689,6800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:27:40:063 |
| R\$ 689,6600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:27:57:140 |
| R\$ 689,6500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:28:00:550 |
| R\$ 689,6300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:28:18:110 |
| R\$ 689,6200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:28:21:520 |
| R\$ 689,6000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:28:39:177 |
| R\$ 689,5900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:28:42:880 |
| R\$ 689,5600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:28:59:660 |
| R\$ 689,5500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:29:02:973 |
| R\$ 689,5200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:29:19:773 |
| R\$ 689,5100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:29:23:430 |
| R\$ 689,4800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:29:40:757 |
| R\$ 689,4700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:29:43:883 |
| R\$ 689,4400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:30:01:807 |
| R\$ 689,4300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:30:05:103 |
| R\$ 689,4000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:30:23:277 |
| R\$ 689,3900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:30:26:497 |
| R\$ 689,3600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:30:44:590 |
| R\$ 689,3500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:30:48:217 |
| R\$ 689,3200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:31:04:763 |
| R\$ 689,3100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:31:08:890 |
| R\$ 689,2900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:31:25:920 |
| R\$ 689,2800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:31:29:843 |
| R\$ 689,2500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:31:47:173 |
| R\$ 689,2400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:31:50:813 |
| R\$ 689,2200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:32:07:970 |
| R\$ 689,2100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:32:11:517 |
| R\$ 689,1800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:32:28:473 |
| R\$ 689,1700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:32:32:033 |
| R\$ 689,1500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:32:50:240 |
| R\$ 689,1400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:32:53:817 |
| R\$ 689,1200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:33:10:333 |
| R\$ 689,1100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:33:14:053 |
| R\$ 689,0900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:33:37:710 |
| R\$ 689,0800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:33:41:273 |
| R\$ 689,0600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:33:58:430 |
| R\$ 689,0500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:34:03:713 |
| R\$ 689,0300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:34:24:340 |
| R\$ 689,0200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:34:27:357 |
| R\$ 689,0000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:34:44:450 |
| R\$ 688,9900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:34:48:373 |
| R\$ 688,9700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:35:05:327 |
| R\$ 688,9600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:35:08:687 |
| R\$ 688,9300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:35:26:373 |
| R\$ 688,9200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:35:29:670 |
| R\$ 688,8900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:35:47:907 |
| R\$ 688,8800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:35:51:390 |
| R\$ 688,8600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:36:08:923 |
| R\$ 688,8500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:36:12:550 |
| R\$ 688,8300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:36:30:440 |
| R\$ 688,8200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:36:34:097 |
| R\$ 688,7900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:36:51:567 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 688,7800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:36:55:037 |
| R\$ 688,7600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:37:13:007 |
| R\$ 688,7500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:37:16:163 |
| R\$ 688,7300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:37:33:337 |
| R\$ 688,7200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:37:36:430 |
| R\$ 688,6900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:37:54:087 |
| R\$ 688,6800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:37:57:697 |
| R\$ 688,6600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:38:14:323 |
| R\$ 688,6500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:38:18:090 |
| R\$ 688,6200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:38:34:950 |
| R\$ 688,6100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:38:38:467 |
| R\$ 688,5900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:38:55:687 |
| R\$ 688,5800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:38:58:733 |
| R\$ 688,5600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:39:16:530 |
| R\$ 688,5500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:39:20:030 |
| R\$ 688,5300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:39:38:377 |
| R\$ 688,5200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:39:41:377 |
| R\$ 688,5000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:39:58:627 |
| R\$ 688,4900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:40:01:923 |
| R\$ 688,4600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:40:22:800 |
| R\$ 688,4500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:40:26:160 |
| R\$ 688,4300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:40:43:833 |
| R\$ 688,4200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:40:47:223 |
| R\$ 688,4000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:41:04:617 |
| R\$ 688,3900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:41:08:130 |
| R\$ 688,3600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:41:25:977 |
| R\$ 688,3500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:41:29:587 |
| R\$ 688,3200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:41:46:400 |
| R\$ 688,3100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:41:49:633 |
| R\$ 688,2900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:42:06:853 |
| R\$ 688,2800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:42:10:497 |
| R\$ 688,2500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:42:27:590 |
| R\$ 688,2400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:42:31:183 |
| R\$ 688,2200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:42:47:810 |
| R\$ 688,2100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:42:51:733 |
| R\$ 688,1800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:43:09:717 |
| R\$ 688,1700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:43:13:047 |
| R\$ 688,1500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:43:31:580 |
| R\$ 688,1400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:43:35:297 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|---------------------|--|
| Aberto | 29/06/2018 10:18:08 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 29/06/2018 10:34:47 | Batida iminente. Data/hora iminência: 29/06/2018 10:36:47. |
| Encerrado | 29/06/2018 10:56:32 | Item encerrado |
| Recusa | 05/07/2018 17:14:06 | Recusa da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 688,1400. Motivo: Enviou catálogos, porém em língua inglesa, ao passo que descumpriu o disposto no subitem 7.5.2.3 do Edital. |
| Aceite | 09/07/2018 09:47:15 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 688,1500. |
| Habilitado | 09/07/2018 13:59:34 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - ESCALA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 12.134.879/0001-43 | AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA Marca: KITAGAWA Fabricante: KITAGAWA Modelo / Versão: 112SB | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 2.000,0000 | 28/06/2018 17:09:59 |
| 67.718.783/0001-14 | SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA Marca: KITAGAWA Fabricante: KITAGAWA Modelo / Versão: KITAGAWA | Sim | Sim | 2 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 4.000,0000 | 29/06/2018 08:55:49 |
| <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Colorimétrico para Cianureto de Hidrogênio Descrição do produto: Escala: 0,5 100ppm. Tempo de amostragem: 1 minuto (1 bombeada). Mudança de cor: Amarelo vermelho. Limite detectável: 0,2ppm (4 bombeadas), TLV: 5ppm. Temperatura de operação: 0 40°C. Temperatura de armazenagem: 0 10°C. Dimensões: comprimento:148 mm, diâmetro: 6 mm Fornecido: 10 tubos colorimétricos e manual de Instruções.</p> | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 4.000,0000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 2.000,0000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 1.999,9900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:18:11:010 |
| R\$ 1.613,7600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:21:30:210 |
| R\$ 1.613,7500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:21:33:960 |
| R\$ 1.152,8400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:21:50:727 |
| R\$ 1.152,8300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:21:54:400 |
| R\$ 712,7400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:22:11:977 |
| R\$ 712,7300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:22:15:120 |
| R\$ 712,7000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:24:45:537 |
| R\$ 712,6900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:24:49:300 |
| R\$ 712,6600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:25:08:660 |
| R\$ 712,6500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:25:11:820 |
| R\$ 712,6200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:25:28:710 |
| R\$ 712,6100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:25:32:303 |
| R\$ 712,5800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:25:50:460 |
| R\$ 712,5700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:25:53:540 |
| R\$ 712,5400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:26:11:040 |
| R\$ 712,5300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:26:14:383 |
| R\$ 712,5000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:26:32:323 |
| R\$ 712,4900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:26:35:637 |
| R\$ 712,4600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:26:52:717 |
| R\$ 712,4500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:26:56:153 |
| R\$ 712,4300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:27:13:077 |
| R\$ 712,4200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:27:16:967 |
| R\$ 712,3900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:27:33:733 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 712,3800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:27:37:547 |
| R\$ 712,3500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:27:54:267 |
| R\$ 712,3400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:27:58:033 |
| R\$ 712,3100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:28:14:940 |
| R\$ 712,3000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:28:18:580 |
| R\$ 712,2700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:28:35:347 |
| R\$ 712,2600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:28:38:910 |
| R\$ 712,2400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:28:56:473 |
| R\$ 712,2300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:28:59:710 |
| R\$ 712,2100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:29:17:520 |
| R\$ 712,2000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:29:21:147 |
| R\$ 712,1800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:29:39:350 |
| R\$ 712,1700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:29:42:663 |
| R\$ 712,1500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:30:04:370 |
| R\$ 712,1400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:30:08:323 |
| R\$ 712,1200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:30:26:120 |
| R\$ 712,1100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:30:29:747 |
| R\$ 712,0800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:30:48:387 |
| R\$ 712,0700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:30:51:730 |
| R\$ 712,0500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:31:09:327 |
| R\$ 712,0400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:31:13:093 |
| R\$ 712,0100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:31:30:327 |
| R\$ 712,0000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:31:33:640 |
| R\$ 711,9700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:31:54:140 |
| R\$ 711,9600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:31:57:390 |
| R\$ 711,9300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:32:14:360 |
| R\$ 711,9200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:32:18:207 |
| R\$ 711,9000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:32:36:190 |
| R\$ 711,8900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:32:40:037 |
| R\$ 711,8600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:32:59:113 |
| R\$ 711,8500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:33:02:520 |
| R\$ 711,8200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:33:21:273 |
| R\$ 711,8100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:33:24:820 |
| R\$ 711,7800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:33:42:977 |
| R\$ 711,7700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:33:46:557 |
| R\$ 711,7400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:34:05:947 |
| R\$ 711,7300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:34:09:137 |
| R\$ 711,7100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:34:26:120 |
| R\$ 711,7000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:34:29:997 |
| R\$ 711,6700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:34:47:763 |
| R\$ 711,6600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:34:50:793 |
| R\$ 711,6400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:35:08:200 |
| R\$ 711,6300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:35:11:310 |
| R\$ 711,6100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:35:30:720 |
| R\$ 711,6000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:35:33:830 |
| R\$ 711,5800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:35:51:627 |
| R\$ 711,5700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:35:55:267 |
| R\$ 711,5400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:36:13:143 |
| R\$ 711,5300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:36:16:800 |
| R\$ 711,5000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:36:33:910 |
| R\$ 711,4900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:36:37:190 |
| R\$ 711,4700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:36:55:100 |
| R\$ 711,4600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:36:58:660 |
| R\$ 711,4300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:37:15:290 |
| R\$ 711,4200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:37:19:227 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 711,4000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:37:35:570 |
| R\$ 711,3900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:37:39:913 |
| R\$ 711,3700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:37:56:493 |
| R\$ 711,3600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:38:00:650 |
| R\$ 711,3300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:38:16:590 |
| R\$ 711,3200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:38:20:650 |
| R\$ 711,3000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:38:37:120 |
| R\$ 711,2900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:38:40:933 |
| R\$ 711,2700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:38:57:890 |
| R\$ 711,2600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:39:01:593 |
| R\$ 711,2400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:39:18:687 |
| R\$ 711,2300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:39:22:203 |
| R\$ 711,2000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:39:39:487 |
| R\$ 711,1900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:39:45:377 |
| R\$ 711,1700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:39:59:987 |
| R\$ 711,1600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:40:06:080 |
| R\$ 711,1400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:40:21:177 |
| R\$ 711,1300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:40:26:160 |
| R\$ 711,1100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:40:42:333 |
| R\$ 711,1000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:40:46:363 |
| R\$ 711,0700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:41:03:007 |
| R\$ 711,0600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:41:06:990 |
| R\$ 711,0300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:41:24:337 |
| R\$ 711,0200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:41:27:837 |
| R\$ 710,9900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:41:44:820 |
| R\$ 710,9800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:41:47:870 |
| R\$ 710,9500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:42:05:323 |
| R\$ 710,9400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:42:08:340 |
| R\$ 710,9200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:42:25:980 |
| R\$ 710,9100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:42:29:137 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|---------------------|--|
| Aberto | 29/06/2018 10:18:10 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 29/06/2018 10:34:47 | Batida iminente. Data/hora iminência: 29/06/2018 10:36:47. |
| Encerrado | 29/06/2018 10:42:39 | Item encerrado |
| Recusa | 05/07/2018 17:14:23 | Recusa da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 710,9100. Motivo: Enviou catálogos, porém em língua inglesa, ao passo que descumpriu o disposto no subitem 7.5.2.3 do Edital. |
| Aceite | 09/07/2018 09:47:21 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 710,9200. |
| Habilitado | 09/07/2018 13:59:34 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - ESCALA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|----------|------------|--------------|------------------------|------------|-------------|--------------|--------------------|
|----------|------------|--------------|------------------------|------------|-------------|--------------|--------------------|

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|-------------------------------|------------------------|
| 12.134.879/0001-43 | AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA | Sim | Sim | 3 | R\$ 1.000,0000 R\$ 3.000,0000 | 28/06/2018 17:09:59 |
| | Marca: KITAGAWA Fabricante: KITAGAWA Modelo / Versão: 102SD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Colorimétrico para Acetona Descrição do produto: Escala de medição: 20 5000. Tempo de amostragem: 45 segcxdos (½ bombeada). Mudança de cor: Amarelo - marrom escuro. Limite detectável: 20ppm (2 bombeadas), T.L.V. : 750ppm. Escala explosiva no ar: 2,1 13%. Temperatura de armazenagem: 25° C. Dimensões: comprimento:148 mm, diâmetro: 6 mm. Fornecido com 10 tubos colorimétricos e manual de Instruções. | | | | | |
| 67.718.783/0001-14 | SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA | Sim | Sim | 3 | R\$ 2.000,0000 R\$ 6.000,0000 | 29/06/2018 08:55:49 |
| | Marca: KITAGAWA Fabricante: KITAGAWA Modelo / Versão: KITAGAWA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Colorimétrico para Acetona Descrição do produto: Escala de medição: 20 5000. Tempo de amostragem: 45 segcxdos (bombeada). Mudança de cor: Amarelo - marrom escuro. Limite detectável: 20ppm (2 bombeadas), T.L.V. : 750ppm. Escala explosiva no ar: 2,1 13%. Temperatura de armazenagem: 25C. Dimensões: comprimento:148 mm, diâmetro: 6 mm. Fornecido com 10 tubos colorimétricos e manual de Instruções. | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 6.000,0000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 3.000,0000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 2.999,9900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:29:38:867 |
| R\$ 2.999,9700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:29:41:900 |
| R\$ 2.999,9600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:29:59:243 |
| R\$ 2.711,4600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:30:03:023 |
| R\$ 2.711,4500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:30:19:540 |
| R\$ 2.380,4900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:30:24:683 |
| R\$ 2.380,4800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:30:39:590 |
| R\$ 2.036,4900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:30:45:997 |
| R\$ 2.036,4800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:30:59:700 |
| R\$ 1.725,0400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:31:06:153 |
| R\$ 1.725,0300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:31:20:327 |
| R\$ 1.325,9900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:31:26:907 |
| R\$ 1.325,9800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:31:40:500 |
| R\$ 1.013,0500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:31:51:907 |
| R\$ 1.013,0400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:32:00:847 |
| R\$ 590,5100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:32:12:957 |
| R\$ 590,5000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:32:21:020 |
| R\$ 582,8300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:35:55:877 |
| R\$ 582,8200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:35:59:487 |
| R\$ 577,0700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:36:17:237 |
| R\$ 577,0600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:36:20:957 |
| R\$ 570,8600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:36:38:300 |
| R\$ 570,8500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:36:42:177 |
| R\$ 566,8100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:37:00:070 |
| R\$ 566,8000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:37:03:553 |
| R\$ 566,6300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:37:20:850 |
| R\$ 566,6200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:37:24:663 |
| R\$ 557,8000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:37:41:367 |
| R\$ 557,7900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:37:44:680 |
| R\$ 554,0000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:38:02:133 |
| R\$ 553,9900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:38:05:213 |
| R\$ 545,3600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:38:22:777 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 545,3500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:38:26:090 |
| R\$ 536,2500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:38:43:903 |
| R\$ 536,2400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:38:47:293 |
| R\$ 534,1500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:39:04:170 |
| R\$ 534,1400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:39:08:000 |
| R\$ 531,1600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:39:24:343 |
| R\$ 531,1500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:39:28:093 |
| R\$ 529,7900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:39:45:500 |
| R\$ 529,7800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:39:48:563 |
| R\$ 526,5400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:40:05:737 |
| R\$ 526,5300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:40:09:220 |
| R\$ 519,8300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:40:26:113 |
| R\$ 519,8200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:40:29:660 |
| R\$ 513,1200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:40:47:333 |
| R\$ 513,1100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:40:50:507 |
| R\$ 505,1400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:41:08:380 |
| R\$ 505,1300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:41:12:553 |
| R\$ 501,4100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:41:29:460 |
| R\$ 501,4000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:41:32:633 |
| R\$ 492,6100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:41:50:133 |
| R\$ 492,6000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:41:54:010 |
| R\$ 483,4300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:42:11:167 |
| R\$ 483,4200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:42:14:917 |
| R\$ 474,5400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:42:31:573 |
| R\$ 474,5300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:42:35:310 |
| R\$ 474,0700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:42:55:107 |
| R\$ 474,0600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:42:58:297 |
| R\$ 473,9900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:45:18:757 |
| R\$ 473,9800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:45:22:133 |
| R\$ 473,9400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:51:22:250 |
| R\$ 473,9300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:51:25:517 |
| R\$ 473,8400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:54:40:060 |
| R\$ 473,8300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:54:43:687 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|---------------------|--|
| Aberto | 29/06/2018 10:29:37 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 29/06/2018 10:46:05 | Batida iminente. Data/hora iminência: 29/06/2018 10:48:05. |
| Encerrado | 29/06/2018 10:58:49 | Item encerrado |
| Recusa | 05/07/2018 17:14:39 | Recusa da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 473,8300. Motivo: Enviou catálogos, porém em língua inglesa, ao passo que descumpriu o disposto no subitem 7.5.2.3 do Edital. |
| Aceite | 09/07/2018 09:47:29 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 473,8400. |
| Habilitado | 09/07/2018 13:59:34 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - ESCALA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 12.134.879/0001-43 | AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA Marca: KITAGAWA Fabricante: KITAGAWA Modelo / Versão: 106SA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Colorimétrico para Monóxido de Carbono Descrição do produto: Escala de Medição: 20 1000ppm. Tempo de Amostragem: 3 minutos (1 bombeada). Mudança de cor: Amarelo - Marrom escuro. Limite detectável: 1ppm (4 bombeadas), T.L.V: 5ppm. Escala explosiva no ar: 15 28%. Temperatura de operação: 0 - 40°C Dimensões: comprimento:148 mm, diâmetro: 6 mm. | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 2.000,0000 | 28/06/2018 17:13:06 |
| 67.718.783/0001-14 | SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA Marca: KITAGAWA Fabricante: KITAGAWA Modelo / Versão: KITAGAWA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Colorimétrico para Monóxido de Carbono Descrição do produto: Escala de Medição: 20 1000ppm. Tempo de Amostragem: 3 minutos (1 bombeada). Mudança de cor: Amarelo - Marrom escuro. Limite detectável: 1ppm (4 bombeadas), T.L.V: 5ppm. Escala explosiva no ar: 15 28%. Temperatura de operação: 0 - 40°C Dimensões: comprimento:148 mm, diâmetro: 6 mm. | Sim | Sim | 2 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 4.000,0000 | 29/06/2018 08:55:49 |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 4.000,0000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 2.000,0000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 1.999,9900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:29:41:883 |
| R\$ 1.999,9700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:29:46:087 |
| R\$ 1.999,9600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:30:01:963 |
| R\$ 1.963,1200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:30:06:667 |
| R\$ 1.963,1100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:30:22:353 |
| R\$ 1.802,1500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:30:27:853 |
| R\$ 1.802,1400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:30:42:950 |
| R\$ 1.700,4200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:30:54:060 |
| R\$ 1.700,4100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:31:03:233 |
| R\$ 1.514,6800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:31:16:357 |
| R\$ 1.514,6700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:31:23:420 |
| R\$ 1.354,1400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:31:38:280 |
| R\$ 1.354,1300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:31:44:267 |
| R\$ 1.192,9700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:31:58:517 |
| R\$ 1.192,9600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:32:04:690 |
| R\$ 1.183,3200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:36:07:487 |
| R\$ 1.183,3100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:36:11:143 |
| R\$ 1.175,4600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:36:29:130 |
| R\$ 1.175,4500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:36:32:393 |
| R\$ 1.174,0000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:36:50:583 |
| R\$ 1.173,9900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:36:53:693 |
| R\$ 1.171,1600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:37:10:647 |
| R\$ 1.171,1500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:37:14:540 |
| R\$ 1.164,1400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:37:31:163 |
| R\$ 1.164,1300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:37:34:570 |
| R\$ 1.160,4800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:37:52:993 |
| R\$ 1.160,4700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:37:56:087 |
| R\$ 1.154,9000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:38:13:260 |
| R\$ 1.154,8900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:38:16:823 |
| R\$ 1.145,8300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:38:33:513 |
| R\$ 1.145,8200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:38:37:120 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.136,0700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:38:54:123 |
| R\$ 1.136,0600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:38:57:873 |
| R\$ 1.128,2200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:39:14:360 |
| R\$ 1.128,2100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:39:18:343 |
| R\$ 1.125,8400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:39:35:030 |
| R\$ 1.125,8300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:39:38:343 |
| R\$ 1.117,9700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:39:55:940 |
| R\$ 1.117,9600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:39:59:220 |
| R\$ 1.117,6700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:40:24:580 |
| R\$ 1.117,6600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:40:27:740 |
| R\$ 1.117,4200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:41:33:103 |
| R\$ 1.117,4100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:41:36:710 |
| R\$ 1.117,2600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:42:14:510 |
| R\$ 1.117,2500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:42:17:543 |
| R\$ 1.117,1200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:43:15:970 |
| R\$ 1.117,1100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:43:19:373 |
| R\$ 1.117,0200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:44:06:520 |
| R\$ 1.117,0100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:44:10:220 |
| R\$ 1.116,9200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:47:59:330 |
| R\$ 1.116,9100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:48:02:707 |
| R\$ 1.116,8600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:52:51:053 |
| R\$ 1.116,8500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:52:54:117 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|------------------------|--|
| Aberto | 29/06/2018 10:29:41 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 29/06/2018 10:46:05 | Batida iminente. Data/hora iminência: 29/06/2018 10:48:05. |
| Encerrado | 29/06/2018 11:10:57 | Item encerrado |
| Recusa | 05/07/2018 17:14:53 | Recusa da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 1.116,8500. Motivo: Enviou catálogos, porém em língua inglesa, ao passo que descumpriu o disposto no subitem 7.5.2.3 do Edital. |
| Recusa | 09/07/2018 13:57:05 | Recusa da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 1.116,8600. Motivo: Licitante recusou a negociar o valor. |
| Cancelado na aceitação | 09/07/2018 13:58:09 | Item cancelado na aceitação. Motivo: Tendo em vista o fracasso na aceitação e na negociação dos valores, o item passou a ser cancelado. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - ESCALA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--|-------------------------------------|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 12.134.879/0001-43 | AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA | Sim | Sim | 5 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 5.000,0000 | 28/06/2018 17:13:06 |
| Marca: KITAGAWA Fabricante: KITAGAWA Modelo / Versão: 244U Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Colorimétrico para Ácido Sulfúrico Descrição do produto: Escala de medição: 0,5 5mg/m3. Tempo de amostragem: 100 segundos (5 bombeadas). Mudança de cor: Amarelo rosa. Limite detectável: 0,2mg/m3, T.L.V. : 1mg/m3. Temperatura de operação: 5 - 40°C (não é necessária correção de temperatura). Umidade de operação: 0 90%. Dimensões: comprimento:148 mm, | | | | | | | |

diâmetro: 6 mm. Fornecido: 10 tubos colorimétricos e manual de Instruções.

67.718.783/0001-14 SKILL TEC COM Sim Sim 5 R\$ 2.000,0000 R\$ 10.000,0000 29/06/2018
E MANUTENCAO 08:55:49
DE INST DE
MEDICAO LTDA

Marca: KITAGAWA

Fabricante: KITAGAWA

Modelo / Versão: KITAGAWA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Colorimétrico para Ácido Sulfúrico Descrição do produto: Escala de medição: 0,5 mg/m³. Tempo de amostragem: 100 segundos (5 bombeadas). Mudança de cor: Amarelo rosa. Limite detectável: 0,2mg/m³, T.L.V. : 1mg/m³. Temperatura de operação: 5 - 40C (não é necessária correção de temperatura). Umidade de operação: 0 90%. Dimensões: comprimento:148 mm, diâmetro: 6 mm. Fornecido: 10 tubos colorimétricos e manual de Instruções.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 10.000,0000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 5.000,0000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 4.999,9900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:29:45:883 |
| R\$ 4.999,9600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:29:49:650 |
| R\$ 4.999,9500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:30:05:930 |
| R\$ 4.999,9200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:30:10:133 |
| R\$ 4.999,9100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:30:25:997 |
| R\$ 4.584,2900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:30:37:463 |
| R\$ 4.584,2800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:30:46:403 |
| R\$ 4.141,1000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:30:57:700 |
| R\$ 4.141,0900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:31:06:920 |
| R\$ 3.705,6000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:31:18:500 |
| R\$ 3.705,5900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:31:27:047 |
| R\$ 3.276,3500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:31:39:313 |
| R\$ 3.276,3400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:31:47:173 |
| R\$ 2.841,4700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:31:59:517 |
| R\$ 2.841,4600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:32:07:470 |
| R\$ 2.363,2000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:32:19:847 |
| R\$ 2.363,1900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:32:28:270 |
| R\$ 2.333,4300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:36:18:423 |
| R\$ 2.333,4200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:36:21:800 |
| R\$ 2.320,4400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:36:40:083 |
| R\$ 2.320,4300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:36:43:350 |
| R\$ 2.280,0000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:37:01:397 |
| R\$ 2.279,9900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:37:05:257 |
| R\$ 2.245,7000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:37:22:240 |
| R\$ 2.245,6900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:37:25:383 |
| R\$ 2.230,1200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:37:42:320 |
| R\$ 2.230,1100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:37:46:103 |
| R\$ 2.183,2000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:38:03:387 |
| R\$ 2.183,1900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:38:07:010 |
| R\$ 2.170,3900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:38:24:277 |
| R\$ 2.170,3800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:38:27:543 |
| R\$ 2.130,0600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:38:44:920 |
| R\$ 2.130,0500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:38:48:077 |
| R\$ 2.088,0900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:39:05:250 |
| R\$ 2.088,0800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:39:08:670 |
| R\$ 2.053,8700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 10:39:25:720 |
| R\$ 2.053,8600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 10:39:29:423 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|------------------------|--|
| Aberto | 29/06/2018 10:29:44 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 29/06/2018 10:46:05 | Batida iminente. Data/hora iminência: 29/06/2018 10:48:05. |
| Encerrado | 29/06/2018 11:11:44 | Item encerrado |
| Recusa | 05/07/2018 17:15:04 | Recusa da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 2.053,8600. Motivo: Enviou catálogos, porém em língua inglesa, ao passo que descumpriu o disposto no subitem 7.5.2.3 do Edital. |
| Aceite | 09/07/2018 09:47:39 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 2.053,8700. |
| Habilitado | 09/07/2018 13:59:34 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - ESCALA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|
| 12.134.879/0001-43 | AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA Marca: KITAGAWA Fabricante: KITAGAWA Modelo / Versão: 109SB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Colorimétrico para Cloro Descrição do produto: Escala de Medição: 0,5 10,0ppm. Tempo de Amostragem: 1 minuto (1 bombeada). Mudança de cor: Roxo - Laranja claro. Limite detectável: 0,6ppm (5 bombeadas), T.L.V: 0,5ppm. Temperatura de operação: 0 40°C. Fornecido com 10 Tubos colorimétricos e Manual de Instruções. | Sim | Sim | 2 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 2.000,0000 | 28/06/2018 17:13:06 |
| 67.718.783/0001-14 | SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA Marca: KITAGAWA Fabricante: KITAGAWA Modelo / Versão: KITAGAWA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Colorimétrico para Cloro Descrição do produto: Escala de Medição: 0,5 10,0ppm. Tempo de Amostragem: 1 minuto (1 bombeada). Mudança de cor: Roxo - Laranja claro. Limite detectável: 0,6ppm (5 bombeadas), T.L.V: 0,5ppm. Temperatura de operação: 0 40°C. Fornecido com 10 Tubos colorimétricos e Manual de Instruções. | Sim | Sim | 2 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 4.000,0000 | 29/06/2018 08:55:49 |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 4.000,0000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 2.000,0000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 1.999,9900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:01:42:010 |
| R\$ 1.999,9700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:01:45:700 |
| R\$ 1.999,9600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:02:02:527 |
| R\$ 1.999,9400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:02:05:920 |
| R\$ 1.999,9300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:02:22:967 |
| R\$ 1.999,9000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:02:29:310 |
| R\$ 1.999,8900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:02:43:657 |
| R\$ 1.999,8700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:02:50:657 |
| R\$ 1.999,8600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:03:04:407 |
| R\$ 1.999,8400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:03:14:220 |
| R\$ 1.999,8300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:03:24:813 |
| R\$ 1.999,8100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:03:36:800 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.999,8000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:03:45:347 |
| R\$ 1.999,7800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:03:57:817 |
| R\$ 1.999,7700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:04:05:973 |
| R\$ 1.999,7400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:04:20:037 |
| R\$ 1.999,7300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:04:26:473 |
| R\$ 1.999,7000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:04:40:210 |
| R\$ 1.999,6900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:04:46:947 |
| R\$ 1.999,6600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:05:01:947 |
| R\$ 1.999,6500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:05:07:557 |
| R\$ 1.999,6300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:05:25:103 |
| R\$ 1.999,6200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:05:28:667 |
| R\$ 1.999,6000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:05:46:543 |
| R\$ 1.999,5900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:05:49:793 |
| R\$ 1.999,5700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:06:07:840 |
| R\$ 1.999,5600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:06:11:247 |
| R\$ 1.999,5400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:06:32:640 |
| R\$ 1.999,5300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:06:35:733 |
| R\$ 1.999,5000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:06:53:720 |
| R\$ 1.999,4900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:06:57:390 |
| R\$ 1.999,4600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:07:15:033 |
| R\$ 1.999,4500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:07:18:410 |
| R\$ 1.999,4300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:07:38:330 |
| R\$ 1.999,4200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:07:42:143 |
| R\$ 1.999,3900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:08:00:193 |
| R\$ 1.999,3800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:08:03:990 |
| R\$ 1.999,3500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:08:21:600 |
| R\$ 1.999,3400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:08:25:227 |
| R\$ 1.999,3100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:08:42:900 |
| R\$ 1.999,3000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:08:46:570 |
| R\$ 1.999,2800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:09:03:930 |
| R\$ 1.999,2700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:09:07:493 |
| R\$ 1.999,2500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:09:26:760 |
| R\$ 1.999,2400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:09:29:760 |
| R\$ 1.999,2100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:09:48:230 |
| R\$ 1.999,2000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:09:51:480 |
| R\$ 1.999,1700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:10:09:483 |
| R\$ 1.999,1600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:10:13:310 |
| R\$ 1.999,1400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:10:31:140 |
| R\$ 1.999,1300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:10:34:437 |
| R\$ 1.999,1100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:10:52:330 |
| R\$ 1.999,1000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:10:55:563 |
| R\$ 1.999,0800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:11:12:877 |
| R\$ 1.999,0700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:11:16:533 |
| R\$ 1.999,0400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:11:33:020 |
| R\$ 1.999,0300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:11:37:283 |
| R\$ 1.999,0100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:11:55:490 |
| R\$ 1.999,0000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:11:58:550 |
| R\$ 1.998,9700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:12:16:507 |
| R\$ 1.998,9600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:12:19:867 |
| R\$ 1.998,9300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:12:37:383 |
| R\$ 1.998,9200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:12:40:680 |
| R\$ 1.998,9000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:12:57:570 |
| R\$ 1.998,8900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:13:00:743 |
| R\$ 1.998,8600 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:13:18:667 |
| R\$ 1.998,8500 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:13:21:840 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.998,8200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:13:39:107 |
| R\$ 1.998,8100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:13:42:560 |
| R\$ 1.998,7800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:13:59:607 |
| R\$ 1.998,7700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:14:02:983 |
| R\$ 1.998,7400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:14:20:407 |
| R\$ 1.998,7300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:14:24:047 |
| R\$ 1.998,7100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:14:40:877 |
| R\$ 1.998,7000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:14:44:047 |
| R\$ 1.998,6800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:15:01:953 |
| R\$ 1.998,6700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:15:05:000 |
| R\$ 1.998,6500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:15:22:923 |
| R\$ 1.998,6400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:15:26:503 |
| R\$ 1.998,6200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:15:44:317 |
| R\$ 1.998,6100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:15:53:363 |
| R\$ 1.998,5800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:16:05:507 |
| R\$ 1.998,5700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:16:13:663 |
| R\$ 1.998,5500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:16:26:240 |
| R\$ 1.998,5400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:16:34:337 |
| R\$ 1.998,5200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:16:46:867 |
| R\$ 1.998,5100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:16:54:853 |
| R\$ 1.998,4800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:17:07:430 |
| R\$ 1.998,4700 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:17:15:353 |
| R\$ 1.998,4400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:17:27:713 |
| R\$ 1.998,4300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:17:35:997 |
| R\$ 1.998,4100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:17:48:590 |
| R\$ 1.998,4000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:17:56:077 |
| R\$ 1.940,3100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:18:10:873 |
| R\$ 1.940,3000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:18:16:077 |
| R\$ 1.882,5100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:18:31:733 |
| R\$ 1.882,5000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:18:36:470 |
| R\$ 1.825,3900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:18:52:453 |
| R\$ 1.825,3800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:18:57:157 |
| R\$ 1.765,9000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:19:13:270 |
| R\$ 1.765,8900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:19:17:660 |
| R\$ 1.708,8700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:19:33:317 |
| R\$ 1.708,8600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:19:38:287 |
| R\$ 1.651,7700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:19:54:020 |
| R\$ 1.651,7600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:19:58:537 |
| R\$ 1.597,3400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:20:15:210 |
| R\$ 1.597,3300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:20:19:117 |
| R\$ 1.541,4000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:20:36:400 |
| R\$ 1.541,3900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:20:39:837 |
| R\$ 1.491,1400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:20:57:040 |
| R\$ 1.491,1300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:21:00:447 |
| R\$ 1.440,7200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:21:18:980 |
| R\$ 1.440,7100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:21:22:260 |
| R\$ 1.382,9700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:21:40:497 |
| R\$ 1.382,9600 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:21:45:590 |
| R\$ 1.332,3300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:22:01:310 |
| R\$ 1.332,3200 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:22:06:640 |
| R\$ 1.281,9000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:22:21:420 |
| R\$ 1.281,8900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:22:26:813 |
| R\$ 1.224,3400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:22:43:190 |
| R\$ 1.224,3300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:22:47:300 |
| R\$ 1.173,2400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:23:04:627 |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.173,2300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:23:07:830 |
| R\$ 1.153,0900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:26:46:953 |
| R\$ 1.153,0800 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:26:50:410 |
| R\$ 1.152,0400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:27:19:740 |
| R\$ 1.152,0300 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:27:22:740 |
| R\$ 1.151,9100 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:28:12:100 |
| R\$ 1.151,9000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:28:17:303 |
| R\$ 1.151,1200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:28:44:853 |
| R\$ 1.151,1100 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:28:48:823 |
| R\$ 1.151,0500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:29:16:323 |
| R\$ 1.151,0400 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:29:20:543 |
| R\$ 1.151,0000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:32:58:637 |
| R\$ 1.150,9900 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:33:01:997 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Aberto | 29/06/2018 11:01:41 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 29/06/2018 11:14:04 | Batida iminente. Data/hora iminência: 29/06/2018 11:16:04. |
| Encerrado | 29/06/2018 11:37:10 | Item encerrado |
| Recusa | 05/07/2018 17:15:22 | Recusa da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 1.150,9900. Motivo: Enviou catálogos, porém em língua inglesa, ao passo que descumpriu o disposto no subitem 7.5.2.3 do Edital. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 06/07/2018 11:26:39 | Convocado para envio de anexo o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 06/07/2018 11:34:49 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43. |
| Recusa | 09/07/2018 13:58:40 | Recusa da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 1.151,0000. Motivo: Licitante recusou-se a negociar o valor. |
| Cancelado na aceitação | 09/07/2018 13:58:49 | Item cancelado na aceitação. Motivo: Tendo em vista o fracasso na aceitação e na negociação dos valores, o item passou a ser cancelado. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - ALICATE AMPERÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 12.134.879/0001-43 | AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.000,0000 | R\$ 1.000,0000 | 28/06/2018 17:15:22 |
| | Marca: KITAGAWA Fabricante: KITAGAWA Modelo / Versão: VA-318 | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VOLT-AMPERÍMETRO ALICATE DIGITAL VA-318 (TRUE RMS) Especificação técnica: Display de cristal líquido (LCD) de 4 dígitos com iluminação Fabricado de acordo com a norma IEC-1010 CAT III 1000V e IEC-61010-1 Tensão DC/AC: 240mV (somente DC) 2.4V, 24V, 240V, 1000V Precisão: ± 0.5% + 2 dígitos (somente 240mV) ± 1% + 2 dígitos (DC) ± 1.2% + 5 dígitos (AC) Corrente DC/AC: 240uA, 2400uA, 24mA, 240mA, 240A, 2000A Precisão: ± 1.2% + 5 dígitos (entrada direta) ± 2% + 5 dígitos (alicate) até 240A ± 2% + 8 dígitos (alicate) até 2000A Resistência: 240Ω±937;, 2.4KΩ±937;, 24KΩ±937;, 240KΩ±937;, 2.4MΩ±937;, 24MΩ±937; Precisão: ± 1% + 5 dígitos (até 240KΩ±937;) ± 2% + 2 dígitos (até 2.4MΩ±937;) ± 3.5% + 5 dígitos (até 24MΩ±937;) Capacitância: 50nF, 250nF, 5uF, 50uF Frequência: 50Hz, 500Hz, 5KHz, 50KHz, 100KHz Precisão: ± 3% + 5 dígitos Escala automática Teste de diodo e continuidade audível (beep) Ciclo de trabalho: 1% a 99% Precisão: ± 1% + 5 dígitos Polaridade Automática Data hold: Congela a leitura no display Diâmetro do condutor: 60mm Tempo de resposta: Aprox. 0.35 seg. Desligamento automático ou manual Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: Máx. 80% RH Indicação de bateria fraca | | | | | | |

Alimentação: 1 bateria de 9V Dimensões / Peso: 255 x 73 x 38mm / 380g Acessórios fornecido: Fornecidos:1 par de Pontas de prova, Fusível e Manual de instruções

10.376.569/0001-00 N.H.NETO Sim Sim 1 R\$ 1.140,0000 R\$ 1.140,0000 22/06/2018 16:06:57
 COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO

Marca: Politerm / POL_3000
Fabricante: Politerm / POL-3000
Modelo / Versão: POL-3000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alicate amperímetro digital AC/DC True.RMS, modelo POL-3000, display duplo com iluminação e barra gráfica, 6000 contagens, escalas de 400 / 3000A.DC/AC, 60mV 1000V.DC, 60mV-750V.AC, 600 ohms até 60 Megohms, 40nF até 4000µF, 10Hz até 10MHz, temperatura de -20 até 800°C, Data Hold, máximo / mínimo / média, modo relativo, teste de diodo e continuidade audível, autorange, desligamento automático, Cat. II / 1000V, iluminação na garra, fixador magnético, fornecido com pontas de teste e manual de operação. Acompanha /certificado de calibração rastreado a RBC.

09.255.284/0001-31 CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA Sim Sim 1 R\$ 1.141,0000 R\$ 1.141,0000 20/06/2018 09:32:46

Marca: Minipa
Fabricante: Minipa
Modelo / Versão: ET-3960

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL Alicate amperímetro digital com faixa de tensão AC até 750 V e DC até 1000 V, Categoria III, faixa de corrente AC 2000 A ou superior, faixa de corrente DC 200 A ou superior, medição de resistência maior que 10 Megaohms, teste de continuidade com resposta sonora, medição de frequência superior a 1 kHz, display de 3 3/4 dígitos (no mínimo): 4000 contagens, com iluminação do display, função data hold, True RMS, com indicação de sobrefaixa, indicação de polaridade, abertura da garra maior ou igual a 55 mm, indicação de bateria fraca, alimentação: Uma bateria de 9V. Acompanhado de estojo para transporte, manual de instruções, bateria para alimentação e pontas de prova.

28.000.048/0001-19 CLEBIA TOME DE SOUZA 01486311180 Sim Sim 1 R\$ 2.000,0000 R\$ 2.000,0000 28/06/2018 15:05:28

Marca: Minipa
Fabricante: Minipa
Modelo / Versão: Minipa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL Alicate amperímetro digital com faixa de tensão AC até 750 V e DC até 1000 V, Categoria III, faixa de corrente AC 2000 A ou superior, faixa de corrente DC 200 A ou superior, medição de resistência maior que 10 Megaohms, teste de continuidade com resposta sonora, medição de frequência superior a 1 kHz, display de 3 3/4 dígitos (no mínimo): 4000 contagens, com iluminação do display, função data hold, True RMS, com indicação de sobrefaixa, indicação de polaridade, abertura da garra maior ou igual a 55 mm, indicação de bateria fraca, alimentação: Uma bateria de 9V. Acompanhado de estojo para transporte, manual de instruções, bateria para alimentação e pontas de prova.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.000,0000 | 28.000.048/0001-19 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 1.141,0000 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 1.140,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 1.000,0000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 999,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:01:47:137 |
| R\$ 999,9200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:01:50:903 |
| R\$ 999,8700 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:02:07:450 |
| R\$ 999,8500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:02:11:467 |
| R\$ 999,8000 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:02:28:857 |
| R\$ 999,7700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:02:33:450 |
| R\$ 999,7200 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:02:48:937 |
| R\$ 999,6900 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:02:54:797 |
| R\$ 999,6400 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:03:08:970 |
| R\$ 999,6200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:03:15:800 |
| R\$ 999,5700 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:03:29:017 |
| R\$ 999,5500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:03:39:830 |
| R\$ 999,5000 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:03:49:113 |
| R\$ 997,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:04:01:910 |
| R\$ 999,4700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:04:01:957 |
| R\$ 996,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:04:09:257 |
| R\$ 994,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:04:22:710 |
| R\$ 993,9800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:04:26:210 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 993,9300 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:04:29:430 |
| R\$ 992,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:04:43:617 |
| R\$ 991,9800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:04:47:273 |
| R\$ 991,9300 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:04:50:273 |
| R\$ 990,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:05:04:010 |
| R\$ 989,9700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:05:08:587 |
| R\$ 989,9200 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:05:11:773 |
| R\$ 988,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:05:24:730 |
| R\$ 987,9800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:05:29:667 |
| R\$ 987,9300 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:05:32:933 |
| R\$ 986,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:05:44:793 |
| R\$ 985,9700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:05:51:060 |
| R\$ 985,9200 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:05:54:170 |
| R\$ 984,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:06:05:170 |
| R\$ 983,9700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:06:11:373 |
| R\$ 983,9200 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:06:14:560 |
| R\$ 982,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:06:25:607 |
| R\$ 981,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:06:34:780 |
| R\$ 981,9200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:06:38:860 |
| R\$ 980,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:06:45:703 |
| R\$ 979,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:06:54:877 |
| R\$ 979,9300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:07:00:297 |
| R\$ 978,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:07:06:390 |
| R\$ 977,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:07:15:063 |
| R\$ 977,9200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:07:21:003 |
| R\$ 976,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:07:26:550 |
| R\$ 975,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:07:35:130 |
| R\$ 975,9200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:07:43:097 |
| R\$ 974,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:07:46:787 |
| R\$ 973,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:07:55:300 |
| R\$ 973,9200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:08:03:460 |
| R\$ 972,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:08:07:067 |
| R\$ 971,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:08:15:460 |
| R\$ 971,9300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:08:24:210 |
| R\$ 970,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:08:27:240 |
| R\$ 969,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:08:35:460 |
| R\$ 969,9300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:08:45:400 |
| R\$ 968,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:08:49:117 |
| R\$ 967,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:08:55:477 |
| R\$ 967,9200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:09:06:213 |
| R\$ 965,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:09:09:307 |
| R\$ 964,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:09:15:557 |
| R\$ 964,9300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:09:28:353 |
| R\$ 963,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:09:31:980 |
| R\$ 962,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:09:35:917 |
| R\$ 962,9300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:09:50:153 |
| R\$ 961,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:09:53:467 |
| R\$ 960,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:09:56:530 |
| R\$ 959,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:10:14:170 |
| R\$ 960,9200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:10:15:700 |
| R\$ 958,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:10:17:327 |
| R\$ 957,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:10:34:907 |
| R\$ 956,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:10:38:030 |
| R\$ 956,9800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:10:38:343 |
| R\$ 955,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:10:55:017 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 954,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:10:58:203 |
| R\$ 954,9300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:11:01:550 |
| R\$ 953,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:11:17:393 |
| R\$ 952,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:11:20:533 |
| R\$ 952,9300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:11:24:910 |
| R\$ 951,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:11:37:567 |
| R\$ 950,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:11:40:630 |
| R\$ 950,9300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:11:45:207 |
| R\$ 949,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:11:57:960 |
| R\$ 948,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:12:00:990 |
| R\$ 948,9300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:12:06:210 |
| R\$ 947,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:12:18:617 |
| R\$ 946,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:12:22:367 |
| R\$ 946,9300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:12:29:227 |
| R\$ 945,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:12:38:663 |
| R\$ 944,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:12:42:447 |
| R\$ 944,9300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:12:49:760 |
| R\$ 943,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:12:58:930 |
| R\$ 942,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:13:02:570 |
| R\$ 942,9200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:13:09:870 |
| R\$ 941,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:13:19:370 |
| R\$ 940,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:13:22:747 |
| R\$ 940,9200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:13:33:340 |
| R\$ 939,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:13:39:653 |
| R\$ 938,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:13:43:027 |
| R\$ 938,9200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:13:54:030 |
| R\$ 937,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:13:59:730 |
| R\$ 936,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:14:03:060 |
| R\$ 936,9300 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:14:14:263 |
| R\$ 935,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:14:20:280 |
| R\$ 934,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:14:23:280 |
| R\$ 934,9200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:14:34:547 |
| R\$ 933,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:14:40:890 |
| R\$ 932,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:14:43:937 |
| R\$ 932,9200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:14:59:267 |
| R\$ 932,8700 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:15:04:050 |
| R\$ 931,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:15:07:110 |
| R\$ 930,9800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:15:19:423 |
| R\$ 930,9300 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:15:24:423 |
| R\$ 929,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:15:27:783 |
| R\$ 928,9700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:15:40:050 |
| R\$ 928,9200 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:15:53:363 |
| R\$ 927,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:15:56:443 |
| R\$ 926,9700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:16:03:240 |
| R\$ 926,9200 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:16:13:443 |
| R\$ 925,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:16:17:163 |
| R\$ 924,9800 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:16:23:960 |
| R\$ 924,9300 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:16:33:773 |
| R\$ 923,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:16:37:447 |
| R\$ 922,9700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:16:45:383 |
| R\$ 922,9200 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:16:53:947 |
| R\$ 921,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:16:57:730 |
| R\$ 920,9700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:17:05:667 |
| R\$ 920,9200 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:17:14:073 |
| R\$ 919,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:17:18:417 |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 918,9700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:17:25:980 |
| R\$ 918,9200 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:17:34:293 |
| R\$ 917,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:17:38:967 |
| R\$ 916,9700 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:17:46:780 |
| R\$ 916,9200 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:17:54:340 |
| R\$ 915,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:17:59:530 |
| R\$ 904,9500 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:18:07:013 |
| R\$ 904,9000 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:18:14:763 |
| R\$ 903,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:18:20:030 |
| R\$ 892,8000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:18:28:233 |
| R\$ 892,7500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:18:35:127 |
| R\$ 890,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:18:40:640 |
| R\$ 879,9400 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:18:48:343 |
| R\$ 879,8900 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:18:55:127 |
| R\$ 878,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:19:00:830 |
| R\$ 877,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:19:15:423 |
| R\$ 876,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:19:21:190 |
| R\$ 875,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:19:35:707 |
| R\$ 874,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:19:41:333 |
| R\$ 875,9200 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 11:19:55:490 |
| R\$ 873,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:19:55:710 |
| R\$ 872,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:20:03:130 |
| R\$ 871,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:20:16:117 |
| R\$ 870,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:20:25:007 |
| R\$ 869,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:20:36:210 |
| R\$ 868,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:20:45:900 |
| R\$ 867,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:20:56:243 |
| R\$ 866,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:21:06:760 |
| R\$ 865,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:21:17:150 |
| R\$ 864,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:21:28:653 |
| R\$ 863,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:21:37:980 |
| R\$ 862,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:21:49:937 |
| R\$ 861,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:21:58:560 |
| R\$ 860,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:22:09:953 |
| R\$ 859,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:22:18:560 |
| R\$ 857,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:22:30:360 |
| R\$ 856,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:22:38:690 |
| R\$ 855,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 11:22:52:487 |
| R\$ 854,9500 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 11:22:58:813 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|---|
| Aberto | 29/06/2018 11:01:45 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 29/06/2018 11:14:04 | Batida iminente. Data/hora iminência: 29/06/2018 11:16:04. |
| Encerrado | 29/06/2018 11:26:52 | Item encerrado |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 29/06/2018 16:19:25 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 29/06/2018 16:36:47 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 29/06/2018 16:41:27 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 29/06/2018 16:46:15 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31. |

| | | |
|---|---------------------|--|
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 02/07/2018 08:58:11 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 03/07/2018 08:40:56 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31. |
| Aceite | 05/07/2018 17:06:46 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 854,9500. |
| Habilitado | 09/07/2018 13:59:34 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - TERMÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|
| 09.255.284/0001-31 | CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA Marca: Minipa Fabricante: Minipa Modelo / Versão: MTR-1522 C/Certificado Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERRÔMETRO DIGITAL Terrômetro digital, com display LCD de 3 dígitos, com iluminação do display, Categoria III, indicação de sobrefaixa, indicação de bateria fraca, função data hold, alimentação por seis baterias de 1,5 V, medição de resistência igual ou superior à 4000 (Ohms), escala de tensão AC igual ou superior a 400 V. Acompanhado de manual de instruções, cabos necessários para medições, hastes auxiliares para medições, baterias para alimentação, garras tipo jacaré e bolsa de transporte. Certificado de calibração Rastreável à Rede Brasileira de Calibração RBC/INMETRO. | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.231,0000 | R\$ 1.231,0000 | 20/06/2018 09:32:46 |
| 67.718.783/0001-14 | SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA Marca: SKILL-TEC Fabricante: SKILL-TEC Modelo / Versão: SKTER-01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERRÔMETRO DIGITAL Terrômetro digital, com display LCD de 3 dígitos, com iluminação do display, Categoria III, indicação de sobrefaixa, indicação de bateria fraca, função data hold, alimentação por seis baterias de 1,5 V, medição de resistência igual ou superior à 4000 (Ohms), escala de tensão AC igual ou superior a 400 V. Acompanhado de manual de instruções, cabos necessários para medições, hastes auxiliares para medições, baterias para alimentação, garras tipo jacaré e bolsa de transporte. Certificado de calibração Rastreável à Rede Brasileira de Calibração RBC/INMETRO. | Sim | Sim | 1 | R\$ 2.000,0000 | R\$ 2.000,0000 | 29/06/2018 08:55:49 |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 2.000,0000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 1.231,0000 | 09.255.284/0001-31 | 29/06/2018 09:05:56:147 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|---------------------|--|
| Aberto | 29/06/2018 11:01:51 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 29/06/2018 11:14:04 | Batida iminente. Data/hora iminência: 29/06/2018 11:16:04. |
| Encerrado | 29/06/2018 11:35:34 | Item encerrado |
| Aceite | 05/07/2018 17:07:02 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 1.231,0000. |
| Habilitado | 09/07/2018 13:59:34 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - MEGÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 10.376.569/0001-00 | N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO Marca: Politerm / POL-46 Fabricante: Politerm / POL-46 Modelo / Versão: POL-46 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Megôhmetro digital portátil, modelo POL 46, Cat. III / 600V, display LCD 3-½ dígitos com iluminação, tensões de teste 100 / 250 / 500 / 1000V, resistência de isolamento de até 5,5 Gigaohms, tensão AC 30-750V, autodesligamento, precisão básica 2%, alimentação 6 pilhas de 1,5V. Acompanha /certificado de calibração rastreado a RBC. | Sim | Sim | 1 | R\$ 817,0000 | R\$ 817,0000 | 22/06/2018 16:06:57 |
| 67.718.783/0001-14 | SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA Fabrica: HIKARI Fabricante: HIKARI Modelo / Versão: HIKARI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEGÔMETRO, TIPO DIGITAL, TIPO DISPLAY 3,5 DÍGITOS, ACESSÓRIOS PONTA DE PROVA, GARRA JACARÉ, BATERIAS, MANUAL E, USO LABORATORIAL | Sim | Sim | 1 | R\$ 5.000,0000 | R\$ 5.000,0000 | 29/06/2018 08:55:49 |
| 12.134.879/0001-43 | AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Modelo / Versão: MI-600 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEGÔMETRO DIGITAL PORTATIL FAIXA 5000V E 1,2 TOHMS MOD. MI-600 • Normas Aplicáveis: - IEC 61010-1: 2001 Medição CAT. III 600V Grau de Poluição 2 Medição CAT. I 5000V Grau de Poluição 2 - IEC 61010-2: 1997 - IEC 61557-1: 1997 - IEC 6529 - IP40 • Descrição: - Função de luz de fundo branca; - Barra Gráfica; - Adaptador AC/DC - Alerta de alta voltagem ; - Display primário e secundário para exibições simultâneas de medições; - Armazenamento de memória; - Função medição Temporizada; - Desligamento Automático; - Exibição de temperatura, relógio de 24 horas e corrente de fuga • Especificações Técnicas: - Voltagem: 500V Escala: 0,0 a 99,9MΩ / 100 a 999MΩ / 1,00 a 6,00GΩ - Voltagem: 1000V Escala: 0,0 a 99,9MΩ / 100 a 999MΩ / 1,00 a 9,99GΩ - Voltagem: 2500V Escala: 0,0 a 99,9MΩ / 100 a 999MΩ / 1,00 a 9,99GΩ - Voltagem: 6000V Escala: 0,0 a 99,9MΩ / 100 a 999MΩ / 1,00 a 9,99GΩ / 10,0 a 99,9GΩ / 100 a 1000GΩ / 1,00 a 1,20TΩ - Voltagem em circuito aberto: 500V - DC 500V + 20% / 1000V - DC 1000V + 20% / 2500V DC 2500V + 20% / 5000V DC 5000V + 20% - Corrente:500V: 1mA--1,2mA (Carga de 0,5MΩ) / 1000V: 1mA--1,2mA (Carga de 1MΩ) / 2500V: 1mA--1,2mA (Carga de 2,5MΩ) / 5000V: 1mA--1,2mA (Carga de 5MΩ) - Corrente em curto circuito: 1,3mA (Aproximado) - Precisão: ±5% leitura ± 3 dígitos / ±20%(Acima de 100GΩ) • Fuga de Corrente: - Escala: 5uA - 0,000 a 5,250uA - Precisão: ±10% leitura ±5 dígitos - Escala: 50uA - 6,00 a 52,50uA - Precisão: ±2,5% leitura ±5 dígitos - Escala: 250uA - 50,0 a 262,2uA - Precisão: ±2,5% leitura ±5 dígitos - Escala: 1500uA - 250 a 1500uA - Precisão: ±2,5% leitura ±5 dígitos • Medição de voltagem - Escala: Voltagem DC: 0 a ±1000V / Voltagem AC: 20 a ±600V (50/60Hz) - Resolução: 1V - Precisão: ±2% leitura ±3 dígitos • Medição de temperatura - Escala: 0,0 a 25,0°C Precisão: ±1°C - Escala: 25,0 a 70,0° Precisão:±2°C • Acessórios Fornecidos: - 3 pontas de prova (Verde / Preto / Vermelho) - Adaptador AC/DC - 6 pilhas "AA" de 1,5V - Maleta para Transporte e Certificado de Calibração | Sim | Sim | 1 | R\$ 20.000,0000 | R\$ 20.000,0000 | 28/06/2018 17:15:22 |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 20.000,0000 | 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 5.000,0000 | 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 09:05:56:147 |
| R\$ 817,0000 | 10.376.569/0001-00 | 29/06/2018 09:05:56:147 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|------------------------|--|
| Aberto | 29/06/2018 11:01:54 | Item aberto. |
| Iminência de Encerramento | 29/06/2018 11:14:04 | Batida iminente. Data/hora iminência: 29/06/2018 11:16:04. |
| Encerrado | 29/06/2018 11:16:24 | Item encerrado |

| | | |
|---|---------------------|---|
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 29/06/2018 16:19:33 | Convocado para envio de anexo o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 29/06/2018 16:25:39 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 29/06/2018 16:40:39 | Convocado para envio de anexo o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00. |
| Recusa | 05/07/2018 16:48:39 | Recusa da proposta. Fornecedor: N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 817,0000. Motivo: 1- Divergência entre a resistência de isolamento fornecida na descrição (5,5 GO) e na especificação técnica (2 GO). 2- A referência do instrumento especificado pela participante do certame (imagem do instrumento) diverge do modelo de referência do fabricante, conforme documento em anexo. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 05/07/2018 16:48:39 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00. |
| Recusa | 06/07/2018 10:04:07 | Recusa da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: Valor acima do máximo permitido pela administração e a licitante não aceitou negociar o valor. |
| Recusa | 06/07/2018 10:53:24 | Recusa da proposta. Fornecedor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000. Motivo: Valor acima do máximo permitido pela administração e a licitante não aceitou negociar o valor. |
| Cancelado na aceitação | 09/07/2018 13:59:03 | Item cancelado na aceitação. Motivo: Tendo em vista o fracasso na aceitação e na negociação dos valores, o item passou a ser cancelado. |

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

| | Data | Mensagem |
|-----------|---------------------|---|
| Pregoeiro | 29/06/2018 09:06:07 | Srs. bom dia |
| Pregoeiro | 29/06/2018 09:07:02 | Dentro de instantes daremos início a mais um certame do IF Sertão Pernambucano. |
| Pregoeiro | 29/06/2018 09:07:40 | Mister se alertar os participantes quanto alguns pontos desta licitação. |
| Pregoeiro | 29/06/2018 09:09:00 | Trata-se de Pregão Tradicional e por isso as propostas e lances devem ser ofertados em seu valor total do item e não unitário. |
| Pregoeiro | 29/06/2018 09:12:33 | outro fator importante é para os itens 1.2 e 1.3 do Termo de Referência: |
| Pregoeiro | 29/06/2018 09:12:51 | 1.2 - exige-se, para aceitação das propostas, a apresentação de ludo físico-químico de composição emitido por laboratório acreditado ao INMETRO de acordo com a IN nº 08/2012 - IBAMA |
| Pregoeiro | 29/06/2018 09:13:43 | 1.3 - atendimento aos critérios de sustentabilidade ambiental conforme IN nº 05/2010 - SLTI/MPOG. |
| Pregoeiro | 29/06/2018 09:14:51 | Lembramos, ainda, que poderão ser solicitados catálogos ou amostras de itens caso este pregoeiro ou a equipe de apoio e técnica julgue necessário para aceitação da proposta. |
| Pregoeiro | 29/06/2018 09:15:09 | Operando este certame o Servidor Silvanio Carvalho. |
| Pregoeiro | 29/06/2018 09:15:21 | Tenhamos um certame tranquilo e proveitoso. |
| Pregoeiro | 29/06/2018 09:19:35 | Outra informação importante: A administração só adjudicará o vencedor se for ofertado valor menor ou igual ao máximo estimado pela administração conforme valores previstos no Anexo II do Edital e informações previstas no subitem 7.2 do Edital. |
| Sistema | 29/06/2018 09:19:47 | O(s) Item(ns) 1 e 2 está(ão) em iminência até 09:21 de 29/06/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório. |
| Pregoeiro | 29/06/2018 09:20:11 | vamos ofertar os melhores lances para arrematar o maior número de itens. |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| Sistema | 29/06/2018 09:32:49 | O(s) Item(ns) 3, 4 e 5 está(ão) em iminência até 09:34 de 29/06/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório. |
| Sistema | 29/06/2018 09:52:44 | O(s) Item(ns) 6 e 7 está(ão) em iminência até 09:54 de 29/06/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório. |
| Sistema | 29/06/2018 10:08:10 | O(s) Item(ns) 8, 9 e 10 está(ão) em iminência até 10:10 de 29/06/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório. |
| Sistema | 29/06/2018 10:34:47 | O(s) Item(ns) 11, 12 e 13 está(ão) em iminência até 10:36 de 29/06/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório. |
| Sistema | 29/06/2018 10:46:05 | O(s) Item(ns) 14, 15 e 16 está(ão) em iminência até 10:48 de 29/06/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório. |
| Sistema | 29/06/2018 11:14:04 | O(s) Item(ns) 17, 18, 19 e 20 está(ão) em iminência até 11:16 de 29/06/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório. |
| Sistema | 29/06/2018 11:37:19 | Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade" |
| Pregoeiro | 29/06/2018 11:57:24 | Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - Sr. licitante bom dia, |
| 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 11:58:13 | Bom dia! |
| Pregoeiro | 29/06/2018 12:02:32 | Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - conforme previsto no item 7.2 do Edital, a administração desclassificará as propostas dos itens que estiverem acima do estimado, é o caso dos itens 13, 15 e 17 provisoriamente vencidos por esta empresa. |
| Pregoeiro | 29/06/2018 12:04:28 | Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - podemos ao valor de R\$ 700,00 para os itens 13, 15 e 17? |
| 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 12:04:37 | Ok, aceitamos negociar os itens em questão. |
| Pregoeiro | 29/06/2018 12:04:53 | Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - o valor de R\$ 700,00 para um dos itens 13, 15 e 17. |
| 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 12:06:35 | sim, conforme solicitado. |
| Pregoeiro | 29/06/2018 12:07:44 | Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - ok. em breve convocaremos novamente esta empresa para possível envio de documentos, |
| 67.718.783/0001-14 | 29/06/2018 12:08:30 | Obrigado. |
| Pregoeiro | 29/06/2018 12:09:24 | Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Sr. licitante bom dia. |
| Pregoeiro | 29/06/2018 12:14:58 | Srs. licitantes, daremos uma pausa para intervalo de almoço, retornaremos às 15:00h. |
| Pregoeiro | 29/06/2018 12:15:10 | Pedimos que todos possam se fazer presentes. |
| Pregoeiro | 29/06/2018 15:28:47 | Srs. boa tarde. |
| Pregoeiro | 29/06/2018 15:29:00 | Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Boa tarde sr. licitante. |
| 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 15:44:14 | Boa tarde, Prezado pregoeiro. |
| Pregoeiro | 29/06/2018 15:45:08 | Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Sr. pedimos que se manifeste, tendo em vista a necessidade de negociação de valores dos itens 4 e 6. |
| Pregoeiro | 29/06/2018 15:46:34 | Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - O item 4 está acima do estimado, para tanto precisamos negociar seu valor para R\$ 990,00. Podemos chegar a esse numero? |
| 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 15:47:15 | Sr. Pregoeiro, estamos online e a seu dispor. |
| Pregoeiro | 29/06/2018 15:48:21 | Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Então, podemos chegar a esse valor? |
| 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 15:48:55 | Sr. Pregoeiro, podemos fornecer o item 04 pelo valor de R\$ 990,00. |
| 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 15:51:03 | Sr. Pregoeiro, qual seria o valor estimado para o item 06 por favor? |
| Pregoeiro | 29/06/2018 15:53:32 | Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - o item 6 está abaixo do estimado, caso possa baixar mais agradeceríamos. |
| Pregoeiro | 29/06/2018 15:54:16 | Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - o valor estimado do item 6 é de R\$ 1.799,00, podemos fechar em R\$ 1.700,00? |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 15:56:28 | Sr. Pregoeiro, arrematamos esse item pelo valor de R\$ 1.117,60 e não conseguimos reduzir mais. |
| Pregoeiro | 29/06/2018 15:56:51 | Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - aliás, podemos baixar mais a R\$ 1.100,00? |
| Pregoeiro | 29/06/2018 15:57:26 | Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - já que o valor ofertado por esta empresa e para este item foi de R\$ 1.117,00? |
| 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 15:59:27 | Sr. Pregoeiro, como informado, já estamos em nosso mínimo. |
| Pregoeiro | 29/06/2018 16:05:32 | Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - ok. então ficara o valor do lance (1.117,60) para o item 6 e R\$ 990,00 para o item 4? |
| Pregoeiro | 29/06/2018 16:08:56 | Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - confirma sr. licitante? |
| 12.134.879/0001-43 | 29/06/2018 16:09:58 | Exatamente, confirmamos. |
| Pregoeiro | 29/06/2018 16:10:58 | Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - ok. |
| Pregoeiro | 29/06/2018 16:17:23 | Aqueles que ofertaram melhor lance para os itens: 01, 02, 03 - Formis Instrumentos; itens 18 e 19 - Casa da Instrumentação; e Item 20 - N. H. Neto Comércio. Nos encaminhem junto a proposta o laudo físico-químico conforme exigido no subitem 1.2 do Termo de Referência. |
| Pregoeiro | 29/06/2018 16:18:16 | Pedimos que encaminhem através de anexo no sistema após convocação do pregoeiro. Lembramos que não consideraremos nenhum documento enviado por e-mail, salvo aqueles solicitados pelo pregoeiro. |
| Sistema | 29/06/2018 16:18:41 | Senhor fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Sistema | 29/06/2018 16:19:03 | Senhor fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 4. |
| Sistema | 29/06/2018 16:19:13 | Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 5. |
| Sistema | 29/06/2018 16:19:25 | Senhor fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao item 18. |
| Sistema | 29/06/2018 16:19:33 | Senhor fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 20. |
| Pregoeiro | 29/06/2018 16:21:29 | A partir deste momento as empresas convocadas poderão encaminhar as propostas através de anexo no sistema. Lembramos que, para os itens (1, 2, 3, 18, 19 e 20) devem encaminhar a proposta e o laudo sob pena de ter sua proposta desclassificada. |
| Sistema | 29/06/2018 16:25:39 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, enviou o anexo para o item 20. |
| Sistema | 29/06/2018 16:28:31 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, enviou o anexo para o item 5. |
| Pregoeiro | 29/06/2018 16:28:37 | Sr. licitante, os documentos enviados contemplam o laudo físico-químico previsto no item 1.2 do TR? |
| Pregoeiro | 29/06/2018 16:30:02 | Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - Sr. licitante, os documentos enviados contemplam o laudo físico-químico previsto no item 1.2 do TR? |
| Sistema | 29/06/2018 16:30:03 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, enviou o anexo para o item 1. |
| Sistema | 29/06/2018 16:34:39 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, enviou o anexo para o item 4. |
| Sistema | 29/06/2018 16:36:47 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, enviou o anexo para o item 18. |
| Pregoeiro | 29/06/2018 16:39:40 | Srs. licitantes, em contato com o Setor Requisitante, este recomendou o envio de catálogo de todos os itens para análise e aceitação. |
| Pregoeiro | 29/06/2018 16:40:29 | Estaremos convocando novamente as empresas para o envio dos referidos catálogos, além das propostas e dos laudos. |
| Sistema | 29/06/2018 16:40:39 | Senhor fornecedor N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO, CNPJ/CPF: 10.376.569/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 20. |
| Sistema | 29/06/2018 16:41:06 | Senhor fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 4. |
| Sistema | 29/06/2018 16:41:16 | Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 5. |
| Sistema | 29/06/2018 16:41:27 | Senhor fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao item 18. |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| Sistema | 29/06/2018 16:46:09 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, enviou o anexo para o ítem 5. |
| Sistema | 29/06/2018 16:46:15 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, enviou o anexo para o ítem 18. |
| Pregoeiro | 29/06/2018 16:47:52 | Pelo avançar do horário, suspenderemos este certame até o dia 02/07 (segunda) quando retornaremos às 08:00h. |
| Sistema | 29/06/2018 17:09:21 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, enviou o anexo para o ítem 4. |
| Pregoeiro | 02/07/2018 08:06:04 | Srs. licitantes bom dia. |
| Pregoeiro | 02/07/2018 08:06:25 | Estamos retomando nossas atividades. |
| Pregoeiro | 02/07/2018 08:08:00 | Lembramos a todos que deverá ser enviada a proposta junto com o catálogo dos itens. Já para os itens (1, 2, 3, 18, 19 e 20) deverão ser enviadas as propostas, os catálogos e o laudo exigido no Termo de Referência. |
| Pregoeiro | 02/07/2018 08:20:21 | Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Bom dia Sr. Licitante, |
| 30.197.931/0001-92 | 02/07/2018 08:22:43 | Bom dia Sr. Pregoeiro |
| Pregoeiro | 02/07/2018 08:24:45 | Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. licitante, no documento enviado está presente o laudo exigido no item 1.2 do Termo de Referência? |
| Pregoeiro | 02/07/2018 08:25:12 | Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Estaremos encaminhando ao Setor Solicitante/Técnico para análise e aceitação. |
| 30.197.931/0001-92 | 02/07/2018 08:27:29 | Sr. Pregoeiro, informo que somos uma revenda e não possuímos este laudo |
| Pregoeiro | 02/07/2018 08:36:04 | Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Acontece que trata-se de uma exigência Editalícia, o laudo deve estar presente para aceitação da proposta. |
| Pregoeiro | 02/07/2018 08:36:23 | Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sugiro que solicite junto ao fabricante. |
| Pregoeiro | 02/07/2018 08:37:14 | Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Daremos um prazo de 24 horas para que possa providenciar este documento, caso contrário sua proposta poderá ser desclassificada. |
| 30.197.931/0001-92 | 02/07/2018 08:39:41 | Tudo bem, muito obrigada! |
| Pregoeiro | 02/07/2018 08:41:27 | Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - Sr. licitante bom dia., |
| Pregoeiro | 02/07/2018 08:42:28 | Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - Junto aos documentos enviados está presente o laudo exigido no item 1.2 do Termo de Referência? |
| 09.255.284/0001-31 | 02/07/2018 08:43:49 | Bom dia. |
| 09.255.284/0001-31 | 02/07/2018 08:43:58 | Só um instante. |
| 09.255.284/0001-31 | 02/07/2018 08:47:34 | Solicitamos o prorrogação do envio da documentação solicitada. Estaremos aguardando o envio pela fábrica. no máximo até as 16h de hoje. |
| 09.255.284/0001-31 | 02/07/2018 08:47:40 | Pode ser? |
| Pregoeiro | 02/07/2018 08:56:58 | Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - OK. assim como fizemos com o outro licitante, daremos 24 horas para o envio deste documento. |
| Pregoeiro | 02/07/2018 08:57:19 | Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - Sr. licitante bom dia., |
| Pregoeiro | 02/07/2018 08:57:36 | Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - Junto aos documentos enviados está presente o laudo exigido no item 1.2 do Termo de Referência? |
| Sistema | 02/07/2018 08:57:48 | Senhor fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1. |
| Sistema | 02/07/2018 08:58:11 | Senhor fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18. |
| Pregoeiro | 02/07/2018 09:05:49 | Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - Sr. licitante, pedimos que se manifeste. |
| 10.376.569/0001-00 | 02/07/2018 09:07:31 | pregoeiro, bom dia |
| 10.376.569/0001-00 | 02/07/2018 09:08:50 | Informamos que o equipamento não possui laudo químico-físico |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| 10.376.569/0001-00 | 02/07/2018 09:09:20 | somente será fornecido com certificado de calibração rastreado a RBC |
| 10.376.569/0001-00 | 02/07/2018 09:09:55 | comprovando as classes de exatidão constante do referido manual de operação |
| Pregoeiro | 02/07/2018 09:11:19 | Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - Posso encaminhar essa informação ao setor técnico, contudo cabe ele avaliar se aceitará o item sem o referido documento. |
| Pregoeiro | 02/07/2018 09:11:59 | Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - sugiro que solicite este documento do fabricante. Há essa possibilidade? |
| 10.376.569/0001-00 | 02/07/2018 09:14:51 | esse equipamento tem origem importada, não temos condições de solicitar ao fabricante. |
| Pregoeiro | 02/07/2018 09:21:01 | Para N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO - Como dito estarei encaminhando essas informações para averiguação do Setor Técnico. |
| Pregoeiro | 02/07/2018 09:36:47 | Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - Sr. licitante bom dia, |
| Pregoeiro | 02/07/2018 09:37:27 | Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - Os documentos enviados contemplam os catálogos dos itens vencidos por esta empresa? |
| 67.718.783/0001-14 | 02/07/2018 09:38:18 | Bom dia! Sim |
| Pregoeiro | 02/07/2018 09:40:04 | Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - OK,. |
| Pregoeiro | 02/07/2018 09:42:32 | Srs. licitante, suspenderemos este certame para análise do Setor Técnico, retornaremos amanhã (03/07) às 14:00h. |
| Sistema | 03/07/2018 08:40:56 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 09.255.284/0001-31, enviou o anexo para o item 18. |
| Sistema | 03/07/2018 14:23:45 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, enviou o anexo para o item 1. |
| Pregoeiro | 03/07/2018 15:02:47 | Srs. licitantes, boa tarde |
| Pregoeiro | 03/07/2018 15:04:26 | Tivemos um problema com nossa conexão e por isso estivemos impossibilitados de dar prosseguimento no certame no horário previsto (às 14:00h), para tanto suspenderemos, mais uma vez para reabri-lo amanhã (04/07) às 09:00h. Até lá. |
| Pregoeiro | 04/07/2018 09:21:16 | Srs. bom dia. |
| Pregoeiro | 04/07/2018 09:22:26 | Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - Sr. licitante, encaminhamos o catálogo ao Setor Técnico e este nos informou da impossibilidade de avaliar os itens e os documentos, tendo em vista que estavam confusos. |
| Pregoeiro | 04/07/2018 09:23:26 | Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - Sugerimos que esta empresa envie os catálogos separados com especificação e descrição de cada item/produto. |
| Sistema | 04/07/2018 09:23:47 | Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 5. |
| Pregoeiro | 04/07/2018 09:27:52 | Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - Sr. licitante está acompanhando o pregão? |
| 67.718.783/0001-14 | 04/07/2018 09:29:01 | Bom dia! Estamos acompanhando. |
| 67.718.783/0001-14 | 04/07/2018 09:30:06 | Temos quanto tempo para anexar, por favor? |
| Pregoeiro | 04/07/2018 09:34:23 | Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - Daremos mais 60 minutos. |
| Pregoeiro | 04/07/2018 09:35:07 | Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - Pedimos que anexem no sistema. Estamos no aguardo. |
| 67.718.783/0001-14 | 04/07/2018 09:35:21 | Prezado Pregoeiro, não dispomos de outro catálogo, apenas esse mesmo. |
| Pregoeiro | 04/07/2018 09:36:07 | Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. licitante bom dia. |
| Pregoeiro | 04/07/2018 09:37:19 | Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - Infelizmente o Setor não pode avaliar os itens, caso não consigam enviar outro catálogo com as especificações individualizadas de cada item teremos que recusar a proposta. |
| Pregoeiro | 04/07/2018 09:40:06 | Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - De toda sorte estamos no aguardo. |
| Pregoeiro | 04/07/2018 09:40:24 | Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. licitante, está acompanhando o certame? |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 04/07/2018 09:46:08 | Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. licitante bom dia. |
| 30.197.931/0001-92 | 04/07/2018 09:46:51 | Bom Dia Sr. Pregoeiro, estamos acompanhando. |
| Sistema | 04/07/2018 09:48:24 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, enviou o anexo para o ítem 5. |
| Pregoeiro | 04/07/2018 09:52:20 | Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - questionamos sobre o envio do Laudo previsto no subitem 1.2 do Termo de Referência. Esta empresa enviou este documento? |
| 30.197.931/0001-92 | 04/07/2018 09:55:42 | Sr. Pregoeiro, conforme havia dito anteriormente, somos uma revenda e infelizmente as empresas que nós representamos não possuem este laudo |
| Pregoeiro | 04/07/2018 10:01:33 | Srs. licitantes estamos aguardando o término da análise e avaliação dos documentos enviados os quais encaminhamos ao Setor Técnico para aceitação ou não. |
| Pregoeiro | 04/07/2018 14:26:47 | Srs. boa tarde |
| Pregoeiro | 04/07/2018 14:27:53 | Teremos que suspender este certame tendo em vista que o Setor Técnico ainda não encerrou as análises dos itens. Retornaremos amanhã (05/07) às 09:00h |
| Pregoeiro | 05/07/2018 08:53:11 | Srs. bom dia. |
| Pregoeiro | 05/07/2018 10:02:58 | Srs. licitantes ainda estamos aguardando o Setor Técnico analisar os itens para que possamos dar prosseguimento e aceitarmos ou não os itens. |
| Pregoeiro | 05/07/2018 12:30:56 | Suspenderemos este certame e retornaremos às 15:30h do dia de hoje. |
| Pregoeiro | 05/07/2018 15:42:18 | Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - Sr. licitante, |
| Pregoeiro | 05/07/2018 15:42:56 | Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - O Setor Técnico fez a seguinte requisição: "Solicite, por gentileza, a empresa catálogo com especificação e descrição dos itens em Português." |
| 67.718.783/0001-14 | 05/07/2018 15:43:38 | Um momento, por favor. |
| 67.718.783/0001-14 | 05/07/2018 15:43:58 | Sr. Pregoeiro, conforme havíamos informado anteriormente não dispomos do catálogo em português, apenas o que foi enviado em Inglês. |
| Pregoeiro | 05/07/2018 16:00:37 | Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - Passarei essa informação ao Setor Técnico. |
| 67.718.783/0001-14 | 05/07/2018 16:01:09 | Obrigado. |
| Pregoeiro | 05/07/2018 16:08:57 | Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - Sr. licitante, |
| Pregoeiro | 05/07/2018 16:09:57 | Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - Conforme prevê o subitem 7.5.2.2 do Edital, os documentos encaminhados para aceitação da proposta deverão vir em língua portuguesa. |
| 67.718.783/0001-14 | 05/07/2018 16:14:07 | Sr. Pregoeiro, peço a gentileza que nos entenda pois nós não somos os importadores do material, apenas o revendedor, sendo assim não temos acesso direto ao fabricante. nosso intuito não é prejudicar o certame. |
| 67.718.783/0001-14 | 05/07/2018 16:14:22 | Caso não seja possível realizar a análise de nossos itens com o catálogo enviado, sugerimos que negocie os itens com o próximo colocado para que não haja problemas futuros. |
| Pregoeiro | 05/07/2018 16:20:07 | Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - Ok. Infelizmente teremos que recusar sua proposta para todos os itens. Ainda assim, pedimos que acompanhe a sessão pois poderá ser convocada em momento posterior. |
| Pregoeiro | 05/07/2018 16:20:18 | Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Sr. licitante boa tarde. |
| 12.134.879/0001-43 | 05/07/2018 16:29:35 | Boa tarde, Prezado Pregoeiro. |
| Pregoeiro | 05/07/2018 16:29:45 | Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Sr. licitante, está acompanhando o certame? |
| Pregoeiro | 05/07/2018 16:31:20 | Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Tendo em vista a recusa da proposta anterior, estamos convocando esta empresa para envio de proposta e catálogo dos itens 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. |
| Pregoeiro | 05/07/2018 16:31:50 | Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Lembramos que os catálogos devem vir com as identificações e especificações de cada item e em separado. |
| Pregoeiro | 05/07/2018 16:32:12 | Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Além disso, deverá estar em língua portuguesa. |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| 12.134.879/0001-43 | 05/07/2018 16:32:23 | Sim, estamos logados e acompanhando o certame. |
| 12.134.879/0001-43 | 05/07/2018 16:32:58 | Basta solicitar o envio dos itens para que assim possamos enviar os documentos solicitados. |
| 12.134.879/0001-43 | 05/07/2018 16:33:28 | Neste primeiro momento, podemos enviar apenas o catalogo técnico ou é necessário o envio de toda documentação de habilitação. |
| Pregoeiro | 05/07/2018 16:33:30 | Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Antes disso, será necessário negociar o valor para os itens 13, 15 e 17. Podemos chegar ao valor de R\$ 700,00 para cada um desses itens? |
| Pregoeiro | 05/07/2018 16:34:03 | Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Apenas o catálogo técnico com as especificações dos produtos/equipamentos. |
| Pregoeiro | 05/07/2018 16:34:38 | Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - documentos de habilitação será em momento oportuno e após convocação. |
| 12.134.879/0001-43 | 05/07/2018 16:36:28 | Só um momento que estou verificando referente aos valores. |
| 12.134.879/0001-43 | 05/07/2018 16:39:55 | Sr. Pregoeiro, para o item 13, no qual arrematamos pelo valor de R\$ 710,92, e se trata de 2 unidades, podemos manter esse valor? Já para os itens 15 e 17, como se trata de 5 unidades cada, podemos manter o valor arrematado que são: 15 - R\$ 1.116,86, 17 - R\$ 1.151,00 ? |
| Pregoeiro | 05/07/2018 16:46:43 | Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Sr. licitante, para que a proposta seja aceita é necessário que o valor esteja igual ou menor que o máximo estabelecido pela administração. Nesse caso é indispensável a negociação dos valores, sobretudo, para os itens 15 e 17, pois estes estão acima do estimado. |
| Pregoeiro | 05/07/2018 16:47:27 | Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - A licitante anterior conseguimos barganhar para R\$ 700,00 cada um desses itens. Pode igualar a proposta deles? |
| 12.134.879/0001-43 | 05/07/2018 16:47:56 | Quais são os valores estimados para os itens 15 e 17? |
| Sistema | 05/07/2018 16:48:39 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Pregoeiro | 05/07/2018 16:49:42 | Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - R\$ 719,88 cada. |
| 12.134.879/0001-43 | 05/07/2018 16:50:08 | Só um momento por gentileza. |
| Pregoeiro | 05/07/2018 16:54:45 | Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Estamos aguardando. |
| 12.134.879/0001-43 | 05/07/2018 16:56:39 | Sr. Pregoeiro, devido a ser produto importado e seu preço está relacionado ao dólar, infelizmente não conseguimos reduzir os nossos preços para os itens 15 e 17 para o estimado. |
| Pregoeiro | 05/07/2018 16:58:15 | Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Sr. licitante, faça um esforço, pois fornecerá muitos outros itens além desses dois. |
| 12.134.879/0001-43 | 05/07/2018 17:06:59 | Sr. Pregoeiro, se trata de produtos importados e como pode ver o dólar não para de subir, em pesquisa com especialista na área é que a previsão do dólar chegue próximo aos R\$ 5,00, portanto se diminuirmos mais o preço o dólar pode subir e quando chegar a nota de empenho o nosso prejuízo seja enorme, ou levamos punição se não honrarmos com a entrega. |
| 12.134.879/0001-43 | 05/07/2018 17:08:06 | Quando foi estabelecido o preço de referência o dólar devia estar baixo, |
| Pregoeiro | 05/07/2018 17:09:37 | Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - OK. receio que ficarão esses dois itens sem podermos adquirir. |
| Sistema | 05/07/2018 17:09:55 | Senhor fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 5. |
| Pregoeiro | 05/07/2018 17:10:56 | Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Pedimos que nos encaminhe os catálogos com toda a descrição e especificação de cada um dos itens, exceto par aos itens 15 e 17 pois estes serão cancelados. |
| 12.134.879/0001-43 | 05/07/2018 17:13:39 | Sr. Pregoeiro, devido ao horário que se estende, e o expediente está finalizando, o senhor nos honraria com o prazo maior para envio dos catálogos até amanhã às 09:00? |
| Pregoeiro | 05/07/2018 17:15:39 | Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Ok. |
| Pregoeiro | 05/07/2018 17:16:29 | Srs. Licitantes, suspenderemos este certame até amanhã (dia 06/07/2018) quando retornaremos às 08:30h. Até lá. |
| Sistema | 06/07/2018 07:57:14 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, enviou o anexo para o item 5. |
| Pregoeiro | 06/07/2018 08:29:58 | Sr. licitante, |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 06/07/2018 08:31:04 | Estamos reiniciando nossas atividades, aguardando o Setor Técnico analisar os itens do catálogo recentemente enviados. |
| Pregoeiro | 06/07/2018 09:52:59 | Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - Sr. licitante, o item 20 teve a proposta recusada, como está em 2ª na ordem e o valor de sua proposta está acima do estimado, convocamos para negociação do valor do item 20. |
| Pregoeiro | 06/07/2018 09:54:46 | Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - A administração pode pagar até R\$ 800,00. podemos fechar esse valor? |
| 67.718.783/0001-14 | 06/07/2018 09:55:55 | Bom dia! Infelizmente não temos condição de aceitar vossa oferta. |
| 67.718.783/0001-14 | 06/07/2018 09:56:59 | Bom dia! |
| Pregoeiro | 06/07/2018 09:57:12 | Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA - Ok. |
| 67.718.783/0001-14 | 06/07/2018 09:57:18 | Um momento, por favor. Vou verificar com a Gerência. |
| Pregoeiro | 06/07/2018 09:57:23 | Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Bom dia Sr. licitante, |
| 12.134.879/0001-43 | 06/07/2018 09:58:20 | Bom dia, Prezado Pregoeiro. |
| Pregoeiro | 06/07/2018 10:02:01 | Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - O item 20 teve proposta recusada e por isso convocamos esta empresa para negociar o valor. |
| Pregoeiro | 06/07/2018 10:03:26 | Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Como me referi, a administração só pode adquirir os itens cujos valores estejam abaixo ou igual ao máximo estimado. Nesse caso o valor desse item é R\$ 817,00, podemos negociar e fechar nesse valor? |
| 12.134.879/0001-43 | 06/07/2018 10:08:38 | Só um momento por gentileza Sr. Pregoeiro. |
| Pregoeiro | 06/07/2018 10:09:52 | Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - ok. |
| 12.134.879/0001-43 | 06/07/2018 10:10:52 | Infelizmente não conseguimos reduzir a nossa proposta para o item 20, o nosso valor mínimo é de R\$ 8.278,74. |
| Pregoeiro | 06/07/2018 10:15:48 | Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - OK. |
| Pregoeiro | 06/07/2018 11:05:50 | Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Sr. licitante |
| Pregoeiro | 06/07/2018 11:06:30 | Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - Pedimos que faça uma correção no último documento enviado (proposta e descrição técnica dos objetos/itens) |
| Pregoeiro | 06/07/2018 11:08:08 | Para AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - No item 06, pedimos que corrija a descrição resumida, pois está como tubo colorimétrico para xileno, quando devia estar TUBO COLORIMÉTRICO PARA ÁCIDO NÍTRICO, além disso altere o quantitativo que está 03 quando devia estar 05 unidades. |
| Sistema | 06/07/2018 11:08:34 | Senhor fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 5. |
| 12.134.879/0001-43 | 06/07/2018 11:14:17 | Iremos realizar os ajustes, só mais um momento. |
| 12.134.879/0001-43 | 06/07/2018 11:17:33 | Segue proposta com os ajustes realizados. |
| Sistema | 06/07/2018 11:17:41 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, enviou o anexo para o item 5. |
| Pregoeiro | 06/07/2018 11:25:43 | Srs. licitantes, Passaremos agora a fase de Habilitação, aquelas empresas que ainda não enviaram os documentos de Habilitação que o façam nesse momento e se atentem para o item 8 do Edital, pois a ausência de quaisquer desses documentos a empresa estará passível de ser inabilitada. |
| Sistema | 06/07/2018 11:26:09 | Senhor fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Sistema | 06/07/2018 11:26:21 | Senhor fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 5. |
| Sistema | 06/07/2018 11:26:39 | Senhor fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 17. |
| Sistema | 06/07/2018 11:34:39 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, enviou o anexo para o item 5. |
| Sistema | 06/07/2018 11:34:49 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.134.879/0001-43, enviou o anexo para o item 17. |
| Pregoeiro | 06/07/2018 11:53:40 | Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - Sr. licitante bom dia,, |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| Pregoeiro | 06/07/2018 11:54:41 | Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - Lembramos que no ato da entrega dos itens, esta empresa deverá apresentar certificado de calibração dos aparelhos conforme previsto na descrição e Termo de Referência. |
| 09.255.284/0001-31 | 06/07/2018 11:56:13 | Bom dia. |
| 09.255.284/0001-31 | 06/07/2018 11:56:56 | Somente do item 19, correto? |
| Pregoeiro | 06/07/2018 11:57:39 | Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - Apenas lembrando da obrigação acessória no ato de entrega dos itens. |
| Pregoeiro | 06/07/2018 11:58:24 | Para CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - Sim, a exigência está prevista apenas no item 19. |
| 09.255.284/0001-31 | 06/07/2018 11:58:36 | no edital consta apenas item 19, confere? |
| 09.255.284/0001-31 | 06/07/2018 11:58:56 | ok. Obrigado. De acordo. Rastreado RBC |
| Pregoeiro | 06/07/2018 11:59:05 | Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. licitante, lembramos que no ato da entrega dos itens, esta empresa deverá apresentar certificado de calibração dos aparelhos conforme previsto na descrição e Termo de Referência. Itens 1, 2 e 3. |
| Pregoeiro | 06/07/2018 12:00:35 | Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Suspendemos este certame para análise de documentos de Habilitação e retornaremos segunda (dia 09/07) às 08:00h. |
| 30.197.931/0001-92 | 06/07/2018 12:06:34 | Boa tarde Sr. Pregoeiro, no ato da entrega, iremos apresentar os certificados conforme edital |
| Sistema | 06/07/2018 12:10:29 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, enviou o anexo para o ítem 1. |
| Pregoeiro | 09/07/2018 08:25:01 | Srs. bom dia. |
| Pregoeiro | 09/07/2018 09:39:36 | Estamos analisando os documentos de Habilitação enviados. |
| Sistema | 09/07/2018 13:58:09 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'. |
| Pregoeiro | 09/07/2018 13:59:52 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/07/2018 às 14:30:00. |
| Pregoeiro | 09/07/2018 14:38:10 | Srs. licitantes, estamos encerrando mais um certame. |
| Pregoeiro | 09/07/2018 14:39:49 | Lembramos as empresas que sagraram-se vencedoras do compromisso de envio dos documentos originais ou em cópias com autenticações conforme prevê o item 8.10 do Edital. |
| Pregoeiro | 09/07/2018 14:43:00 | Lembramos, ainda, para a necessidade de entrega do Certificado de claboração para aqueles itens exigidos no Edital e seus anexos. |
| Pregoeiro | 09/07/2018 14:43:40 | Agradecemos a participação de todos e até o rproximo, se Deus permitir. |

Eventos do Pregão

| Evento | Data/Hora | Observações |
|-------------------------------|------------------------|---|
| Abertura de Prazo | 09/07/2018 13:58:09 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Informado Fechamento de Prazo | 09/07/2018 13:59:52 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/07/2018 às 14:30:00. |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:43 horas do dia 09 de julho de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

SILVANO ANTONIO DE CARVALHO
Pregoeiro Oficial

FRANCO PEREIRA DOS SANTOS

Equipe de Apoio

GERSON DE ALENCAR LIMA

Equipe de Apoio

LUCIANO MARCOS RANGEL LHOTELLIER

Equipe de Apoio

**Voltar**