



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PESQUISA DE PREÇO

EMPRESA:

Petrobrás Materiais Elétricos LTDA

MATERIAIS ELÉTRICOS						
Item	Descrição	CATMAT	Unidade	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total em (R\$)
01	TOMADA 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 10A, SISTEMA X		UND	37	6,79	251,23
02	CAIXA SOBREPOR 4" X 2", SISTEMA "X"		UND	31	2,18	67,69
03	CANAleta PLASTICA 20 X 10MM, SEM DIVISÓRIA (REF. 308 02, PIAL LEGRAND OU SIMILAR)		M	200	245	490,00
04	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2		M	651	140	911,40
05	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A		UND	1	432,00	432,00
06	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 65KA, REF.: SIEMENS 3VF22 OU SIMILAR.		UND	3	149,00	447,00
07	DISJUNTOR TRIPOLAR 150 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 65KA, REF.: SIEMENS 3VF22 OU SIMILAR.		UND	2	NT	NT
08	DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.		UND	1	107,00	107,00
09	DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.		UND	1	69,00	69,00
10	DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.		UND	3	69,00	207,00
11	DISJUNTOR TRIPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (LINHA PRETA), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: ELETROMAR OU SIMILAR		UND	2	69,00	138,00
12	DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR.		UND	2	10,50	21,00
13	DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A, PADRÃO NEMA (LINHA PRETA), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: ELETROMAR OU SIMILAR		UND	2	10,50	21,00
14	DISJUNTOR MONOPOLAR 30 A, PADÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA C		UND	1	10,50	10,50
15	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A		UND	1	15,90	15,90
16	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	PC 3MTS	M	33	7,20	79,20



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

17	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Peck 3/4"	M	3 10	11,30	33,90
18	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	Peck 3/4"	M	4 11	25,00	100,00
19	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA		M	25	NT	
20	BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO 20MM, D=3/4"		UND	1	1,20	1,20
21	ARRUELA EM LIGA ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4"		UND	1	0,70	0,70
22	BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO 25MM, D=1"		UND	1	1,90	1,90
23	ARRUELA EM LIGA ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1"		UND	1	1,35	1,35
24	BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"		UND	1	1,45	1,45
25	ARRUELA EM LIGA ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"		UND	1	1,45	1,45
26	BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO, D=2"		UND	2	2,70	5,40
27	ARRUELA EM LIGA ZAMAK P/ELETRODUTO, D=2"		UND	2	2,80	5,60
28	CURVA 45 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO		UNID	3	NT	
29	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO		UND	5	2,60	13,00
30	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO		UND	4	3,48	13,92
31	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO		UND	2	5,49	10,98
32	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO		UND	8	9,30	74,40
33	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO.		UND	33	0,97	32,01
34	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO.		UND	10	1,30	13,00
35	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO.		UND	10	1,75	17,50
36	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO.		UND	25	2,50	62,50
37	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO		UND	10	0,99	9,90
38	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO		UND	10	1,49	14,90
39	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO		UND	4	2,30	9,20
40	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO		UND	24	5,90	141,60
41	TOMADA 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 10A, SISTEMA X		UND	2	6,70	13,58
42	CAIXA METÁLICA COM UMA TOMADA 2P+T PARA		UND	8	16,81	134,48



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

INSTALAÇÃO APARENTE						
43	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A / 250V		UND	4	46,00	184,00
44	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2		M	200	0,88	176,00
45	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2		M	70	2,35	164,50
46	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2		M	45	3,55	159,75
47	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2		M	36	6,50	234,00
48	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2		M	44	8,90	391,60
49	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2		M	130	14,65	1904,50
50	DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPTÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR.		UND	1	10,50	10,50
51	LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL:25 W, COR:BRANCA, FLUXO LUMINOSO:640 - 840 LM, FORMATO:TUBULAR, COMPRIMENTO:600 MM, VIDA MÉDIA:50000 H	392144	UND	250 400	22,00	8800,00
52	PASSA FIO, MATERIAL:NÁILON, COMPRIMENTO:30 M, APLICAÇÃO:PASSAR FIO,EM GERAL,PELO CONDUITE	270726	UND	1	NH	
53	PARAFUSOS Nº 8, COM BUCHA, PACOTE COM 100 UNIDADES		PACOTE	1	49,90	49,90
54	TOMADA INTERNA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO 10A COM PLACA		UND	10	5,90	59,00
55	CAIXA CONDULETE MÚLTIPLO 3/4 TIPO "X" PVC COM ESPELHO CEGO		UND	10	13,40	134,00
56	PROTETOR DE SURTO DPS 40KA 275V	257327	UND	30	NH	
57	PROTETOR DE SURTO DPS 60KA 385V		UND	10	NH	
58	REATOR VAPOR SÓDIO / METÁLICO 400 W 220 V EXTERNO		UND	8	99,00	792,00
59	LAMPADA VAPOR METALICA NACHROMA 400W		UND	20	45,00	900,00
60	FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO FILME PVC C/ ADESIVO, RESISTÊNCIA À TENSÃO ATÉ 750, COR PRETA, CLASSE TEMPERATURA 90, COMPRIMENTO 30, LARGURA 38, ESPESSURA 0,24, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMA	20MTS	ROLO	75 100	6,00	600,00
61	CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA 220 VCA 10CV		UND	3	NH	NH
Valor Total em R\$						

18.535,59
- 4.194,00
14.338,59



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano
Campus Santa Maria da Boa Vista



INSTITUTOS
FEDERAIS
ANOS 2008/2018



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Responsável pelas informações: Sandoval

Data: 22/11/2018

CNPJ/CPF: 024931740001-69

Carimbo da Empresa:

Endereço: Rua Dr. Julio de Melo N° 484 Petrolina-PE

Sandoval A. Nascimento
Ass. funcionário da empresa

Ytalo Rafael Souza Reis
Ass. Servidor do IF SERTÃO - PE
Ass. em Administração
Mat. SIAPE 2234187
Sertão Pernambucano - Campus
IF Santa Maria da Boa Vista/PE

02.493.174/0001-69
Petroluz Materiais Elétricos Ltda
Rua Dr. Julio de Melo, 584
Centro
CEP: 56.302-150
Petrolina-PE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PESQUISA DE PREÇO

EMPRESA: _____

MATERIAIS ELÉTRICOS						
Item	Descrição	CATMAT	Unidade	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total em (R\$)
01	TOMADA 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 10A, SISTEMA X		UND	37	8,00	296,00
02	CAIXA SOBREPOR 4" X 2", SISTEMA "X"		UND	31	1,00	31,00
03	CANAleta PLASTICA 20 X 10MM, SEM DIVISÓRIA (REF. 308 02, PIAL LEGRAND OU SIMILAR)		M	200	2,20	440,00
04	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2		M	651	1,00	651,00
05	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A		UND	1	350,00	350,00
06	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 65KA, REF.: SIEMENS 3VF22 OU SIMILAR.		UND	3	120,00	360,00
07	DISJUNTOR TRIPOLAR 150 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 65KA, REF.: SIEMENS 3VF22 OU SIMILAR.		UND	2	310,00	620,00
08	DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.		UND	1	320,00	320,00
09	DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.		UND	1	450,00	450,00
10	DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.		UND	3	40,00	120,00
11	DISJUNTOR TRIPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (LINHA PRETA), CORRENTE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: ELETROMAR OU SIMILAR		UND	2	40,00	80,00
12	DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR.		UND	2	120,00	240,00
13	DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A, PADRÃO NEMA (LINHA PRETA), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: ELETROMAR OU SIMILAR		UND	2	120,00	240,00
14	DISJUNTOR MONOPOLAR 30 A, PADÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA C		UND	1	15,00	15,00
15	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A		UND	1	120,00	120,00
16	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA		M	33	3,00	99,00
17	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA		M	10	4,00	40,00
18	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA		M	11	5,00	55,00
19	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA		M	25	12,00	300,00

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

20	BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO 20MM, D=3/4"	UND	1	1,00	1,00
21	ARRUELA EM LIGA ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4 "	UND	1	1,00	1,00
22	BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO 25MM, D=1"	UND	1	1,00	1,00
23	ARRUELA EM LIGA ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1"	UND	1	1,00	1,00
24	BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"	UND	1	2,00	2,00
25	ARRUELA EM LIGA ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"	UND	1	3,00	3,00
26	BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO, D=2"	UND	2	3,00	6,00
27	ARRUELA EM LIGA ZAMAK P/ELETRODUTO, D=2"	UND	2	2,50	5,00
28	CURVA 45 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UNID	3	4,00	12,00
29	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UND	5	4,00	20,00
30	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UND	4	4,00	16,00
31	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UND	2	6,00	12,00
32	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UND	8	10,00	80,00
33	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO.	UND	33	1,50	49,50
34	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO.	UND	10	2,00	20,00
35	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO.	UND	10	3,00	30,00
36	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO.	UND	25	3,00	75,00
37	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UND	10	1,50	15,00
38	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UND	10	2,00	20,00
39	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UND	4	3,00	12,00
40	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UND	24	4,00	96,00
41	TOMADA 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 10A, SISTEMA X	UND	2	8,00	16,00
42	CAIXA METÁLICA COM UMA TOMADA 2P+T PARA INSTALAÇÃO APARENTE	UND	8	18,00	144,00
43	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A / 250V	UND	4	10,00	40,00
44	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	200	1,00	200,00
45	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	70	2,00	140,00
46	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	45	3,00	135,00



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano
Campus Santa Maria da Boa Vista



INSTITUTO FEDERAL
ANOS 2008-2018



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

47	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2		M	36	7,00	252,00
48	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2		M	44	10,00	440,00
49	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2		M	130	20,00	2600,00
50	DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR.		UND	1	10,00	10,00
51	LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL: 10 W, COR:BRANCA, FLUXO LUMINOSO:640 - 840 LM, FORMATO:TUBULAR, COMPRIMENTO:600 MM, VIDA MÉDIA:50000 H	392144	UND	250	22,00	5500,00
52	PASSA FIO, MATERIAL:NÁILON, COMPRIMENTO:30 M, APLICAÇÃO:PASSAR FIO,EM GERAL,PELO CONDUITE	270726	UND	1	15,00	15,00
53	PARAFUSOS Nº 8, COM BUCHA, PACOTE COM 100 UNIDADES		PACOTE	1	25,00	25,00
54	TOMADA INTERNA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO 10A COM PLACA		UND	10	8,00	80,00
55	CAIXA CONDULETE MÚLTIPLO 3/4 TIPO "X" PVC COM ESPELHO CEGO		UND	10	10,00	100,00
56	PROTETOR DE SURTO DPS 40KA 275V	257327	UND	12	80,00	960,00
57	PROTETOR DE SURTO DPS 60KA 385V		UND	7	80,00	560,00
58	REATOR VAPOR SÓDIO / METÁLICO 400 W 220 V EXTERNO		UND	5	98,00	490,00
59	LAMPADA VAPOR METALICA NACHROMA 400W		UND	10	70,00	700,00
60	FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO FILME PVC C/ ADESIVO, RESISTÊNCIA À TENSÃO ATÉ 750, COR PRETA, CLASSE TEMPERATURA 90, COMPRIMENTO 20, LARGURA 38, ESPESSURA 0,24, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMA		ROLO	75	4,00	300,00
61	CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA 220 VCA 10CV		UND	3	242,00	726,00
Valor Total em R\$					17.596,50	

Responsável pelas informações: DOBILDA M. LACERDA

Data: 05/12/2018

CNPJ/CPF: 41.232.133/0001-70

Carimbo da Empresa: Josefa Maria Mourato Lacerda

Endereço: Av. Nilo Agamenon Moura CARLA Nº 862

CEP 56.380-000
Santa Maria da Boa Vista - PE

DOBILDA M. LACERDA
Ass. funcionário da empresa

Ytalo Rafael Souza Reis
Ass. Servidor do IF SERTÃO PE

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Santa Maria da Boa Vista
BR 428, Km 90, s/n, Zona Rural, CEP: 56.380-000 – Santa Maria da Boa Vista - PE - Fone: (87) 9 9952-8816
www.ifsertao-pe.edu.br

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PESQUISA DE PREÇO

EMPRESA: PREMOLNITOS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA

MATERIAIS ELÉTRICOS						
Item	Descrição	CATMAT	Unidade	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total em (R\$)
01	TOMADA 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 10A, SISTEMA X		UND	37	6,21	229,77
02	CAIXA SOBREPOR 4" X 2", SISTEMA "X"		UND	31	2,70	83,70
03	CANAleta PLASTICA 20 X 10MM, SEM DIVISÓRIA (REF. 308 02, PIAL LEGRAND OU SIMILAR)		M	200	5,00	1.000,00
04	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2		M	651	1,29	839,79
05	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A		UND	1	307,23	307,23
06	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 65KA, REF.: SIEMENS 3VF22 OU SIMILAR.		UND	3	NT - as marcas Soprano e Eletromar não fabricam esse disjuntor	NT
07	DISJUNTOR TRIPOLAR 150 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 65KA, REF.: SIEMENS 3VF22 OU SIMILAR.		UND	2	NT as marcas Soprano e Eletromar não fabricam esse disjuntor	NT
08	DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.		UND	1	121,75	121,75
09	DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.		UND	1	33,50	33,50
10	DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.		UND	3	27,54	82,62
11	DISJUNTOR TRIPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (LINHA PRETA), CORRENTE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: ELETROMAR OU SIMILAR		UND	2	89,82	179,64
12	DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR.		UND	2	6,81	13,62
13	DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A, PADRÃO NEMA (LINHA PRETA), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: ELETROMAR OU SIMILAR		UND	2	9,52	19,04



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

14	DISJUNTOR MONOPOLAR 30 A, PADÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA C	UND	1	6,81	6,81
15	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A	UND	1	7,23	7,23
16	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	33	2,34	77,22
17	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	10	3,67	36,70
18	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	11	5,43	36,70
19	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	M	25	8,62	215,50
20	BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO 20MM, D=3/4"	UND	1	0,81	0,81
21	ARRUELA EM LIGA ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4"	UND	1	0,62	0,62
22	BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO 25MM, D=1"	UND	1	1,35	1,35
23	ARRUELA EM LIGA ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1"	UND	1	1,03	1,03
24	BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"	UND	1	1,69	1,69
25	ARRUELA EM LIGA ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"	UND	1	1,37	1,37
26	BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO, D=2"	UND	2	3,71	7,42
27	ARRUELA EM LIGA ZAMAK P/ELETRODUTO, D=2"	UND	2	1,96	3,92
28	CURVA 45 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UNID	3	4,00	12,00
29	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UND	5	1,80	9,00
30	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UND	4	2,89	11,56
31	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UND	2	4,97	9,94
32	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UND	8	8,74	69,92
33	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO.	UND	33	1,50	49,50
34	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO.	UND	10	1,63	16,30
35	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO.	UND	10	2,01	20,10
36	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UND	25	2,50	62,50
37	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UND	10	0,93	9,30
38	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UND	10	1,35	13,50
39	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA	UND	4		

59,73



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

	ELETRODUTO				2,10	8,40
40	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO		UND	24	4,25	102,00
41	TOMADA 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 10A, SISTEMA X		UND	2	6,21	12,42
42	CAIXA METÁLICA COM UMA TOMADA 2P+T PARA INSTALAÇÃO APARENTE		UND	8	7,50	60,00 PVC
43	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A / 250V		UND	4	11,00	44,00
44	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2		M	200	0,82	164,00
45	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2		M	70	2,26	158,20
46	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2		M	45	3,36	151,20
47	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2		M	36	5,69	204,84
48	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2		M	44	13,00	572,00
49	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2		M	130	14,81	1.925,30
50	DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR.		UND	1	6,81	6,81
51	LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL: 10 W, COR:BRANCA, FLUXO LUMINOSO:640 - 840 LM, FORMATO:TUBULAR, COMPRIMENTO:600 MM, VIDA MÉDIA:50000 H	392144	UND	250	27,82	6.955,00
52	PASSA FIO, MATERIAL:NÁILON, COMPRIMENTO:30 M, APLICAÇÃO:PASSAR FIO,EM GERAL,PELO CONDUITE	270726	UND	1	35,50	35,50
53	PARAFUSOS Nº 8, COM BUCHA, PACOTE COM 100 UNIDADES		PACOTE	1	30,00	30,00
54	TOMADA INTERNA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO 10A COM PLACA		UND	10	6,50	65,00
55	CAIXA CONDULETE MÚLTIPLO 3/4 TIPO "X" PVC COM ESPELHO CEGO		UND	10	8,00	80,00
56	PROTETOR DE SURTO DPS 40KA 275V	257327	UND	12	69,00 com cartucho	828,00
57	PROTETOR DE SURTO DPS 60KA 385V		UND	7	90,56 com cartucho	633,92
58	REATOR VAPOR SÓDIO / METÁLICO 400 W 220 V EXTERNO		UND	5	126,00	630,00
59	LAMPADA VAPOR METALICA NACHROMA 400W		UND	10	75,50	755,00
60	FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO FILME PVC C/ ADESIVO, RESISTÊNCIA À TENSÃO ATÉ 750, COR PRETA, CLASSE TEMPERATURA 90, COMPRIMENTO 20, LARGURA 38, ESPESSURA 0,24, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMA		ROLO	75	5,50	412,50

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO


61	CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA 220 VCA 10CV	UND	3	240,62	721,86
Valor Total em R\$					

Responsável pelas informações: JERRY CARLOS Data: 11/ 12 /2018

CNPJ/CPF: 09.436.414/0001-32

Carimbo da Empresa:

Endereço: Av. Da Integração Ailton Senna 1010 Petrolina - Pe


Ass. funcionário da empresa

09.436.414/0001-32
Premolnitos Materiais de
Construção Ltda - P
Av. da Integração, 1010 - Lot. Cidade Jardim -
CEP 56.302-970 - Petrolina - PE


Ass. Servidor do IF SERTÃO - PE
Ytalo Rafael Souza Reis
Ass. em Administração
Mat. SIAPE 2234187
IF Sertão Pernambucano - Campus
Santa Maria da Boa Vista/PE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

JUSTIFICATIVA DA ADOÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

OBJETO: Dispensa de licitação para aquisição de **MATERIAL ELÉTRICO**

CERTIFICO que foi realizado pesquisa de preços, conforme cotações obtidas diretamente em estabelecimentos do ramo dentro do município e vizinhos, observando as particularidades (localização, atividade, estrutura).

Considerações: *Conforme orientação dada pela IN nº 03, de 20/04/2017, que altera a IN nº 05, de 27/06/2014, cumpre informar que na pesquisa e formação de preços foram pesquisas com fornecedores do ramo em um raio de 110 km. Portanto, obedecemos à orientação disposta no manual do Tribunal de Contas da União (Licitações e Contratos – Orientações e Jurisprudência do TCU), 4ª edição, ano 2010, pág. 87: no que diz:*

- *Pesquisa de preços é procedimento prévio e indispensável à verificação de existência de recursos suficientes para cobrir despesas decorrentes de contratação pública. Serve de base também para confronto e exame de propostas em licitação.*
- *Pesquisar preços é procedimento obrigatório e prévio à realização de processos de contratação pública.*

CONSIDERANDO a pesquisa de preços para formação dos valores de referência, onde somente 1 (uma) empresa apresentou proposta para todos os itens;

CONSIDERANDO o fato de a contratação ter agrupamento de todos os itens, ficando a cargo de somente um fornecedor disponibilizar toda demanda;

CONSIDERANDO de ser impossível de AFIRMAR se as demais iriam manter os mesmos preços (itens com preços abaixo da proposta escolhida), mesmo apresentando preços para todos os itens, o que poderia gerar maiores ou menores encargos.

CONSIDERAMOS para efeito dos preços de referência, presentes no Termo de Referência (ANEXO I), os apresentados pela empresa que forneceu preços para TODOS os itens.

Santa Maria da Boa Vista, 19 de dezembro de 2018.



Ytalo Rafael Souza Reis
Chefe do Departamento de Administração e Planejamento
Portaria 224/2018
IF Sertão – PE – Campus Santa Maria da Boa Vista